

PERGO®

WOOD PARQUET
COLLECTION 2023-2024

POUR NOS PARTENAIRES & LES PROFESSIONNELS





FLOORS FOR REAL LIFE

Pergo conçoit des parquets superbes et extrêmement résistants. Ni demi-mesure, ni compromis, juste ce qui se fait de mieux en termes de fonctionnalité, de design et de conception scandinaves. Nous sommes les inventeurs du sol stratifié et, depuis les années 1970, nous n'avons cessé d'innover et de renforcer nos produits.

Nos parquets sont faciles à poser et à entretenir. Avec une gamme aussi vaste de sols en bois, vinyle et stratifiés, vous avez la garantie de trouver votre solution idéale.

Nous vous proposons de le découvrir.

NOS OBJECTIFS CLIMAT AMBITIEUX POUR 2030 SONT VALIDÉS PAR L'INITIATIVE SCIENCE BASED TARGETS.

DURABLES. NATURELLEMENT.

Nous produisons des revêtements de sol aussi durables que possible, en innovant en permanence pour minimiser l'impact potentiel sur la planète. C'est pourquoi nous (le groupe Unilin) avons décidé de nous lier à l'Initiative Science Based Targets*. Les objectifs climatiques 2030 que nous avons établis et vérifiés nous mettent fermement sur la bonne voie pour aider à limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, comme l'exige l'Accord de Paris. Après avoir inventé le revêtement de sol stratifié, nous sommes fiers d'être le premier producteur à avoir reçu le label Nordic Swan et l'EU Ecolabel pour l'un de nos sols.

TRAITER LES ARBRES AVEC RESPECT

Nos parquets sont esthétiques, faciles à entretenir et conçus pour un respect de l'environnement optimal. Nous prenons la responsabilité d'une production aussi durable que possible, afin de préserver la beauté de notre planète.

Les arbres contribuent à la lutte contre le changement climatique en absorbant le CO₂ et en stimulant la biodiversité. Pour fabriquer l'âme de nos parquets, nous utilisons des essences de bois à croissance rapide ou des panneaux en fibres à haute densité fabriqués à partir de bois de récupération. Nous utilisons uniquement du bois d'arbres à croissance lente, comme le chêne, pour les couches supérieures de nos parquets.

FORÊTS À GESTION DURABLE

Nos parquets portent le label PEFC, le certificat le plus fiable en matière d'approvisionnement durable. Il garantit que notre bois provient de forêts à gestion durable et de sources contrôlées. Ainsi, nous sommes certains que notre approvisionnement en bois ne contribue pas à la déforestation.

UN CLIMAT INTÉRIEUR SAIN

Nous passons beaucoup de temps en intérieur. De nombreux facteurs peuvent influencer la qualité de l'air ambiant : la ventilation, les produits de nettoyage utilisés, les bougies et même les matériaux qui composent vos meubles et vos revêtements de sol. Nous produisons tous nos revêtements en interne, afin de connaître exactement les matériaux qui entrent dans leur composition et de pouvoir contrôler les émissions de substances nocives. Grâce à notre système d'encliquetage Perfectfold™, aucun adhésif n'est nécessaire.

MINIMISATION DES ÉMISSIONS DE COV

Nous nous efforçons de minimiser les émissions de COV (composés organiques volatils). Le formaldéhyde est un COV présent dans les revêtements de sol. Le taux d'émission de formaldéhyde de nos parquets est négligeable et 5 à 10 fois inférieur au taux préconisé par les restrictions de l'UE. Votre famille ne court donc aucun risque.

PRODUCTION D'ÉNERGIE VERTE

Unilin, le groupe à l'origine de Pergo, investit dans l'énergie verte depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, 60% de l'électricité que nous utilisons provient d'énergies renouvelables, grâce à des éoliennes, des panneaux solaires et même à deux centrales biomasse en copropriété.



* L'initiative Science Based Targets (SBT) est une collaboration entre le CDP, le Pacte mondial des Nations unies, le World Resources Institute (WRI) et le Fonds mondial pour la nature (WWF). L'initiative SBT définit et promeut les bonnes pratiques dans la définition d'objectifs fondés sur la science, et évalue et valide de manière indépendante les objectifs climatiques des entreprises.

** Garantie complète sur Pergo.com.



POURQUOI LES PARQUETS PERGO



STAY CLEAN

Rend vos parquets particulièrement résistants aux éclaboussures et aux taches.



NOUVEAU STAY CLEAN+

La nouvelle technologie avancée qui protège votre parquet Pergo et le rend étanche*.



COUCHE SUR COUCHE

Traités avec 7 couches de vernis, nos parquets présentent une excellente résistance à l'usure.



POSE FACILE

Pose facile et rapide avec les systèmes d'encliquetage PerfectFold™ ou Uniclic®. Cliquez et emménagez !



FINITION PARFAITE

Tout pour une pose impeccable, une finition homogène et un entretien facile de votre magnifique nouveau parquet. Faites votre choix parmi notre large gamme d'accessoires.



GARANTIE À VIE

Grâce à leur construction robuste et innovante, tous les parquets Pergo sont conçus pour durer. C'est pourquoi nos produits sont assortis d'une garantie étendue.**

* Testé conforme à la norme ISO 4760 (résistance à l'humidité de surface).

** Description complète de la garantie sur pergo.com.

STAYCLEAN PROTÈGE VOTRE SOL CONTRE LES ÉCLABOUSSURES ET LES TACHES

StayClean est une protection unique qui augmente la résistance aux éclaboussures et empêche la saleté de s'incruster entre les joints et dans la texture du bois. StayClean préserve la beauté de vos parquets Pergo, année après année.



D'autres parquets non traités peuvent être pénétrés par la saleté et l'eau.

NOUVEAU STAYCLEAN+ POUR DES PARQUETS ÉTANCHES ET SANS SOUCI

StayClean+ est la nouvelle technologie révolutionnaire de pointe, qui protège votre parquet Pergo et lui confère son étanchéité, même en cas d'humidité de surface présente pendant 72 heures. Vous pouvez désormais poser votre parquet en toute sécurité dans la cuisine ou le couloir, sans craindre de dommages dus aux infiltrations d'eau.

Avec jusqu'à 170 jours de pluie par an en Scandinavie, nous connaissons l'importance de l'étanchéité des sols. Que vous ayez laissé la fenêtre ouverte pendant l'orage, qu'un invité renverse un verre de vin rouge ou que votre chien rentre après avoir joué sous la pluie, votre parquet reste en parfait état.



ÉTANCHÉITÉ* JUSQU'À 72 HEURES

StayClean+ forme un bouclier contre les liquides et les taches, protégeant la surface et les bords de votre parquet et rendant les chanfreins étanches. Ainsi, vos parquets restent aussi neufs et lumineux qu'au jour de la pose.



GARANTIE DE RÉSISTANCE À L'EAU**

Avec la garantie de résistance à l'eau de 15 ans pour les parquets avec StayClean+, vous profitez vraiment de la perfection du bois.

* Testé conforme à la norme ISO 4760 (pas de fuite).

** Conditions complètes de la garantie sur pergo.com.



STAYCLEAN+
ÉTANCHE JUSQU'À

72h



QUEL PARQUET PERGO EST FAIT POUR VOUS ?

CLASSIFICATION



SELECTED

Bois à petits nœuds, avec une variation naturelle de couleur et de structure.



ACCENT

Bois à nœuds moyens, avec une variation prononcée de couleur et de structure.



LIVELY

Bois à gros nœuds et fissures, avec une riche variation de couleur et de structure. Plus rustique.

STRUCTURE



BROSSÉ

Le brossage de la surface d'une lame de parquet accentue la structure naturelle du grain et l'aspect et la sensation authentique du bois.



BROSSAGE PRONONCÉ

La surface du bois est traitée avec des brosses spéciales, appliquées sur les parties tendre du bois. Le brossage prononcé rehausse l'aspect naturel du bois.

FINITION



VERNIS EXTRA MAT

Notre vernis extra mat confère à votre parquet l'aspect du bois non traité, tout en vous faisant bénéficier du niveau de performance et de la facilité d'entretien du bois verni.



VERNIS MAT

Rehausse les couleurs de votre parquet tout en laissant apparaître son aspect naturel et authentique.



1. FINITION PROTECTRICE,
7 COUCHES DE VERNIS,
QUALITE SUPERIEURE

2. PAREMENT EN CHÊNE

3. AME DE QUALITÉ SUPÉRIEURE

4. CONTRE-PAREMENT

CARACTÉRISTIQUES	FALSTER	LOFOTEN	SVALBARD	LANGELAND	SALTHOLM
PAREMENT	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
ÂME	HDF	HDF	HDF	Wood	Wood
LE PLACAGE DU SUPPORT	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
PROTECTION CONTRE L'HUMIDITÉ / LA SALETÉ	StayClean+	StayClean+	StayClean+	StayClean	StayClean
MÉTHODE D'INSTALLATION	PerfectFold™	PerfectFold™	PerfectFold™	PerfectFold™	Uniclic®
GARANTIE (USAGE RÉSIDENTIEL)	À vie	À vie	À vie	À vie	À vie
GARANTIE (USAGE COMMERCIAL)	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande	Sur demande
GARANTIE STAYCLEAN (+)	15 ans	15 ans	15 ans	15 ans	15 ans

TECHNIQUES	NORME	FALSTER	LOFOTEN	SVALBARD	LANGELAND	SALTHOLM
RÉSISTANCE AUX RAYURES	CEN/TS 15676:2008	Finition resistente aux rayures				
PROPRIÉTÉS ANTIDÉRAPANTES	CEN/TS 15676	USRV 37-57				
CLASSE DE RÉACTION AU FEU	EN14342/CWFT	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	Dfl-S1	Dfl-S1
RÉSISTANCE À LA CHALEUR	EN 12664: 2001	0,11 m ² K/W	0,11 m ² K/W	0,11 m ² K/W	0,14 m ² K/W	0,14 m ² K/W
ÉMISSIONS DE FORMALDÉHYDE	EN 717-1	≤ E1				

GARANTIE PERGO

L'utilisation d'accessoires autre que ceux de la marque Pergo peut générer des dommages sur votre sol. Dans ce cas, la garantie Pergo ne pourra pas s'appliquer. Nous vous conseillons donc d'utiliser uniquement les accessoires Pergo spécialement conçus pour être utilisés avec les sols Pergo.

Notre système de classification divise notre large gamme de parquets en différentes catégories : Selected, Accent et Lively. Bien que chaque lame soit unique, cela vous donnera une idée de l'aspect final de votre parquet.

Pour tirer le meilleur parti de chaque arbre, nous pouvons inclure dans nos boîtes une lame divisée en deux lames plus courtes. Cela nous évite de jeter du bois précieux tout en vous permettant de disposer de lames d'extrémité sans devoir en découper à partir d'une lame plus longue, ce qui réduit également les déchets de votre côté.

NOS COLLECTIONS

Les intérieurs scandinaves ne se démodent jamais. Il en va de même pour leur design fonctionnel. C'est exactement l'esprit de notre gamme complète de parquets Pergo. Des lames élégantes, longues et extrêmement larges comme Langeland et Svalbard, aux sols plus fins et contemporains comme Falster et Lofoten, en passant par Saltholm et son motif bâton rompu rétro-chic.

Tous nos parquets sont extrêmement bien protégés contre les incidents du quotidien, mais nos parquets Falster, Lofoten et Svalbard bénéficient de la protection supplémentaire de notre nouvelle technologie StayClean+.

Transformez la perception de la pièce. Rendez-la plus large, plus étroite, plus longue, plus sombre ou plus claire : selon les lames que vous utilisez, les possibilités sont infinies.



FALSTER
2200 x 145 mm*
1820 x 145 mm*




LOFOTEN
2200 x 190 mm*
1820 x 190 mm*



SVALBARD
2200 x 220 mm*
1820 x 220 mm*



LANGELAND
2400 x 260 mm*
2200 x 260 mm*



SALTHOLM
580 x 145 mm

** Nous faisons le maximum pour aider la nature.
Le bois est une ressource naturelle que nous récoltons aussi naturellement que possible, en minimisant notre impact sur l'environnement. C'est pourquoi nos lames de bois peuvent varier en longueur. Consultez votre fournisseur Pergo pour connaître les longueurs disponibles.*

		STAY CLEAN	STAY CLEAN+	CHANFREINS	STAYCLEAN GARANTIE	STAYCLEAN+ GARANTIE	GARANTIE
NOUVEAU FALSTER	2200 × 145 × 13 mm 1820 × 145 × 13 mm		•	2		15 ans	à vie
LOFOTEN	2200 × 190 × 13 mm 1820 × 190 × 13 mm		•	2		15 ans	à vie
SVALBARD	2200 × 220 × 13 mm 1820 × 220 × 13 mm		•	4		15 ans	à vie
LANGELAND	2400 × 260 × 13,5 mm 2200 × 260 × 13,5 mm	•		4	15 ans		à vie
SALTHOLM	580 × 145 × 13,5 mm	•		4	15 ans		à vie

NOUVEAU FALSTER



SURFACE DE 2,5 MM | CHANFREINS SUR LES 2 CÔTÉS

longueur	largeur	épaisseur	lames / paquet	m ² / paquet	paquet / palette	m ² / palette
● 2200 mm*	145 mm	13 mm	6	1,914	66	126,320
● 1820 mm*	145 mm	13 mm	6	1,583	66	104,500



CHÊNE DE PRINTEMPS

- W1261-01741-3
- W1214-01741-3

ACCENT | BROSSÉ
VERNIS MAT



CHÊNE DE RANCH

- W1261-03097-3
- W1214-03097-3

LIVELY | BROSSAGE PRONONCÉ
VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE CLAIR NORDIQUE

- W1261-03202-3
- W1214-03202-3

ACCENT | BROSSÉ
VERNIS MAT



CHÊNE ARCTIQUE

- W1261-03572-3
- W1214-03572-3

ACCENT | BROSSÉ
VERNIS MAT



CHÊNE BRUN

- W1261-03797-3
- W1214-03797-3

LIVELY | BROSSAGE PRONONCÉ
VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE HARBOUR

- W1261-03800-3
- W1214-03800-3

SELECTED | BROSSAGE PRONONCÉ
VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE ÉPURÉ CLAIR



- W1261-05125-3
- W1214-05125-3

SELECTED | BROSSÉ
VERNIS EXTRA MAT

* Nous faisons le maximum pour aider la nature.

Le bois est une ressource naturelle que nous récoltons aussi naturellement que possible, en minimisant notre impact sur l'environnement. C'est pourquoi nos lames de bois peuvent varier en longueur. Consultez votre fournisseur Pergo pour connaître les longueurs disponibles.

FALSTER ACCESSOIRES ASSORTIS



**PLINTHE, DROITE,
ASSORTIE**

**PLINTHE, DROITE,
RÉSISTANTE À L'EAU**

PROFILÉ 5-IN-1 INCIZO®

MASTIC COLORÉ

**CODE PRODUIT
DIMENSIONS**

PGWPPSKR(-)
2400 x 16 x 80 mm

PGWPPSKR(-)MM
2400 x 16 x 80 mm

PGWINCP(-)
2150 x 54 x 17 mm

PGKIT(-)B
310 ml

W12xx-01741-3

-

01741

01741

PGKIT09B

W12xx-03097-3

-

01341

01341

PGKIT09B

W12xx-03202-3

-

01340

01340

PGKIT02B

W12xx-03572-3

-

01742

01742

PGKIT02B

W12xx-03797-3

-

03797

03797

PGKIT15B

W12xx-03800-3

-

03017

03017

PGKIT10B

W12xx-05125-3

-

01341

01341

PGKIT09B

LOFOTEN

SURFACE DE 2,5 MM | CHANFREINS SUR LES 2 CÔTÉS



longueur	largeur	épaisseur	lames / paquet	m ² / paquet	paquet / palette	m ² / palette
● 2200 mm*	190 mm	13 mm	6	2,508 m ²	40	100,320 m ²
● 1820 mm*	190 mm	13 mm	6	2,075 m ²	50	103,740 m ²



CHÊNE DE PRINTEMPS

● W1259-01741-3
● W1216-01741-3

ACCENT | BROSSÉ
VERNIS MAT



CHÊNE DE RANCH

● W1259-03097-3
● W1216-03097-3

LIVELY | BROSSAGE PRONONCÉ
VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE NATUREL

● W1259-03201-3
● W1216-03201-3

ACCENT | BROSSÉ
VERNIS MAT



CHÊNE CLAIR NORDIQUE

● W1259-03202-3
● W1216-03202-3

ACCENT | BROSSÉ
VERNIS MAT



CHÊNE ARCTIQUE

● W1259-03572-3
● W1216-03572-3

ACCENT | BROSSÉ
VERNIS MAT



CHÊNE SABLE BLANC

● W1259-03793-3
● W1216-03793-3

LIVELY | BROSSAGE PRONONCÉ
VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE BRUN

● W1259-03797-3
● W1216-03797-3

LIVELY | BROSSAGE PRONONCÉ
VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE PUR NATUREL

● W1259-03798-3
● W1216-03798-3

SELECTED
BROSSAGE PRONONCÉ
VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE HARBOUR

● W1259-03800-3
● W1216-03800-3

SELECTED
BROSSAGE PRONONCÉ
VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE CHALET MARRON

● W1259-03888-3
● W1216-03888-3

SELECTED | BROSSÉ
VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE ÉPURÉ CLAIR

● W1259-05125-3
● W1216-05125-3

SELECTED | BROSSÉ
VERNIS EXTRA MAT

* Nous faisons le maximum pour aider la nature.

Le bois est une ressource naturelle que nous récoltons aussi naturellement que possible, en minimisant notre impact sur l'environnement. C'est pourquoi nos lames de bois peuvent varier en longueur. Consultez votre fournisseur Pergo pour connaître les longueurs disponibles.

LOFOTEN ACCESSOIRES ASSORTIS



	PLINTHE, DROITE, ASSORTIE	PLINTHE, DROITE, RÉSISTANTE À L'EAU	PROFILÉ 5-IN-1 INCIZO®	MASTIC COLORÉ
CODE PRODUIT DIMENSIONS	PGWPPSKR(-) 2400 x 16 x 80 mm	PGWPPSKR(-)MM 2400 x 16 x 80 mm	PGWINCP(-) 2150 x 54 x 17 mm	PGKIT(-)B 310 ml
W12xx-01741-3	-	01741	01741	PGKIT09B
W12xx-03097-3	-	01341	01341	PGKIT09B
W12xx-03201-3	-	01334	01334	PGKIT04B
W12xx-03202-3	-	01340	01340	PGKIT02B
W12xx-03572-3	-	01742	01742	PGKIT02B
W12xx-03793-3	-	01742	01742	PGKIT18B
W12xx-03797-3	-	03797	03797	PGKIT15B
W12xx-03798-3	-	01334	01334	PGKIT04B
W12xx-03800-3	-	03017	03017	PGKIT10B
W12xx-03888-3	-	03096	03096	PGKIT14B
W12xx-05125-3	-	01341	01341	PGKIT09B

SVALBARD

SURFACE DE 2,5 MM | CHANFREINS SUR LES 4 CÔTÉS



longueur	largeur	épaisseur	lames / paquet	m ² / paquet	paquet / palette	m ² / palette
● 2200 mm*	220 mm	13 mm	4	1,936 m ²	56	108,420 m ²
● 1820 mm*	220 mm	13 mm	4	1,602 m ²	56	89,690 m ²



CHÊNE SUBLIME
● W1248-03792-3
● W1268-03792-3

LIVELY | BROSSÉ
VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE GLACÉ BLANCHI
● W1248-03793-3
● W1268-03793-3

LIVELY | BROSSAGE PRONONCÉ
VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE DE PHARE
● W1248-03794-3
● W1268-03794-3

LIVELY | BROSSAGE PRONONCÉ
VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE LAPONIE
● W1248-05117-3
● W1268-05117-3

ACCENT | BROSSÉ
VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE CHAMPÊTRE
● W1248-05121-3
● W1268-05121-3

SELECTED | BROSSÉ
VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE GIVRÉ
● W1248-05122-3
● W1268-05122-3

SELECTED | BROSSÉ
VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE MAJESTUEUX FUMÉ
● W1248-05123-3
● W1268-05123-3

LIVELY | BROSSAGE PRONONCÉ
VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE BRUN CAMEL
● W1248-05124-3
● W1268-05124-3

ACCENT | BROSSAGE PRONONCÉ
VERNIS EXTRA MAT

* Nous faisons le maximum pour aider la nature.

Le bois est une ressource naturelle que nous récoltons aussi naturellement que possible, en minimisant notre impact sur l'environnement. C'est pourquoi nos lames de bois peuvent varier en longueur. Consultez votre fournisseur Pergo pour connaître les longueurs disponibles.

SVALBARD ACCESSOIRES ASSORTIS



**PLINTE, DROITE,
ASSORTIE**

**PLINTE, DROITE,
RÉSISTANTE À L'EAU**

PROFILÉ 5-IN-1 INCIZO®

MASTIC COLORÉ

**CODE PRODUIT
DIMENSIONS**

PGWPPSKR(-)
2400 x 16 x 80 mm

PGWPPSKR(-)MM
2400 x 16 x 80 mm

PGWINCP(-)
2150 x 54 x 17 mm

PGKIT(-)B
310 ml

W12xx-03792-3

-

01341

01341

PGKIT09B

W12xx-03793-3

-

01742

01742

PGKIT18B

W12xx-03794-3

-

03794

03794

PGKIT02B

W12xx-05117-3

-

05102

05102

PGKIT02B

W12xx-05121-3

-

01341

01341

PGKIT04B

W12xx-05122-3

-

05122

05122

PGKIT18B

W12xx-05123-3

-

01625

01625

PGKIT14B

W12xx-05124-3

-

03096

03096

PGKIT14B

LANGELAND

SURFACE DE 2,5 MM | CHANFREINS SUR LES 4 CÔTÉS



longueur	largeur	épaisseur	lames / paquet	m ² / paquet	paquet / palette	m ² / palette
● 2400 mm*	260 mm	13,5 mm	4	2,496 m ²	44	109,820 m ²
● 2200 mm*	260 mm	13,5 mm	4	2,288 m ²	44	100,670 m ²



CHÊNE NORDIQUE
POLAIRE
● W4049-03562
● W4069-03562

LIVELY | BROSSAGE PRONONCÉ
VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE RÉSIDENTIEL
● W4049-03566
● W4069-03566

LIVELY | BROSSAGE PRONONCÉ
VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE DES MERS
● W4049-03787
● W4069-03787

LIVELY | BROSSÉ
VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE CHÂTEAU
● W4049-03789
● W4069-03789

LIVELY | BROSSÉ
VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE CHÂTAIGNIER
MARRON
● W4049-05116
● W4069-05116

ACCENT | BROSSÉ
VERNIS EXTRA MAT





CHÊNE DOMANIALE
● W4049-05117
● W4069-05117

ACCENT | BROSSÉ
VERNIS EXTRA MAT

* Nous faisons le maximum pour aider la nature.

Le bois est une ressource naturelle que nous récoltons aussi naturellement que possible, en minimisant notre impact sur l'environnement. C'est pourquoi nos lames de bois peuvent varier en longueur. Consultez votre fournisseur Pergo pour connaître les longueurs disponibles.

LANGELAND ACCESSOIRES ASSORTIS



**PLINTHE, DROITE,
ASSORTIE**

**PLINTHE, DROITE,
RÉSISTANTE À L'EAU**

PROFILÉ 5-IN-1 INCIZO®

MASTIC COLORÉ

**CODE PRODUIT
DIMENSIONS**

PGWPPSKR(-)
2400 x 16 x 80 mm

PGWPPSKR(-)MM
2400 x 16 x 80 mm

PGWINCP(-)
2150 x 54 x 17 mm

PGKIT(-)B
310 ml

W40xx-03562

03562

-

03562

PGKIT02B

W40xx-03566

-

01341

01341

PGKIT04B

W40xx-03787

-

01340

01340

PGKIT18B

W40xx-03789

-

01334

01334

PGKIT04B

W40xx-05116

05104

-

05104

PGKIT04B

W40xx-05117

-

05102

05102

PGKIT02B

SALTHOLM

SURFACE DE 2,5 MM | CHANFREINS SUR LES 4 CÔTÉS



longueur	largeur	épaisseur	lames / paquet	m ² / paquet	paquet / palette	m ² / palette
580 mm	145 mm	13,5 mm	12	1,009 m ²	44	44,400 m ²




BATON ROMPU CHÊNE CLAIR
W4167-04856

SELECTED | BROSSÉ
VERNIS EXTRA MAT




BATON ROMPU CHÊNE NATUREL
W4167-05115

SELECTED | BROSSÉ
VERNIS EXTRA MAT



BATON ROMPU CHÊNE FONCÉ
W4167-06427

ACCENT | BROSSÉ
VERNIS EXTRA MAT





BATON ROMPU CHÊNE VANILLE
W4167-06431

ACCENT | BROSSAGE PRONONCÉ
VERNIS MAT



SALTHOLM ACCESSOIRES ASSORTIS



**PLINTHE, DROITE,
ASSORTIE**

**PLINTHE, DROITE,
RÉSISTANTE À L'EAU**

PROFILÉ 5-IN-1 INCIZO®

MASTIC COLORÉ

**CODE PRODUIT
DIMENSIONS**

PGWPPSKR(-)
2400 x 16 x 80 mm

PGWPPSKR(-)MM
2400 x 16 x 80 mm

PGWINCP(-)
2150 x 54 x 17 mm

PGKIT(-)B
310 ml

W4167-04856

04856

-

04856

PGKIT02B

W4167-05115

05115

-

05115

PGKIT04B

W4167-06427

-

03096

03096

PGKIT14B

W4167-06431

-

01341

01341

PGKIT09B



LA FINITION PARFAITE POUR VOTRE PARQUET

Faites votre choix parmi notre large gamme d'accessoires pour obtenir la finition parfaite pour votre intérieur. Des transitions fluides au niveau des escaliers ou des murs, des sous-couches silencieuses qui améliorent votre confort, des plinthes pour la touche finale : ce sont ces détails qui font toute la différence.

1. SOUS-COUCHES

« L'essentiel est invisible pour les yeux. » Les sous-couches améliorent le confort de marche, améliorent l'acoustique de la pièce, évitent les grincements, soutiennent le système d'encliquetage et protègent votre parquet des effets de l'humidité ascendante.

2. PLINTHES

Mettez la touche finale avec des plinthes assorties ou complétez le style de votre intérieur avec l'une des nombreuses plinthes blanches à peindre.

3. PROFILÉS

Cachez les découpes inesthétiques et donnez à votre parquet l'espace de dilatation nécessaire avec les profilés. Le profilé Incizo® de couleur assortie assure des transitions fluides.

TOUT CE QU'IL FAUT POUR LA POSE, LA FINITION ET L'ENTRETIEN DE VOTRE PARQUET

Un parquet ne se résume pas à un assemblage de lames en bois : c'est une solution de décoration d'intérieur complète. C'est pourquoi Pergo propose également toute une gamme d'accessoires. Nous avons tout ce qu'il vous faut pour assurer une pose, une finition et un entretien en toute simplicité.

INSTALLATION



SOUS-COUCHES

		PIÈCE			BOX			PALLETE	
		longueur mm	largeur mm	hauteur mm	qty / pc	longueur mm	largeur mm		hauteur mm
	FOAM UNDERLAY supports en bois PGUDLFOAM15B 15 m ² / rouleau	15800	950	2	1	195	195	950	24
	SMART UNDERLAY supports en bois PGUDLSMART15 15 m ² / lot	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
	FOAM+ UNDERLAY supports en béton PGUDLFOAMPLUS15 15 m ² / rouleau	15960	940	2	1	210	210	940	20
	SMART+ UNDERLAY supports en béton PGUDLSMARTPLUS15 15 m ² / lot	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
	SILENT WALK UNDERLAY supports en bois et en béton PGUDLSW7 7 m ² / rouleau	7000	1000	2	1	190	190	1000	40



* Les produits Cradle to Cradle Certified® sont certifiés en fonction de leurs performances dans cinq domaines critiques du développement durable : la santé matérielle, la circularité des produits, la protection de l'air et du climat, la gestion responsable de l'eau et des sols et l'équité sociale.

INSTALLATION

SOUS-COUCHES

	PIÈCE			qty / pc	BOX			PALLETTE pc / palette
	longueur mm	largeur mm	hauteur mm		longueur mm	largeur mm	hauteur mm	
 <p>FILM PE PGUDLSCREEN34 33,75 m² / rouleau</p>	12500	2700	0,2	1	150	250	2700	60
 <p>ÉLÉMENT CHAUFFANT QUICKHEAT NEUDLQH60X300 60 x 300 cm</p>	3000	600	0,35	1	645	125	125	180
 <p>ÉLÉMENT CHAUFFANT QUICKHEAT NEUDLQH60X500 60 x 500 cm</p>	5000	600	0,35	1	645	125	125	180
 <p>ÉLÉMENT CHAUFFANT QUICKHEAT NEUDLQH60X700 60 x 700 cm</p>	7000	600	0,35	1	645	125	125	180
 <p>ÉLÉMENT CHAUFFANT QUICKHEAT NEUDLQH100X300 100 x 300 cm</p>	3000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
 <p>ÉLÉMENT CHAUFFANT QUICKHEAT NEUDLQH100X500 100 x 500 cm</p>	5000	1000	0,35	1	1040	125	125	114

SOUS-COUCHES

	PIÈCE			qty / pc	BOX			PALLETTE pc / palette
	longueur mm	largeur mm	hauteur mm		longueur mm	largeur mm	hauteur mm	
 <p>ÉLÉMENT CHAUFFANT QUICKHEAT NEUDLQH100X700 100 × 700 cm</p>	7000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
 <p>ÉLÉMENT CHAUFFANT QUICKHEAT NEUDLQH120X300 120 × 300 cm</p>	3000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
 <p>ÉLÉMENT CHAUFFANT QUICKHEAT NEUDLQH120X500 120 × 500 cm</p>	5000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
 <p>ÉLÉMENT CHAUFFANT QUICKHEAT NEUDLQH120X700 120 × 700 cm</p>	7000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
 <p>PANNEAUX ISOLANTS QUICKHEAT NEUDLQHPLATE 120 × 50 cm 1 lot: 10 panneaux</p>	1200	500	7	1	1200	500	70	30

INSTALLATION

SOUS-COUCHES



	PIÈCE			qty / pc	BOX			PALLETTE pc / palette
	longueur mm	largeur mm	hauteur mm		longueur mm	largeur mm	hauteur mm	
QUICKHEAT KIT DE POSE, SANS FIL NEQHKITWIFI	120	100	35	1	165	55	190	40
QUICKHEAT CÂBLES D'EXTENSION								
NEQHEXTCAB100 1 m	1000	170	15	1	315	190	20	75
NEQHEXTCAB300 3 m	3000	170	15	1	315	190	20	75

SOUS-COUCHE POUR USAGE PROFESSIONNEL

La sous-couche la plus performante pour éliminer les bruits de pas reverberés. Pare-vapeur intégré avec un rabat intégré et adhésive.



	PIÈCE			qty / pc	BOX			PALLETTE pc / palette
	longueur mm	largeur mm	hauteur mm		longueur mm	largeur mm	hauteur mm	
PROFESSIONAL SOUNDBLOC								
PGUDLPS15 15 m ² / rouleau	15790	950	2	1	240	240	940	20
PGUDLPS50 50 m ² / rouleau	52640	940	2	1	420	420	940	6

MISE EN OEUVRE



	PIÈCE			qty / pc	BOX			PALLETTE pc / palette
	longueur mm	largeur mm	hauteur mm		longueur mm	largeur mm	hauteur mm	
COLLE POUR PARQUET 16 KG PGWGLUE16A	475	275	100	1	475	275	100	48



TRUELLE POUR COLLE DE PARQUET PGWB11	180	155	15	6	210	170	55	504
--	-----	-----	----	---	-----	-----	----	-----

MISE EN OEUVRE



	PIÈCE			qty / pc	BOX			PALLETTE pc / palette
	longueur mm	largeur mm	hauteur mm		longueur mm	largeur mm	hauteur mm	
RUBAN ADHÉSIF NETAPE50	5000	50	0,5	96	310	290	290	960



KIT DE POSE PGTOOL	285	80	70	10	300	370	170	320
------------------------------	-----	----	----	----	-----	-----	-----	-----



CALES DE DILATATION PGSPACER 1 pc: 48 spacers	190	85	50	28	300	370	170	896
--	-----	----	----	----	-----	-----	-----	-----



SAFESAL PGSEAL500 50 ml	240	65	65	6	195	130	245	1080
--------------------------------------	-----	----	----	---	-----	-----	-----	------

MISE EN OEUVRE POUR USAGE PROFESSIONNEL



	PIÈCE			qty / pc	BOX			PALLETTE pc / palette
	longueur mm	largeur mm	hauteur mm		longueur mm	largeur mm	hauteur mm	
TIRE-LAME PROFESSIONNEL PGWPULLBAR Barre de tirage professionnelle et silencieuse grâce à l'amortisseur en caoutchouc présent sur la surface de contact.	700	280	230	1	575	375	140	120



CALE DE FRAPPE PGWTAPPINGBLOCK Cale de frappe professionnelle qui distribue la force de façon équilibrée et égale tout en protégeant la lame.	520	110	62	10	200	200	60	480
--	-----	-----	----	----	-----	-----	----	-----

FINITION

PLINTHES

	PIÈCE			qty / pc	BOX			PALLETTE pc / palette
	longueur mm	largeur mm	hauteur mm		longueur mm	largeur mm	hauteur mm	
 <p>PLINTE, DROITE, RÉISTANTE À L'EAU PGWPPSKR(-)MM 2400 × 16 × 80 mm</p>	2400	16	80	6	2400	82	95	360
 <p>PLINTE, DROITE, ASSORTIE PGWPPSKR(-) 2400 × 16 × 80 mm</p>	2400	16	80	6	2400	82	95	360
 <p>PLINTE, DROITE, À PEINDRE PGWPPSKRPAINT 2400 × 16 × 80 mm</p>	2400	16	80	6	2410	102	82	
 <p>MOULURE DEMI-ROND, À PEINDRE PGSCOTPAINT 2400 × 17 × 17 mm</p>	2400	17	17	6	2440	54	54	894
 <p>PLINTE DE RECOUVREMENT, À PEINDRE PGISKRCOVER 2400 × 129 × 16 mm</p>	2400	129	16	6	2410	146	48	264
 <p>GRANDE PLINTE RÉISTANTE À L'EAU À PEINDRE PGHSK80PAINT 2400 × 15 × 80 mm</p>	2400	15	80	6	2400	80	90	420

MISE EN OEUVRE
POUR DES PLINTHES



	PIÈCE			qty / pc	BOX			PALLETTE pc / palette
	longueur mm	largeur mm	hauteur mm		longueur mm	largeur mm	hauteur mm	
MULTIGLUE PGGLUE290 290 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200

PROFILÉS



	PIÈCE			qty / pc	BOX			PALLETTE pc / palette
	longueur mm	largeur mm	hauteur mm		longueur mm	largeur mm	hauteur mm	
PROFILÉ INCIZO® PGWINCP(-) 2150 × 54 × 17 mm	2150	54	17	1	2250	69	27	266



LE PROFILÉ DE BASE INCIZO® NEWINCPBASE5 2150 × 70 × 18,5 mm	2150	70	18,5	1	2150	75	25	234
--	------	----	------	---	------	----	----	-----



PROFILÉ D'ESCALIER À ENCLIQUETER ARGENT PGSTPSILVME250 2500 × 50 × 25 mm	2500	50	25	5	2720	80	80	300
---	------	----	----	---	------	----	----	-----

FINITION

OUTILS DE FINITION



MASTIC COLORÉ

PGKIT(-)B
310 ml

longueur
mm

PIÈCE

largeur
mm

hauteur
mm

qty /
pc

BOX

longueur
mm

largeur
mm

hauteur
mm

PALLETTE

pc /
palette

50

50

230

12

213

160

240

1200



ROSACES 18 MM

PGPCINOX18
1 lot: 2 rosaces

75

20

140

15

240

165

130

510



ROSACES 22 MM

PGPCINOX22
1 lot: 2 rosaces

75

20

140

15

240

165

130

510

OUTILS PERMETTANT UNE FINITION ÉTANCHE



BANDE DE MOUSSE

NEFOAMSTRIP20
20 x 1 m x Ø 10 mm

longueur
mm

PIÈCE

largeur
mm

hauteur
mm

qty /
pc

BOX

longueur
mm

largeur
mm

hauteur
mm

PALLETTE

pc /
palette

300

310

75

1

300

310

75

125



AQUA SEALANT

PGKITTRANSP
310 ml

50

50

230

12


213

160

240

1200

ENTRETIEN

	PIÈCE			PAQUET			PALETTE	
	longueur mm	largeur mm	hauteur mm	pcs / paquet	longueur mm	largeur mm	hauteur mm	pcs / palette
 <p>NETTOYANT SOLS 1 L PGCLEANECO1000</p>	90	76	270	6	280	165	290	342
 <p>NETTOYANT TACHES 250 ML PGSPOTCLEAN</p>	50	50	200	20	260	210	210	1120
 <p>KIT DE NETTOYAGE PGCLEANINGKIT</p>	770	200	55	6	790	165	250	144
 <p>KIT DE RÉPARATION PGREPAIR</p>	290	125	28	12	370	250	150	648



PERGO®

Floors for real life

a brand of  UNILIN

Les photos du produit ne sont pas contractuelles et peuvent différer du produit réel. La disponibilité des produits, ou les produits eux-mêmes, peut/peuvent évoluer à n'importe quel moment sans préavis. Sous réserve d'erreurs. Contenu © 2023 par Unilin bv – division Flooring. Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie du contenu de cette brochure est interdite sans autorisation écrite préalable de l'éditeur. Les consommateurs et les détaillants peuvent trouver des réponses à leurs questions sur pergo.com.

Pergo est un produit de qualité fabriqué par UNILIN BV, division Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgique.