

PERGO®

WOOD PARQUET
COLLECTIE 2023-2024

VOOR PARTNERS & PROFESSIONALS





FLOORS FOR REAL LIFE

Bij Pergo maken we opvallend mooie en extreem slijtvaste vloeren. Geen tussenoplossingen, geen compromissen, alleen het beste op de Scandinavische markt inzake functionaliteit, design en engineering. Wij hebben laminaat uitgevonden en eigenlijk zijn we van 1970 bezig met het innoveren van vloerbekledingen

die steeds maar beter worden. Vloeren die gemakkelijk te plaatsen en te onderhouden zijn. En met een van de breedste assortimenten parket, vinyl en laminaat, vind je bij ons zeker de voor jou perfecte vloer.

Blader verder en geef je ogen de kost.

ONZE AMBITIEUZE KLIMAATDOELSTELLINGEN VOOR 2030 ZIJN BEKRACHTIGD DOOR HET SCIENCE BASED TARGETS INITIATIVE (SBTI).

DUURZAAM. NATUURLIJK.

We vervaardigen onze vloeren zo duurzaam mogelijk en innoveren voortdurend om de potentiële impact ervan op onze planeet te minimaliseren. Daarom hebben wij (Unilin Group) ons verbonden met het Science Based Targets Initiative (SBTi)*. Onze vastgestelde en geverifieerde klimaatdoelstellingen voor 2030 zetten ons stevig op weg om de opwarming van de aarde te helpen beperken tot 1,5 °C, zoals opgenomen in het Akkoord van Parijs.

Als de uitvinders van laminaat zijn wij er trots op om de eerste producent te zijn die het Nordic Swan-label en het Europees Ecolabel voor vloeren heeft ontvangen.

BOMEN MET ZORG BEHANDELEN

Onze parketvloeren zijn mooi, gemakkelijk te onderhouden en ontworpen voor maximale milieuvriendelijkheid. We hebben de verantwoordelijkheid om zo duurzaam mogelijk te produceren, zodat we kunnen blijven genieten van de mooie dingen op onze planeet.

Bomen helpen ons de klimaatverandering tegen te gaan door CO₂ te absorberen en biodiversiteit te stimuleren. Voor de kern van ons parket gebruiken we hout van snelgroeibomen of vezelplaat met een hoge dichtheid gemaakt van teruggewonnen hout. Hout van langzaamgroeibomen, zoals de eik, wordt alleen gebruikt voor de toplaag van onze parketvloeren.

DUURZAAM BEHEERDE BOSSEN

Onze parketvloeren dragen het PEFC-label, het meest vertrouwde certificaat voor duurzame houtwinning. Dit garandeert dat ons hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen en van gecontroleerde bronnen. Zo zijn we er zeker van dat onze houtinkoop niet leidt tot ontbossing.

SCHONE LUCHT BINNENSHUIS

We brengen heel wat tijd binnenshuis door en er zijn veel factoren die de luchtkwaliteit beïnvloeden, zoals ventilatie, schoonmaakmiddelen, kaarsen en zelfs het materiaal van je meubels en vloeren.


We produceren onze vloeren intern, zodat we precies weten om welke materialen het gaat en we de uitstoot van schadelijke stoffen kunnen controleren. Dankzij ons kliksysteem Perfectfold™ heb je geen lijm nodig.

MINIMALE VOS-EMISSIE

We werken aan het minimaliseren van de VOS-uitstoot (vluchtige organische stoffen). Formaldehyde is een VOS dat in vloeren wordt aangetroffen. De formaldehyde-uitstoot van onze parketvloeren is verwaarloosbaar en 5-10 keer lager dan de EU-beperkingen, dus volledig ongevaarlijk voor jou en je gezin.

GROENE ENERGIEPRODUCTIE.

Unilin, de groep achter Pergo, investeert al jaren in groene stroom. Vandaag draaien wij op 60% hernieuwbare energie dankzij windmolens, zonnepanelen en zelfs twee biomassa centrales in mede-eigendom.



* Het Science Based Targets initiative (SBTi) is een samenwerking tussen CDP, het United Nations Global Compact, het World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WWF). Het SBTi definieert en promoot best practices voor het bepalen van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen en beoordeelt en valideert op onafhankelijke wijze de klimaatdoelstellingen van bedrijven.
** Voor de volledige garantievoorwaarden, ga naar pergo.com.



WAAROM EEN PARKETVLOER VAN PERGO?



STAYCLEAN

Maakt jouw parketvloer extra bestand tegen vlekken en vuil.



NIEUW STAYCLEAN+

Een nieuwe, geavanceerde bescherming die borg staat voor een zorgenvrije en waterresistente* Pergo-parketvloer.



LAAG OP LAAG

Onze parketvloeren zijn behandeld met 7 lagen lak en hebben een uitstekende slijtvastheid.



GEMAKKELIJK TE PLAATSEN

Snelle, eenvoudige plaatsing met het PerfectFold™- of Uniclic® kliksysteem. Gewoon klikken – en je kunt er op.



PERFECTE AFWERKING

Van foutloze plaatsing tot naadloze afwerking en eenvoudig onderhoud van jouw prachtige nieuwe vloer. Kies uit ons ruime assortiment accessoires.



LEVENSLANGE GARANTIE

Dankzij de robuuste en innovatieve constructie zijn de parketvloeren van Pergo gemaakt om lang mee te gaan. Daarom wordt er op onze producten een uitgebreide garantie gegeven.**

* Getest volgens ISO CD 4760 (geen lekkage).

** Voor de volledige garantiebeschrijving, ga naar pergo.com.

STAYCLEAN BESCHERMT JOUW VLOER TEGEN VLEKKEN EN VUIL

StayClean is een unieke bescherming die extra weerstand biedt tegen vlekken en die voorkomt dat vuil vast komt te zitten in de voegen en de houtstructuur. StayClean zorgt ervoor dat jouw Pergo-parketvloer er perfect uitziet, jaar na jaar.



In andere, onbehandelde parketvloeren kan vuil en water binnendringen.

NIEUW STAYCLEAN+ ZORGENVRIJE EN WATERDICHTE PARKETVLOER

StayClean+ is een nieuwe, revolutionaire en geavanceerde bescherming die borg staat voor een zorgenvrije en waterdichte Pergo-parketvloer – zelfs als het water er 72 uur blijft op liggen. Je kunt je vloer nu dus veilig plaatsen in de keuken of de hal, zonder angst voor schade door watersijpeling.

Met zowat 170 regendagen per jaar in Scandinavië weten we toch wel iets over het waterdicht houden van onze vloeren. Maak je dus geen zorgen om een raam dat je in de storm hebt laten openstaan, om die dieprode wijnvlek na het feest of om de hond die binnenkomt nadat hij in de regen heeft gespeeld.



WATERDICHT* TOT 72 UUR

StayClean+ houdt al die vloeistoffen en vlekken langer in bedwang, beschermt het hele oppervlak en de randen van je vloer en maakt de voegen waterdicht. Zo ziet jouw parketvloer er altijd fris en nieuw uit, alsof hij pas gisteren werd geplaatst.



WATERGARANTIE**

Een watergarantie van 15 jaar op vloeren met StayClean+, de ultieme gemoedsrust voor hout zonder zorgen.

* Getest volgens ISO CD 4760 (geen lekkage).

** Voor de volledige garantievoorwaarden, ga naar pergo.com.



STAYCLEAN+
WATERDICH T TOT

72u



WELKE PERGO-PARKETVLOER IS GESCHIKT VOOR JOU?

CLASSIFICATIE



SELECTED

Hout met kleine noten en een natuurlijke variatie in kleur en structuur.



ACCENT

Hout met middelgrote noten en een uitgesproken variatie in kleur en structuur.



LIVELY

Hout met noten en spleten en een levendige variatie in kleur en structuur. Meer rustiek.

STRUCTUUR



GEBORSTELD

Door het oppervlak van een houten plank te borstelen, worden de natuurlijke nerfstructuur en de authentieke look & feel van het hout in de verf gezet.



DIEP GEBORSTELD

Het houtoppervlak wordt behandeld met speciale borstels, tot op de zachte delen van het hout. Diep borstelen versterkt het natuurlijke houtgevoel.

AFWERKING



EXTRA MATTE LAK

Met onze extra matte lak krijg je de uitstraling van onbehandeld hout, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de prestaties en het onderhoudsvrije karakter van de laklaag.



MATTE LAK

Versterkt de kleur van je parketvloer en zorgt tegelijk voor een natuurlijke, authentieke uitstraling.



1. BESCHERLENDE AFWERKING,
7 LAGEN HOGE KWALITEITSLAK

2. EIKEN TOPLAAG

3. GEAVANCEERDE KERN

4. TEGENLAAG

FUNCTIES	FALSTER	LOFOTEN	SVALBARD	LANGELAND	SALTHOLM
TOPLAAG	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm	2,5 mm
KERN	HDF	HDF	HDF	Wood	Wood
TEGENLAAG	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm	2,0 mm
VOCHT- / VUILBESCHERMING	StayClean+	StayClean+	StayClean+	StayClean	StayClean
INSTALLATIEMETHODE	PerfectFold™	PerfectFold™	PerfectFold™	PerfectFold™	Uniclic®
GARANTIE (RESIDENTIEEL GEBRUIK)	Levenslang	Levenslang	Levenslang	Levenslang	Levenslang
GARANTIE (COMMERCIEEL GEBRUIK)	Op verzoek	Op verzoek	Op verzoek	Op verzoek	Op verzoek
STAYCLEAN (+) GARANTIE	15 jaar	15 jaar	15 jaar	15 jaar	15 jaar

TECHNISCHE KENMERKEN	NORM	FALSTER	LOFOTEN	SVALBARD	LANGELAND	SALTHOLM
KRASBESTENDIGHEID	CEN/TS 15676:2008	Anti-kras toplaag	Anti-kras toplaag	Anti-kras toplaag	Anti-kras toplaag	Anti-kras toplaag
SLIPWEERSTAND	CEN/TS 15676	USRV 37-57	USRV 37-57	USRV 37-57	USRV 37-57	USRV 37-57
BRANDWERENDHEID	EN14342/CWFT	Cfl-S1	Cfl-S1	Cfl-S1	Dfl-S1	Dfl-S1
WARMTEWEERSTAND	EN 12664: 2001	0,11 m ² K/W	0,11 m ² K/W	0,11 m ² K/W	0,14 m ² K/W	0,14 m ² K/W
FORMALDEHYDE-AFGIFTE	EN 717-1	≤ E1	≤ E1	≤ E1	≤ E1	≤ E1

PERGO GARANTIE

Het gebruik van andere accessoires dan de Pergo accessoires kan je Pergo vloer beschadigen. In dit geval zal de, door Pergo aangeboden, garrantie niet langer gelden. We adviseren om enkel Pergo accessoires te gebruiken die specifiek ontwikkeld zijn om te combineren met een Pergo vloer.

Ons classificatiesysteem verdeelt ons ruime assortiment vloeren in verschillende categorieën: Selected, accent en lively. Hoewel elke plank uniek is, geeft dit je een idee van hoe je vloer er uiteindelijk zal uitzien.


Om elk deel van de boom optimaal te benutten, kan het zijn dat onze dozen planken bevatten die in kortere planken is verdeeld. Dit voorkomt niet alleen dat we kostbaar hout moeten weggooien. Het levert jou ook start- of stopplanken zonder dat je een lange plank moet versnijden, wat de afvalberg aan jouw en onze kant vermindert.

ONZE COLLECTIES

Scandinavisch raakt nooit uit de mode. Dat geldt ook voor functioneel design. En dit is nu net wat ons complete assortiment Pergo-parketvloeren biedt. Van stijlvolle, lange, extreem brede planken zoals Langeland en Svalbard tot smallere, eigentijdse vloeren zoals Falster en Lofoten of Saltholm, een retro-chic visgraatmotief.

Al onze parketvloeren zijn uitstekend bestand tegen dagelijks gebruik, maar onze Falster-, Lofoten- en Svalbard-vloeren zijn bedekt met de nieuwe StayClean+-technologie die extra bescherming biedt.

Verander het gevoel van de hele ruimte.
Je kunt de kamer breder, smaller,
langer, donkerder of lichter maken –
de mogelijkheden zijn eindeloos.



** We doen er alles aan om de natuur te helpen.*

Hout is een natuurlijke grondstof en we winnen dat hout zo natuurlijk mogelijk en met zo min mogelijk schade voor het milieu. Dat is de reden waarom de lengte van onze houten planken soms varieert. Vraag aan jouw Pergo-verdeler welke lengte momenteel beschikbaar is.

		STAY CLEAN	STAY CLEAN+	VOEGEN	STAYCLEAN GARANTIE	STAYCLEAN+ GARANTIE	GARANTIE
NIEUW FALSTER	2200 × 145 × 13 mm 1820 × 145 × 13 mm		•	2		15 jaar	levenslang
LOFOTEN	2200 × 190 × 13 mm 1820 × 190 × 13 mm		•	2		15 jaar	levenslang
SVALBARD	2200 × 220 × 13 mm 1820 × 220 × 13 mm		•	4		15 jaar	levenslang
LANGELAND	2400 × 260 × 13,5 mm 2200 × 260 × 13,5 mm	•		4	15 jaar		levenslang
SALTHOLM	580 × 145 × 13,5 mm	•		4	15 jaar		levenslang

NIEUW FALSTER

2,5 MM DIKTE | VOEGEN AAN 2 ZIJDEN



lengte	breedte	dikte	planken / pak	m ² / pak	pakken / pallet	m ² / pallet
● 2200 mm*	145 mm	13 mm	6	1,914	66	126,320
● 1820 mm*	145 mm	13 mm	6	1,583	66	104,500



LENTE EIK

- W1261-01741-3
- W1214-01741-3

ACCENT | GEBORSTELD
MATLAK



RANCH EIK

- W1261-03097-3
- W1214-03097-3

LIVELY | DIEP GEBORSTELD
EXTRA MATLAK



NOORDERLICHT EIK

- W1261-03202-3
- W1214-03202-3

ACCENT | GEBORSTELD
MATLAK



ARCTISCHE EIK

- W1261-03572-3
- W1214-03572-3

ACCENT | GEBORSTELD
MATLAK



ZADELBRUINE EIK

- W1261-03797-3
- W1214-03797-3

LIVELY | DIEP GEBORSTELD
EXTRA MATLAK



HAVENKANT EIK

- W1261-03800-3
- W1214-03800-3

SELECTED | DIEP GEBORSTELD
EXTRA MATLAK



PURE LICHT EIK



- W1261-05125-3
- W1214-05125-3

SELECTED | GEBORSTELD
EXTRA MATLAK

* We doen er alles aan om de natuur te helpen.

Hout is een natuurlijke grondstof en we winnen dat hout zo natuurlijk mogelijk en met zo min mogelijk schade voor het milieu. Dat is de reden waarom de lengte van onze houten planken soms varieert. Vraag aan jouw Pergo-verdeler welke lengte momenteel beschikbaar is.

FALSTER BIJPASSENDE ACCESSOIRES



	PLINT, RECHT	WATERBESTENDIGE PLINT, RECHT	5-IN-1 INCIZO® PROFIEL	AFDICHTINGSKIT
ART. NR AFMETINGEN	PGWPPSKR(-) 2400 × 16 × 80 mm	PGWPPSKR(-)MM 2400 × 16 × 80 mm	PGWINCP(-) 2150 × 54 × 17 mm	PGKIT(-)B 310 ml
W12xx-01741-3	-	01741	01741	PGKIT09B
W12xx-03097-3	-	01341	01341	PGKIT09B
W12xx-03202-3	-	01340	01340	PGKIT02B
W12xx-03572-3	-	01742	01742	PGKIT02B
W12xx-03797-3	-	03797	03797	PGKIT15B
W12xx-03800-3	-	03017	03017	PGKIT10B
W12xx-05125-3	-	01341	01341	PGKIT09B

LOFOTEN

2,5 MM DIKTE | VOEGEN AAN 2 ZIJDEN



lengte	breedte	dikte	planken / pak	m ² / pak	pakken / pallet	m ² / pallet
● 2200 mm*	190 mm	13 mm	6	2,508 m ²	40	100,320 m ²
● 1820 mm*	190 mm	13 mm	6	2,075 m ²	50	103,740 m ²



LENTE EIK

- W1259-01741-3
- W1216-01741-3

ACCENT | GEBORSTELD
MATLAK



RANCH EIK

- W1259-03097-3
- W1216-03097-3

LIVELY | DIEP GEBORSTELD
EXTRA MATLAK



NATUURLIJKE EIK

- W1259-03201-3
- W1216-03201-3

ACCENT | GEBORSTELD
MATLAK



NOORDERLICHT EIK

- W1259-03202-3
- W1216-03202-3

ACCENT | GEBORSTELD
MATLAK



ARCTISCHE EIK

- W1259-03572-3
- W1216-03572-3

ACCENT | GEBORSTELD
MATLAK



ZANDWITTE EIK

- W1259-03793-3
- W1216-03793-3


LIVELY | DIEP GEBORSTELD
EXTRA MATLAK



ZADELBRUINE EIK

- W1259-03797-3
- W1216-03797-3

LIVELY | DIEP GEBORSTELD
EXTRA MATLAK



NATUURLIJKE EERSTELAS EIK

- W1259-03798-3
- W1216-03798-3

SELECTED | DIEP GEBORSTELD
EXTRA MATLAK



HAVENKANT EIK

- W1259-03800-3
- W1216-03800-3

SELECTED | DIEP GEBORSTELD
EXTRA MATLAK



KAJUITBRUINE EIK

- W1259-03888-3
- W1216-03888-3

SELECTED | GEBORSTELD
EXTRA MATLAK



PURE LICHT EIK

- W1259-05125-3
- W1216-05125-3



SELECTED | GEBORSTELD
EXTRA MATLAK

* We doen er alles aan om de natuur te helpen.

Hout is een natuurlijke grondstof en we winnen dat hout zo natuurlijk mogelijk en met zo min mogelijk schade voor het milieu. Dat is de reden waarom de lengte van onze houten planken soms varieert. Vraag aan jouw Pergo-verdeler welke lengte momenteel beschikbaar is.

LOFOTEN

BIJPASSENDE ACCESSOIRES



	PLINT, RECHT	WATERBESTENDIGE PLINT, RECHT	5-IN-1 INCIZO® PROFIEL	AFDICHTINGSKIT
ART. NR AFMETINGEN	PGWPPSKR(-) 2400 × 16 × 80 mm	PGWPPSKR(-)MM 2400 × 16 × 80 mm	PGWINCP(-) 2150 × 54 × 17 mm	PGKIT(-)B 310 ml
W12xx-01741-3	-	01741	01741	PGKIT09B
W12xx-03097-3	-	01341	01341	PGKIT09B
W12xx-03201-3	-	01334	01334	PGKIT04B
W12xx-03202-3	-	01340	01340	PGKIT02B
W12xx-03572-3	-	01742	01742	PGKIT02B
W12xx-03793-3	-	01742	01742	PGKIT18B
W12xx-03797-3	-	03797	03797	PGKIT15B
W12xx-03798-3	-	01334	01334	PGKIT04B
W12xx-03800-3	-	03017	03017	PGKIT10B
W12xx-03888-3	-	03096	03096	PGKIT14B
W12xx-05125-3	-	01341	01341	PGKIT09B

SVALBARD

2,5 MM DIKTE | VOEGEN AAN 4 ZIJDEN



lengte	breedte	dikte	planken / pak	m ² / pak	pakken / pallet	m ² / pallet
● 2200 mm*	220 mm	13 mm	4	1,936 m ²	56	108,420 m ²
● 1820 mm*	220 mm	13 mm	4	1,602 m ²	56	89,690 m ²



SUBLIEME EIK

- W1248-03792-3
- W1268-03792-3

LIVELY | GEBORSTELD
EXTRA MATLAK



HAGELWITTE EIK

- W1248-03793-3
- W1268-03793-3

LIVELY | DIEP GEBORSTELD
EXTRA MATLAK



VUURTOREN EIK

- W1248-03794-3
- W1268-03794-3

LIVELY | DIEP GEBORSTELD
EXTRA MATLAK



LAPLAND EIK

- W1248-05117-3
- W1268-05117-3

ACCENT | GEBORSTELD
EXTRA MATLAK



COUNTRY EIK

- W1248-05121-3
- W1268-05121-3

SELECTED | GEBORSTELD
EXTRA MATLAK



BEVROREN EIK

- W1248-05122-3
- W1268-05122-3

SELECTED | GEBORSTELD
EXTRA MATLAK



HERENHUIS GEROOKTE EIK

- W1248-05123-3
- W1268-05123-3

LIVELY | DIEP GEBORSTELD
EXTRA MATLAK



KAMEELBRUINE EIK

- W1248-05124-3
- W1268-05124-3



ACCENT | DIEP GEBORSTELD
EXTRA MATLAK

* We doen er alles aan om de natuur te helpen.

Hout is een natuurlijke grondstof en we winnen dat hout zo natuurlijk mogelijk en met zo min mogelijk schade voor het milieu. Dat is de reden waarom de lengte van onze houten planken soms varieert. Vraag aan jouw Pergo-verdeler welke lengte momenteel beschikbaar is.

SVALBARD

BIJPASSENDE ACCESSOIRES



	PLINT, RECHT	WATERBESTENDIGE PLINT, RECHT	5-IN-1 INCIZO® PROFIEL	AFDICHTINGSKIT
ART. NR AFMETINGEN	PGWPPSKR(-) 2400 × 16 × 80 mm	PGWPPSKR(-)MM 2400 × 16 × 80 mm	PGWINCP(-) 2150 × 54 × 17 mm	PGKIT(-)B 310 ml
W12xx-03792-3	-	01341	01341	PGKIT09B
W12xx-03793-3	-	01742	01742	PGKIT18B
W12xx-03794-3	-	03794	03794	PGKIT02B
W12xx-05117-3	-	05102	05102	PGKIT02B
W12xx-05121-3	-	01341	01341	PGKIT04B
W12xx-05122-3	-	05122	05122	PGKIT18B
W12xx-05123-3	-	01625	01625	PGKIT14B
W12xx-05124-3	-	03096	03096	PGKIT14B

LANGELAND

2,5 MM DIKTE | VOEGEN AAN 4 ZIJDEN



lengte	breedte	dikte	planken / pak	m ² / pak	pakken / pallet	m ² / pallet
● 2400 mm*	260 mm	13,5 mm	4	2,496 m ²	44	109,820 m ²
● 2200 mm*	260 mm	13,5 mm	4	2,288 m ²	44	100,670 m ²



NORDIC POLAIRE EIK

● W4049-03562
● W4069-03562

LIVELY | DIEP GEBORSTELD
EXTRA MATLAK



RESIDENTIËLE EIK

● W4049-03566
● W4069-03566

LIVELY | DIEP GEBORSTELD
EXTRA MATLAK



SEAFIELD EIK

● W4049-03787
● W4069-03787

LIVELY | GEBORSTELD
EXTRA MATLAK



CHATEAU EIK

● W4049-03789
● W4069-03789

LIVELY | GEBORSTELD
EXTRA MATLAK



KASTANJEBRUINE EIK

● W4049-05116
● W4069-05116

ACCENT | GEBORSTELD
EXTRA MATLAK



KASTEEL EIK



● W4049-05117
● W4069-05117

ACCENT | GEBORSTELD
EXTRA MATLAK

* We doen er alles aan om de natuur te helpen.

Hout is een natuurlijke grondstof en we winnen dat hout zo natuurlijk mogelijk en met zo min mogelijk schade voor het milieu. Dat is de reden waarom de lengte van onze houten planken soms varieert. Vraag aan jouw Pergo-verdeler welke lengte momenteel beschikbaar is.

LANGELAND BIJPASSENDE ACCESSOIRES



PLINT, RECHT

**WATERBESTENDIGE
PLINT, RECHT**

5-IN-1 INCIZO® PROFIEL

AFDICHTINGSKIT

**ART. NR
AFMETINGEN**

PGWPPSKR(-)
2400 × 16 × 80 mm

PGWPPSKR(-)MM
2400 × 16 × 80 mm

PGWINCP(-)
2150 × 54 × 17 mm

PGKIT(-)B
310 ml

W40xx-03562

03562

-

03562

PGKIT02B

W40xx-03566

-

01341

01341

PGKIT04B

W40xx-03787

-

01340

01340

PGKIT18B

W40xx-03789

-

01334

01334

PGKIT04B

W40xx-05116

05104

-

05104

PGKIT04B

W40xx-05117

-

05102

05102

PGKIT02B

SALTHOLM

2,5 MM DIKTE | VOEGEN AAN 4 ZIJDEN



lengte	breedte	dikte	planken / pak	m ² / pak	pakken / pallet	m ² / pallet
580 mm	145 mm	13,5 mm	12	1,009 m ²	44	44,400 m ²



LICHT EIK VISGRAAT
W4167-04856




SELECTED | GEBORSTELD
EXTRA MATLAK



NATUURLIJKE EIK VISGRAAT
W4167-05115



SELECTED | GEBORSTELD
EXTRA MATLAK



BRUINE EIK VISGRAAT
W4167-06427



ACCENT | GEBORSTELD
EXTRA MATLAK





VANILLE EIK VISGRAAT
W4167-06431



ACCENT | DIEP GEBORSTELD
MATLAK

SALTHOLM

BIJPASSENDE ACCESSOIRES



	PLINT, RECHT	WATERBESTENDIGE PLINT, RECHT	5-IN-1 INCIZO® PROFIEL	AFDICHTINGSKIT
ART. NR AFMETINGEN	PGWPPSKR(-) 2400 × 16 × 80 mm	PGWPPSKR(-)MM 2400 × 16 × 80 mm	PGWINCP(-) 2150 × 54 × 17 mm	PGKIT(-)B 310 ml
W4167-04856	04856	-	04856	PGKIT02B
W4167-05115	05115	-	05115	PGKIT04B
W4167-06427	-	03096	03096	PGKIT14B
W4167-06431	-	01341	01341	PGKIT09B



JOUW VLOER – AFGEWERKT IN STIJL

Kies uit ons ruime assortiment accessoires om je interieur die perfect afgewerkte look te geven. Van naadloze trap- of muurovergangen tot stille ondervloeren voor meer comfort of plinten die de kamer in stijl afwerken. Perfectie door details.

1. ONDERVLOEREN

Maak een geweldige vloer nog geweldiger. Ondervloeren verhogen het loopcomfort, verbeteren de akoestiek in de ruimte, voorkomen krakende geluiden, ondersteunen het kliksysteem en beschermen de vloer tegen opstijgend vocht.

2. PLINTEN

Werk af met bijpassende plinten of maak je interieurstijl compleet met een van de vele overschilderbare witte plinten.

3. PROFIELEN

Verberg die zaagsneden en geef je vloer de ruimte om uit te zetten dankzij profielen. Creëer een vloeiende overgang met het Incizo®-profiel in bijpassende kleur.

ALLES WAT JE NODIG HEBT OM JE VLOER TE PLAATSEN, AF TE WERKEN EN TE ONDERHOUDEN

Een parketvloer is meer dan de planken waarop je loopt. Het is een complete interieuroplossing. Daarom biedt Pergo ook een volledige lijn accessoires aan. Alles wat je nodig hebt voor plaatsing, afwerking en onderhoud zonder zorgen.

INSTALLATIE

ONDERVLOEREN

		STUK			PAK				PALLET
		lengte mm	breedte mm	hoogte mm	stuk / pak	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	
	FOAM UNDERLAY voor houten onderliggende vloeren PGUDLFOAM15B 15 m ² / rol	15800	950	2	1	195	195	950	24
	SMART UNDERLAY voor houten onderliggende vloeren PGUDLSMART15 15 m ² / pak	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
	FOAM+ UNDERLAY voor betonnen onderliggende vloeren PGUDLFOAMPLUS15 15 m ² / rol	15960	940	2	1	210	210	940	20
	SMART+ UNDERLAY voor betonnen onderliggende vloeren PGUDLSMARTPLUS15 15 m ² / pak	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
	SILENT WALK UNDERLAY voor houten en betonnen onderliggende vloeren PGUDLSW7 7 m ² / rol	7000	1000	2	1	190	190	1000	40

* Cradle to Cradle Certified®-producten worden gecertificeerd op basis van hun prestaties voor vijf kritieke gebieden van duurzaamheid: materiaalveiligheid, productcirculariteit, schone lucht en klimaatbescherming, water- en bodembeheer en sociale rechtvaardigheid.

INSTALLATIE

ONDERVLOEREN



PE-FOLIE

PGUDLSCREEN34
33,75 m² / rol

lengte
mm

STUK

breedte
mm

hoogte
mm

PAK

stuk /
pak

lengte
mm

breedte
mm

hoogte
mm

PALLET

stuk /
pallet

12500

2700

0,2

1

150

250

2700

60



QUICKHEAT FOLIE

NEUDLQH60X300
60 x 300 cm

3000

600

0,35

1

645

125

125

180



QUICKHEAT FOLIE

NEUDLQH60X500
60 x 500 cm

5000

600

0,35

1

645

125

125

180



QUICKHEAT FOLIE

NEUDLQH60X700
60 x 700 cm

7000

600

0,35

1

645

125

125

180



QUICKHEAT FOLIE

NEUDLQH100X300
100 x 300 cm

3000

1000

0,35

1

1040

125

125

114



QUICKHEAT FOLIE

NEUDLQH100X500
100 x 500 cm

5000

1000

0,35

1


1040

125

125

114

ONDERVLOEREN

		STUK			PAK				PALLET
		lengte mm	breedte mm	hoogte mm	stuk / pak	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	stuk / pallet
	QUICKHEAT FOLIE NEUDLQH100X700 100 × 700 cm	7000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
	QUICKHEAT FOLIE NEUDLQH120X300 120 × 300 cm	3000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
	QUICKHEAT FOLIE NEUDLQH120X500 120 × 500 cm	5000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
	QUICKHEAT FOLIE NEUDLQH120X700 120 × 700 cm	7000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
	QUICKHEAT ISOLATIEPLATEN NEUDLQHPLATE 120 × 50 cm 1 st: 10 platen	1200	500	7	1	1200	500	70	30

INSTALLATIE

ONDERVLOEREN



	STUK			PAK				PALLET
	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	stuk / pak	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	
QUICKHEAT CONTROLLER KIT DRAADLOOS NEQHKITWIFI	120	100	35	1	165	55	190	40
QUICKHEAT VERLENGKABELS NEQHEXTCAB100 1 m	1000	170	15	1	315	190	20	75
NEQHEXTCAB300 3 m	3000	170	15	1	315	190	20	75

ONDERVLOEREN VOOR PROFESSIENEEL GEBRUIK

De beste ondervloer om weerkactsend contactgeluid en impact geluid tegen te gaan. Geïntegreerde vochtwerende laag met kleefstrip.



	STUK			PAK				PALLET
	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	stuk / pak	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	
PROFESSIONAL SOUNDBLOC PGUDLPS15 15 m ² / rol	15790	950	2	1	240	240	940	20
PGUDLPS50 50 m ² / rol	52640	940	2	1	420	420	940	6

INSTALLATIE TOOLS



	STUK			PAK				PALLET
	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	stuk / pak	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	
PARKETLIJM 16 KG PGWGLUE16A	475	275	100	1	475	275	100	48



PARKETLIJMKAM PGWB11	180	155	15	6	210	170	55	504
------------------------------------	-----	-----	----	---	-----	-----	----	-----

INSTALLATIE TOOLS



ZELFKLEVENDE TAPE

NETAPE50

lengte
mm

STUK

breedte
mm

hoogte
mm

PAK

stuk /
pak

lengte
mm

breedte
mm

hoogte
mm

PALLET

stuk /
pallet

5000

50

0,5

96

310

290

290

960



INSTALLATIE SET

PGTOOL

285

80

70

10

300

370

170

320



AFSTANDBLOKJES

PGSPACER
1 st: 48 afstandsblokjes

190

85

50

28

300

370

170

896



SAFESEAL

PGSEAL500
50 ml

240

65

65

6

195

130

245

1080

INSTALLATIE TOOLS VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK



PROFESSIONEEL TREKIJZER

PGWPULLBAR
Professioneel en stil trekijzer
dankzij de rubberen
afwerking op het
contactoppervlak.

700

280

230

1

575

375

140

120



PROFESSIONEEL STOOTBLOK

PGWTAPPINGBLOCK
Stootblok voor professioneel
gebruik om de kracht gelijk
te verspreiden en de plank
te beschermen.

520

110

62

10

200

200

60

480

AFWERKING

PLINTEN

		STUK			PAK				PALLET
		lengte mm	breedte mm	hoogte mm	stuk / pak	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	
	WATERBESTENDIGE PLINT, RECHT PGWPPSKR(-)MM 2400 × 16 × 80 mm	2400	16	80	6	2400	82	95	360
	BIJPASSENDE PLINT, RECHT PGWPPSKR(-) 2400 × 16 × 80 mm	2400	16	80	6	2400	82	95	360
	OVERSCHILDERBARE PLINT, RECHT PGWPPSKRPAINTA 2400 × 16 × 80 mm	2400	16	80	6	2410	102	82	
	OVERSCHILDERBARE SCOTIA PGSCOTPAINTA 2400 × 17 × 17 mm	2400	17	17	6	2440	54	54	894
	OVERSCHILDERBARE COVERPLINT PGISKRCOVER 2400 × 129 × 16 mm	2400	129	16	6	2410	146	48	264
	OVERSCHILDERBARE WATERBESTENDIGE HOGE PLINT PGHSK80PAINT 2400 × 15 × 80 mm	2400	15	80	6	2400	80	90	420

INSTALLATIE TOOLS VOOR PLINTEN



MULTIGLUE

PGGLUE290
290 ml

STUK			PAK				PALLET
lengte mm	breedte mm	hoogte mm	stuk / pak	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	stuk / pallet

50	50	230	12	213	160	240	1200
----	----	-----	----	-----	-----	-----	------

PROFIELEN



INCIZO® PROFIEL

PGWINCP(-)
2150 x 54 x 17 mm

STUK			PAK				PALLET
lengte mm	breedte mm	hoogte mm	stuk / pak	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	stuk / pallet

2150	54	17	1	2250	69	27	266
------	----	----	---	------	----	----	-----



INCIZO® ALUMINIUM SUBPROFIEL VOOR TRAPPEN

NEWINCPBASE5
2150 x 70 x 18,5 mm

2150	70	18,5	1	2150	75	25	234
------	----	------	---	------	----	----	-----



TRAPPROFIEL ZILVER

PGSTPSILVME250
2500 x 50 x 25 mm

2500	50	25	5	2720	80	80	300
------	----	----	---	------	----	----	-----

AFWERKING

AFWERKING TOOLS



GEKLEURDE AFDICHINGSKIT

PGKIT(-)B
310 ml

lengte
mm

STUK

breedte
mm

hoogte
mm

stuk /
pak

PAK

lengte
mm

breedte
mm

hoogte
mm

PALLET

stuk /
pallet

50

50

230

12

213

160

240

1200



RADIATORDOPJES 18 MM

PGPCINOX18
1 st: 2 dopjes

75

20

140

15

240

165

130

510



RADIATORDOPJES 22 MM

PGPCINOX22
1 st: 2 dopjes

75

20

140

15

240

165

130

510

TOOLS VOOR WATERDICHT AFWERKING



SCHUIMSTRIP

NEFOAMSTRIP20
20 x 1 m x Ø 10 mm

lengte
mm

STUK

breedte
mm

hoogte
mm

stuk /
pak

PAK

lengte
mm

breedte
mm

hoogte
mm

PALLET

stuk /
pallet

300

310

75

1

300

310

75

125



AQUA SEALANT

PGKITTRANSP
310 ml

50

50

230

12


213

160

240

1200

ONDERHOUD

		STUK			PAK				PALLET
		lengte mm	breedte mm	hoogte mm	stuks / pak	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	stuks / pallet
	VLOERREINIGER 1 L PGCLEANECO1000	90	76	270	6	280	165	290	342
	SPOT CLEANER 250 ML PGSPOTCLEAN	50	50	200	20	260	210	210	1120
	SCHOONMAAKSET PGCLEANINGKIT	770	200	55	6	790	165	250	144
	REPARATIEKIT PGREPAIR	290	125	28	12	370	250	150	648



PERGO®

Floors for real life

a brand of  UNILIN

Productafbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. De beschikbaarheid van de producten of de producten zelf kunnen te allen tijde en zonder kennisgeving worden gewijzigd. Onder voorbehoud van fouten. Inhoud © 2023 door UNILIN BV – division flooring. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze brochure gedeeltelijk of volledig te reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Voor consumentenvragen en verdelers, surf naar pergo.com.

Pergo is een kwaliteitsproduct dat vervaardigd wordt door UNILIN bv, division flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, België