

PERGO®

ORIGINAL LAMINATE
COLLECTIES 2023-2024

VOOR PARTNERS EN PROFESSIONALS





VLOEREN VOOR HET ECHE LEVEN

Bij Pergo maken we buitengewoon mooie en extreem slijtvaste vloeren. Geen tussenoplossingen, geen compromissen, alleen het beste van de Scandinavische markt inzake functionaliteit, design en techniek. Wij hebben laminaat uitgevonden en zijn sinds 1970 bezig met het innoveren van vloerbedekkingen die steeds maar beter worden. Vloeren die gemakkelijk te plaatsen en te

onderhouden zijn. Dankzij ons uitgebreid assortiment aan parket, vinyl en laminaat vind je bij ons ongetwijfeld de perfecte vloer.

Blader verder en geef je ogen de kost.

WAAROM PERGO-LAMINAATVLOEREN?



ZEER HOGE KRAS- EN SLIJTVASTHEID

Elke plank is bedekt met de door ons gepatenteerde TitanX™-beschermlaag. Robuuste vloeren voor de meest veeleisende gezinnen. Kies een Pro-vloer voor intensief gebruikte ruimtes.




WATERDICHT* EN GEMAKKELIJK TE REINIGEN

AquaSafe-technologie voor een hygiënische en eenvoudig schoon te maken vloer. Voor onze vloeren geldt een vochtgarantie tot 15 jaar**.



NATUURGETROUW

Al onze laminaatvloeren zijn verbluffend natuurgetrouw. Voor een nog natuurlijkere look-and-feel, bekijk onze Sensation-vloeren.



GEMAKKELIJK TE PLAATSEN

Gewoon vastklikken met het PerfectFold™- of Uniclic®-systeem, zonder lijm.



PERFECTE AFWERKING

Van een onberispelijke plaatsing tot een naadloze afwerking voor een zorgeloos onderhoud van jouw vloer. Kies uit het brede scala aan accessoires.



LEVENSLANGE GARANTIE**

Alle Pergo-laminaatvloeren worden geleverd met een levenslange garantie, zodat je echt alles uit het leven kunt halen, zonder zorgen.



ZEER HOGE KLEURVASTHEID

Jouw vloer behoudt zijn kleur, jarenlang.

* Getest conform ISO 4760 (geen lekken) en voldoet niet aan de EN13553-normen voor gelaste, elastische vloerbedekkingen.

** Voor de volledige garantievoorwaarden, ga naar pergo.com.



SENSATION-VLOEREN - NATUURLIJK, OP EEN HEEL ANDER NIVEAU

Met Pergo Sensation-laminaat ben je er stevast van overtuigd dat het hout is. Het is dat gevoel van natuurlijke schoonheid dat je krijgt door authentieke tinten en texturen te combineren met een warme, matte afwerking. Voeg daaraan een uitstekende bescherming toe en je hebt een vloer die jarenlang meegaat.

DIEPERE, MEER AUTHENTIEKE STRUCTUREN

Niet te onderscheiden van echt hout, met alle voordelen van laminaat – tot in de voegen – om je thuis die echte houtlook te geven. Je kunt stellen dat het net de onvolmaaktheden zijn die zorgen voor een volmaakte vloer.

AFGESCHUINDE RANDEN EN MATTE AFWERKING

De Sensation-vloeren hebben voegen aan de vier zijden van de planken. Die diepe randen ademen authentieke schoonheid. Met een verfijnde matte afwerking ziet jouw vloer er net zo warm en puur uit alsof hij door de natuur zelf is gemaakt.

Ben je op zoek naar een verbluffend mooie natuurlijke vloer?
Vraag dan naar een Pergo Sensation-laminaat.



AQUASAFE: OMDAT HET LEVEN TE KORT IS OM JE ZORGEN TE MAKEN OVER WATER

Alle Pergo-laminaatvloeren zijn behandeld met AquaSafe, onze in-house ontwikkelde technologie die zorgt voor een afgedicht, 100% waterdicht* oppervlak tot in de voegen. Zo kan er geen druppel water binnendringen. Het blijft gewoon staan op het oppervlak en kan gemakkelijk worden weggeveegd.

* Getest volgens ISO 4760 (geen lekkage) en voldoet niet aan de EN13553-normen voor gelaste, elastische vloerbedekkingen.



32
KLASSE

HOGE DUURZAAMHEID

Voor algemeen huishoudelijk gebruik en gemiddeld commercieel gebruik. Tot levenslange garantie*.

33
KLASSE

PRO: UITSTEKENDE DUURZAAMHEID

Voor intensief commercieel gebruik. Levenslange garantie*.

34
KLASSE

PRO X: EXTREEM DUURZAAM

Voor ruimtes met zeer zwaar commercieel gebruik. Levenslange garantie*.

1. SUPERIEURE SLIJT- EN KRASBESTENDIGE LAAG
2. ONVERWOESTBAAR DESSIN
3. HOOGWAARDIGE HDF-KERN
4. STABILISATOR ACHTERZIJDE

KENMERKEN		KLASSE 32	KLASSE 33	KLASSE 34
TITANX™		•	•	•
KRASBESTENDIG		hoog	zeer hoog	zeer hoog
AQUASAFE-TECHNOLOGIE*		•	•	•
PERFECTFOLD™		•	•	•
UNICLIC®		•	•	•
ANTISTATISCH		•	•	•
HYGIËNISCH		•	•	•
HOUT UIT DUURZAAM BEHEERDE BOSSEN, PEFC-GECEERTIFICEERD		•	•	•
MILIEUKEURMERK NORDIC ECOLABEL EN EU ECOLABEL		•	•	•
RESIDENTIËLE GARANTIE**		tot levenslang	levenslang	levenslang
TECHNISCHE GEGEVENS		NORMEN		
GEBRUIKSKLASSE	EN 13329	32	33	34
BRANDCLASSIFICATIE	EN 13501	Cfl-s1	Cfl-s1	Bfl-s1
FORMALDEHYDE-EMISSIE	EN 717-1	E1	E1	E1
VOC-EMISSIE	agBB/DIBt	•	•	•
ALGEMENE ANTIBACTERIËLE WERKING	JIS Z 2801	> 99%	> 99%	> 99%
SLIJTVASTHEID	EN 13329	AC4	AC5	AC6
STOOTVASTHEID	EN17368d EN13329	small ball: ≥ 35 mm big ball: ≥ 750 mm	small ball: ≥ 70 mm big ball: ≥ 1000 mm	small ball: ≥ 120 mm big ball: ≥ 1600 mm
BESTAND TEGEN STOELN MET WIELTJES (MET ONDERVLOER)	EN ISO 4918b	geen beschadiging	geen beschadiging	geen beschadiging
SLIPVASTHEID	EN 13893	klasse DS	klasse DS	klasse DS
THERMISCHE BESTENDIGHEID	EN 12667	0,06 m ² K/W	0,06 m ² K/W	0,07 m ² K/W
ELEKTROSTATISCHE LADING	EN 1815	≤ 2 kV (antistatisch)	≤ 2 kV (antistatisch)	≤ 2 kV (antistatisch)

GARANTIE PERGO

Het gebruik van andere accessoires dan originele Pergo-accessoires kan je Pergo-vloer beschadigen. In dat geval vervalt de garantie die Pergo aanbiedt. Wij raden aan om enkel Pergo-accessoires te gebruiken die speciaal ontworpen zijn voor gebruik met Pergo-vloeren.

* Voor de volledige garantievoorwaarden, ga naar pergo.com.

** Als de plaatsingsinstructies (zie pergo.com) niet volledig worden opgevolgd, vervalt de garantie.

ONZE COLLECTIES


Scandinavisch raakt nooit uit de mode. Dit geldt ook voor functioneel design. Dat is precies wat ons complete assortiment van Pergo-laminaatvloeren biedt. Of je nu zweert bij de hoogwaardige touch van de lange Odense-planken, of eerder kiest voor de natuurlijke uitstraling van Arendal of de minimalistische, oneindig doorlopende look van Mandal, er is altijd een vloer die aan al jouw behoeften voldoet.

Ze zijn allemaal ontworpen met het oog op duurzaamheid en hebben een 100% waterdicht oppervlak. Dit zijn de redenen waarom Pergo-laminaatvloeren dé vertegenwoordiger zijn geworden van Scandinavisch functioneel design. Het is een plezier om thuis te komen in je keuken, je hal, je slaap- of woonkamer. Altijd.

Verander het gevoel van de hele ruimte.
Je kunt de kamer breder, smaller, langer, donkerder
of lichter maken – de mogelijkheden zijn eindeloos.



NARVIK
1380 x 190 mm




NIEUW ODENSE
2050 x 240 mm



ARENDAL
1380 x 190 mm



VISBY
1380 x 190 mm
(MODERN PLANK 8 MM)



STAVANGER
1380 x 278,5 mm



BERGEN
1380 x 156 mm



DRAMMEN
1200 x 190 mm




MANDAL
1200 x 190 mm



ESPOO
1200 x 190 mm
(DOMESTIC ELEGANCE)

		SENSATION	AQUASAFE	VOEGEN	WATER-GARANTIE	GARANTIE-KLASSE 32	GARANTIE-KLASSE 33	GARANTIE-KLASSE 34
NARVIK	1380 × 190 × 9 mm		•	4	15 jaar			levenslang
NIEUW ODENSE	2050 × 240 × 9,5 mm	•	•	4	15 jaar	levenslang	levenslang	
ARENDAAL (MODERN PLANK 9 MM)	1380 × 190 × 9 mm	•	•	4	15 jaar	levenslang	levenslang	
VISBY (MODERN PLANK 8 MM)	1380 × 190 × 8 mm	•	•	4	15 jaar	levenslang	levenslang	
STAVANGER	1380 × 278,5 × 8 mm	•	•	4	15 jaar	levenslang	levenslang	
BERGEN	1380 × 156 × 8 mm	•	•	4	15 jaar	levenslang	levenslang	
DRAMMEN	1200 × 190 × 8 mm		•	4	10 jaar	levenslang	levenslang	
MANDAL	1200 × 190 × 8 mm		•	0	10 jaar	levenslang	levenslang	
ESPOO (DOMESTIC ELEGANCE)	1200 × 190 × 7 mm		•	0 / 4	10 jaar	20 jaar		

VERKIES JE EEN VLOER MET OF ZONDER VOEG?



TYPE VOEG

GEEN VOEG

Deze vloeren zijn niet voorzien van een voeg, wat zorgt voor een ononderbroken vloerooppervlak.

V-VOEG

Een V-voeg is een verniste voeg die afgestemd is op de kleur van het vloerdessin. Deze voeg benadrukt het plankeffect.

OPTISCHE VOEG

Er wordt een subtiel voegeffect gecreëerd door slimme structuren op het oppervlak. In werkelijkheid sluiten de planken naadloos op elkaar aan. Deze vloer biedt een 360°-voegervaring.

OPTISCHE & AUTHENTIEKE V-VOEG

Deze voeg wordt in de bovenkant van de plank geperst, wat de uitstraling van natuurlijk parket benadrukt. Het aangebrachte optische effect accentueert de voegen nog meer.

AUTHENTIEKE V-VOEG

Authentieke V-voegen worden in de bovenkant van de plank geperst. Het houtpatroon loopt tot in de voeg en versterkt de uitstraling van natuurlijk parket.

USP

Ononderbroken effect

Benadrukt het plankeffect

360°-voegervaring

Versterkt voeg-effect

Natuurlijke voeg

COLLECTIES

ESPOO 0V & MANDAL

ESPOO 4V

DRAMMEN

BERGEN & STAVANGER

VISBY, ARENDAL, ODENSE & NARVIK

NARVIK

VOEGEN AAN 4 ZIJDEN



lengte	breedte	dikte	panelen / pak	m ² / pak	pakken / pallet	m ² / pallet
1380 mm	190 mm	9 mm	6	1,573 m ²	64	100,670 m ²



ZANDBANK EIK
● PRO X L0139-04450



WOODBRIDGE EIK
● PRO X L0139-04609



STRAND EIK GRIJS
● PRO X L0139-05188



KNAPPERIG GEKALKTE EIK
● PRO X L0139-05189



SELECTE EIK LICHT
● PRO X L0139-05190



SELECTE EIK
● PRO X L0139-05191

NARVIK BIJPASSENDE ACCESSOIRES



STANDAARDPLINT



PARKETPLINT



**5-IN-1
INCIZO®-PROFIEL**



**COMMERCIEEL
UITZETTINGSPROFIEL**



GEKLEURDE KIT

ARTIKELNR. AFMETINGEN	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0139-04450	01854	-	01854	01854	PGKIT16B
L0139-04609	01849	-	01849	01849	PGKIT17B
L0139-05188	03558	-	03558	03558	PGKIT16B
L0139-05189	03866	03866	03866	03866	PGKIT19B
L0139-05190	04291	04291	04291	04291	PGKIT02B
L0139-05191	04295	04295	04295	04295	PGKIT09B

INCIZO®-ONDERPROFIEL | NEINCPBASE11 | 2150 × 71 × 21 mm
Het Incizo®-onderprofiel is vereist voor traptoepassingen en moet apart worden besteld.

NIEUW ODENSE



VOEGEN AAN 4 ZIJDEN

lengte	breedte	dikte	panelen / pak	m ² / pak	pakken / pallet	m ² / pallet
2050 mm	240 mm	9,5 mm	6	2,952 m ²	33	97,416 m ²



KLEI EIK
 ● PRO L0263-06791
 ● L0363-06791



HAVERMOUT EIK
 ● PRO L0263-06792
 ● L0363-06792



MOUT EIK
 ● PRO L0263-06793
 ● L0363-06793



BEWOLKTE EIK
 ● PRO L0263-06794
 ● L0363-06794



HELDERE EIK
 ● PRO L0263-06795
 ● L0363-06795



LEVENDIGE EIK
 ● PRO L0263-06796
 ● L0363-06796



SCHEMERING EIK
 ● PRO L0263-06797
 ● L0363-06797



FOLK
 ● PRO L0263-06798
 ● L0363-06798



GLETSJER EIK
 ● PRO L0263-06799
 ● L0363-06799



ZONNEWENDE EIK
 ● PRO L0263-06800
 ● L0363-06800



BEAUFORT EIK
 ● PRO L0263-06801
 ● L0363-06801



RUSTIEKE CHARME
 ● PRO L0263-06802
 ● L0363-06802



RUSTIEK ROOK
 ● PRO L0263-06803
 ● L0363-06803

ODENSE BIJPASSENDE ACCESSOIRES



**STANDAARD-
PLINT**

PARKETPLINT

**SCOTIA-
PLINTEN**

**5-IN-1
INCIZO®-PROFIEL**

**COMMERCIEEL
UITZETTINGS-
PROFIEL**

GEKLEURDE KIT

ARTIKELNR. AFMETINGEN	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGSCOT(-) 2400 × 17 × 17 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x63-06791	06791	06791	06791	06791	06791	PGKIT18B
L0x63-06792	06792	06792	06792	06792	06792	PGKIT18B
L0x63-06793	06793	06793	06793	06793	06793	PGKIT10B
L0x63-06794	06794	06794	06794	06794	06794	PGKIT02B
L0x63-06795	06795	06795	06795	06795	06795	PBKIT09B
L0x63-06796	06796	06796	06796	06796	06796	PGKIT09B
L0x63-06797	06797	06797	06797	06797	06797	PGKIT04B
L0x63-06798	06796	06796	06796	06796	06796	PGKIT09B
L0x63-06799	06799	06799	06799	06799	06799	PGKIT19B
L0x63-06800	06800	06800	06800	06800	06800	PGKIT09B
L0x63-06801	06801	06801	06801	06801	06801	PGKIT10B
L0x63-06802	06802	06802	06802	06802	06802	PGKIT10B
L0x63-06803	06803	06803	06803	06803	06803	PGKIT17B

INCIZO®-ONDERPROFIEL | NEINCPBASE6 | 2150 × 71 × 21 mm
Het Incizo®-onderprofiel is vereist voor traptoepassingen en moet apart worden besteld.

ARENDAL (MODERN PLANK 9 MM)

VOEGEN AAN 4 ZIJDEN



lengte	breedte	dikte	panelen / pak	m ² / pak	pakken / pallet	m ² / pallet
1380 mm	190 mm	9 mm	6	1,573 m ²	64	100,672 m ²



NOORDKAAP EIK
 ● PRO L0239-04289
 ● L0339-04289



NOORS ZAND EIK
 ● PRO L0239-04291
 ● L0339-04291



SKAGEN EIK
 ● PRO L0239-04293
 ● L0339-04293



STOCKHOLM EIK
 ● PRO L0239-04295
 ● L0339-04295



EILAND EIK
 ● PRO L0239-04297
 ● L0339-04297



TOENDRA EIK
 ● PRO L0239-04299
 ● L0339-04299



RIVIEROEVER EIK
 ● PRO L0239-04301
 ● L0339-04301



BARNHOUSE GRIJZE EIK
 ● PRO L0239-04303
 ● L0339-04303



HEIDE EIK
 ● PRO L0239-04305
 ● L0339-04305



BARNHOUSE EIK
 ● PRO L0239-04307
 ● L0339-04307



WEIDE EIK
 ● PRO L0239-04309
 ● L0339-04309



VINTAGE GRIJZE EIK
 ● PRO L0239-04311
 ● L0339-04311



LANDGOED EIK
 ● PRO L0239-04313
 ● L0339-04313



VERWEERDE DEN
 ● PRO L0239-04315
 ● L0339-04315



TASMAANSE EIK
 ● PRO L0239-04317
 ● L0339-04317



VERFIJNDE NOTELAAR
 ● PRO L0239-04319
 ● L0339-04319

ARENDAL BIJPASSENDE ACCESSOIRES



**STANDAARD-
PLINT**

PARKETPLINT

SCOTIAPLINT

**5-IN-1
INCIZO®-PROFIEL**

**COMMERCIEEL
UITZETTINGS-
PROFIEL**

GEKLEURDE KIT

ARTIKELNR. AFMETINGEN	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGSCOT(-) 2400 × 17 × 17 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x39-04289	04289	04289	04289	04289	04289	PGKIT19B
L0x39-04291	04291	04291	04291	04291	04291	PGKIT18B
L0x39-04293	04293	04293	04293	04293	04293	PGKIT10B
L0x39-04295	04295	04295	04295	04295	04295	PGKIT09B
L0x39-04297	04297	04297	04297	04297	04297	PGKIT02B
L0x39-04299	04299	04299	04299	04299	04299	PGKIT10B
L0x39-04301	04301	04301	04301	04301	04301	PGKIT10B
L0x39-04303	04303	04303	04303	04303	04303	PGKIT19B
L0x39-04305	04305	04305	04305	04305	04305	PGKIT18B
L0x39-04307	04307	04307	04307	04307	04307	PGKIT15B
L0x39-04309	04309	04309	04309	04309	04309	-
L0x39-04311	04311	04311	04311	04311	04311	PGKIT16B
L0x39-04313	04313	04313	04313	04313	04313	PGKIT09B
L0x39-04315	04315	04315	04315	04315	04315	PGKIT12B
L0x39-04317	04317	04317	04317	04317	04317	PGKIT15B
L0x39-04319	04319	04319	04319	04319	04319	PGKIT14B

INCIZO®-ONDERPROFIEL | NEINCPBASE9 | 2150 × 71 × 21 mm
Het Incizo®-onderprofiel is vereist voor traptoepassingen en moet apart worden besteld.

VISBY (MODERN PLANK 8 MM)

VOEGEN AAN 4 ZIJDEN



lengte	breedte	dikte	panelen / pak	m ² / pak	pakken / pallet	m ² / pallet
1380 mm	190 mm	8 mm	7	1,835 m ²	48	88,080 m ²



KALKGRIJS EIK
 ● PRO L0231-03367
 ● L0331-03367



URBAN GRIJS EIK
 ● PRO L0231-03368
 ● L0331-03368



NIEUW-ENGELAND EIK
 ● PRO L0231-03369
 ● L0331-03369



HERENHUIS EIK
 ● PRO L0231-03370
 ● L0331-03370



BOERDERIJ EIK
 ● PRO L0231-03371
 ● L0331-03371



MODERN DEENSE EIK
 ● PRO L0231-03372
 ● L0331-03372



GEBORSTELD WIT DENNEN
 ● PRO L0231-03373
 ● L0331-03373



KUST EIK
 ● PRO L0231-03374
 ● L0331-03374




DORPSEIK
 ● PRO L0231-03375
 ● L0331-03375



GESCHUURD VINTAGE EIK
 ● PRO L0231-03376
 ● L0331-03376




VORSTWITTE EIK
 ● PRO L0231-03866
 ● L0331-03866



STUDIO EIK
 ● PRO L0231-03867
 ● L0331-03867



STADSEIK
 ● PRO L0231-03868
 ● L0331-03868



ZWARTE PEPER EIK
 ● PRO L0231-03869
 ● L0331-03869

VISBY BIJPASSENDE ACCESSOIRES



**STANDAARD-
PLINT**

PARKETPLINT

SCOTIAPLINT

**5-IN-1
INCIZO®-PROFIEL**

**COMMERCIEEL
UITZETTINGS-
PROFIEL**

GEKLEURDE KIT

**ARTIKELNR.
AFMETINGEN**

PGSK(-)
2400 × 12 × 58 mm

PGPSK(-)
2400 × 14 × 77 mm

PGSCOT(-)
2400 × 17 × 17 mm

PGINCP(-)
2150 × 48 × 13 mm

PGEXPC(-)
2350 × 50 × 9,5 mm

PGKIT(-)B
310 ml

L0x31-03367	03367	03367	03367	03367	03367	PGKIT19B
L0x31-03368	03368	03368	03368	03368	03368	PGKIT03B
L0x31-03369	03369	03369	03369	03369	03369	PGKIT18B
L0x31-03370	03370	03370	03370	03370	03370	PGKIT09B
L0x31-03371	03371	03371	03371	03371	03371	PGKIT15B
L0x31-03372	03372	03372	03372	03372	03372	PGKIT02B
L0x31-03373	03373	03373	03373	03373	03373	PGKIT01B
L0x31-03374	03374	03374	03374	03374	03374	PGKIT02B
L0x31-03375	03375	03375	03375	03375	03375	PGKIT04B
L0x31-03376	03376	03376	03376	03376	03376	PGKIT04B
L0x31-03866	03866	03866	03866	03866	03866	PGKIT01B
L0x31-03867	03867	03867	03867	03867	03867	PGKIT19B
L0x31-03868	03868	03868	03868	03868	03868	PGKIT10B
L0x31-03869	03869	03869	03869	03869	03869	PGKIT12B

INCIZO®-ONDERPROFIEL | NEINCPBASE8 | 2150 × 71 × 21 mm
Het Incizo®-onderprofiel is vereist voor traptoepassingen en moet apart worden besteld.

STAVANGER

VOEGEN AAN 4 ZIJDEN



lengte	breedte	dikte	panelen / pak	m ² / pak	pakken / pallet	m ² / pallet
1380 mm	278,5 mm	8 mm	6	2,306 m ²	48	110,688 m ²



BLOESEM EIK

● PRO L0245-04994
● L0345-04994



VALLEI EIK

● PRO L0245-04995
● L0345-04995



ABDIJ EIK

● PRO L0245-04996
● L0345-04996



NOORDELIJKE EIK

● PRO L0245-04997
● L0345-04997



ZEEZOUT EIK

● PRO L0245-04998
● L0345-04998



VITALETA EIK

● PRO L0245-04999
● L0345-04999



BORGIO EIK

● PRO L0245-05000
● L0345-05000



HAVEN EIK

● PRO L0245-05002
● L0345-05002



WILDERNIS EIK

● PRO L0245-05003
● L0345-05003



RIVIERROTS EIK

● PRO L0245-05004
● L0345-05004



BERGHUT EIK

● PRO L0245-05005
● L0345-05005



ATELIER EIK

● PRO L0245-05006
● L0345-05006

STAVANGER BIJPASSENDE ACCESSOIRES



**STANDAARD-
PLINT**

PARKETPLINT

SCOTIAPLINT

**5-IN-1
INCIZO®-PROFIEL**

**COMMERCIEEL
UITZETTINGS-
PROFIEL**

GEKLEURDE KIT

**ARTIKELNR.
AFMETINGEN**

PGSK(-)
2400 × 12 × 58 mm

PGPSK(-)
2400 × 14 × 77 mm

PGSCOT(-)
2400 × 17 × 17 mm

PGINCP(-)
2150 × 48 × 13 mm

PGEXPC(-)
2350 × 50 × 9,5 mm

PGKIT(-)B
310 ml

L0x45-04994	04994	04994	04994	04994	04994	PGKIT15B
L0x45-04995	04995	04995	04995	04995	04995	PGKIT10B
L0x45-04996	04996	04996	04996	04996	04996	PGKIT18B
L0x45-04997	04997	04997	04997	04997	04997	PGKIT16B
L0x45-04998	04998	04998	04998	04998	04998	PGKIT19B
L0x45-04999	04999	04999	04999	04999	04999	PGKIT16B
L0x45-05000	05000	05000	05000	05000	05000	PGKIT04B
L0x45-05002	05002	05002	05002	05002	05002	PGKIT02B
L0x45-05003	05003	05003	05003	05003	05003	PGKIT09B
L0x45-05004	05004	05004	05004	05004	05004	PGKIT17B
L0x45-05005	05005	05005	05005	05005	05005	PGKIT15B
L0x45-05006	05006	05006	05006	05006	05006	PGKIT09B

INCIZO®-ONDERPROFIEL | NEINCPBASE8 | 2150 × 71 × 21 mm
Het Incizo®-onderprofiel is vereist voor traptoepassingen en moet apart worden besteld.

BERGEN

VOEGEN AAN 4 ZIJDEN



lengte	breedte	dikte	panelen / pak	m ² / pak	pakken / pallet	m ² / pallet
1380 mm	156 mm	8 mm	8	1,722 m ²	60	103,320 m ²



COMFORT EIK GRIJS
 ● PRO L0246-05007
 ● L0346-05007



SPOORWEG EIK
 ● PRO L0246-05008
 ● L0346-05008



KEULEN EIK
 ● PRO L0246-05009
 ● L0346-05009



PIER EIK
 ● PRO L0246-05010
 ● L0346-05010



WENEN EIK
 ● PRO L0246-05011
 ● L0346-05011



PORTMAN NOTELAAR
 ● PRO L0246-05012
 ● L0346-05012



RODE KLEI TEAK
 ● PRO L0246-05021
 ● L0346-05021



TROMSDALEN EIK
 ● PRO L0246-05022
 ● L0346-05022

BERGEN BIJPASSENDE ACCESSOIRES



**STANDAARD-
PLINT**

PARKETPLINT

SCOTIAPLINT

**5-IN-1
INCIZO®-PROFIEL**

**COMMERCIEEL
UITZETTINGS-
PROFIEL**

GEKLEURDE KIT

ARTIKELNR. AFMETINGEN	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGSCOT(-) 2400 × 17 × 17 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x46-05007	05007	05007	05007	05007	05007	PGKIT16B
L0x46-05008	05008	05008	05008	05008	05008	PGKIT10B
L0x46-05009	05009	05009	05009	05009	05009	PGKIT04B
L0x46-05010	05010	05010	05010	05010	05010	PGKIT09B
L0x46-05011	05011	05011	05011	05011	05011	PGKIT09B
L0x46-05012	05012	05012	05012	05012	05012	PGKIT15B
L0x46-05021	05021	05021	05021	05021	05021	PGKIT14B
L0x46-05022	05022	05022	05022	05022	05022	PGKIT02B

INCIZO®-ONDERPROFIEL | NEINCPBASE8 | 2150 × 71 × 21 mm

Het Incizo®-onderprofiel is vereist voor traptoevoeringen en moet apart worden besteld.

DRAMMEN

VOEGEN AAN 4 ZIJDEN



lengte	breedte	dikte	panelen / pak	m ² / pak	pakken / pallet	m ² / pallet
1200 mm	190 mm	8 mm	7	1,596 m ²	64	102,144 m ²



BRUIN LEER EIK
 ● PRO L0248-05013
 ● L0348-05013



ZANDGOLF EIK
 ● PRO L0248-05014
 ● L0348-05014



WIT DUISTERE EIK
 ● PRO L0248-05015
 ● L0348-05015



ISLA EIK
 ● PRO L0248-05016
 ● L0348-05016



RICARD EIK
 ● PRO L0248-05017
 ● L0348-05017



CAPPUCCINO EIK
 ● PRO L0248-05018
 ● L0348-05018



CORNWALL EIK
 ● PRO L0248-05019
 ● L0348-05019



DARTMOOR EIK
 ● PRO L0248-05020
 ● L0348-05020

DRAMMEN BIJPASSENDEN ACCESSOIRES



**STANDAARD-
PLINT**

PARKETPLINT

SCOTIAPLINT

**5-IN-1
INCIZO®-PROFIEL**

**COMMERCIEEL
UITZETTINGS-
PROFIEL**

GEKLEURDE KIT

**ARTIKELNR.
AFMETINGEN**

PGSK(-)
2400 × 12 × 58 mm

PGPSK(-)
2400 × 14 × 77 mm

PGSCOT(-)
2400 × 17 × 17 mm

PGINCP(-)
2150 × 48 × 13 mm

PGEXPC(-)
2350 × 50 × 9,5 mm

PGKIT(-)B
310 ml

L0x48-05013

05013

05013

05013

05013

05013

PGKIT17B

L0x48-05014

05014

05014

05014

05014

05014

PGKIT09B

L0x48-05015

05015

05015

05015

05015

05015

PGKIT01B

L0x48-05016

05016

05016

05016

05016

05016

PGKIT18B

L0x48-05017

05017

05017

05017

05017

05017

PGKIT10B

L0x48-05018

05018

05018

05018

05018

05018

PGKIT04B

L0x48-05019

05019

05019

05019

05019

05019

PGKIT10B

L0x48-05020

05020

05020

05020

05020

05020

PGKIT16B

INCIZO®-ONDERPROFIEL | NEINCPBASE2 | 2150 × 71 × 21 mm

Het Incizo®-onderprofiel is vereist voor traptoepassingen en moet apart worden besteld.

MANDAL

GEEN VOEG



lengte	breedte	dikte	panelen / pak	m ² / pak	pakken / pallet	m ² / pallet
1200 mm	190 mm	8 mm	7	1,596 m ²	64	102,144 m ²



EIK NATUUR
● PRO L0247-01804
● L0347-01804



EIK DONKERGRIJS
● PRO L0247-01805
● L0347-01805



WIJNGAARD EIK
● PRO L0247-05023
● L0347-05023



MISTIGE EIK
● PRO L0247-05024
● L0347-05024



CABINE EIK ZACHT
● PRO L0247-05025
● L0347-05025



MAINE EIK
● PRO L0247-05026
● L0347-05026



ZEEROTS EIK
● PRO L0247-05027
● L0347-05027



AARDEWERK EIK
● PRO L0247-05028
● L0347-05028

MANDAL BIJPASSENDE ACCESSOIRES



**STANDAARD-
PLINT**

PARKETPLINT

SCOTIAPLINT

**5-IN-1
INCIZO®-PROFIEL**

**COMMERCIEEL
UITZETTINGS-
PROFIEL**

GEKLEURDE KIT

**ARTIKELNR.
AFMETINGEN**

PGSK(-)
2400 × 12 × 58 mm

PGPSK(-)
2400 × 14 × 77 mm

PGSCOT(-)
2400 × 17 × 17 mm

PGINCP(-)
2150 × 48 × 13 mm

PGEXPC(-)
2350 × 50 × 9,5 mm

PGKIT(-)B
310 ml

L0x47-01804

01731

01731

01731

01731

01731

PGKIT04B

L0x47-01805

01730

01730

01730

01730

01730

PGKIT03B

L0x47-05023

05023

05023

05023

05023

05023

PGKIT09B

L0x47-05024

05024

05024

05024

05024

05024

PGKIT18B

L0x47-05025

05025

05025

05025

05025

05025

PGKIT10B

L0x47-05026

05026

05026

05026

05026

05026

PGKIT03B

L0x47-05027

05027

05027

05027

05027

05027

PGKIT01B

L0x47-05028

05028

05028

05028

05028

05028

PGKIT12B

INCIZO®-ONDERPROFIEL | NEINCPBASE2 | 2150 × 71 × 21 mm


Het Incizo®-onderprofiel is vereist voor traptoepassingen en moet apart worden besteld.



lengte	breedte	dikte	panelen / pak	m ² / pak	pakken / pallet	m ² / pallet
1200 mm	190 mm	7 mm	8	1,824 m ²	64	116,736 m ²



WIJNGAARD EIK
 ● L0365-04386 | VOEG
 ● L0364-04386 | GEEN VOEG



MELKWITTE EIK
 ● L0365-04387 | VOEG
 ● L0364-04387 | GEEN VOEG



ELEGANTE GRIJZE EIK
 ● L0365-04388 | VOEG
 ● L0364-04388 | GEEN VOEG



RIVIER EIK
 ● L0365-04389 | VOEG
 ● L0364-04389 | GEEN VOEG



NATUREL BEIGE EIK
 ● L0365-04390 | VOEG
 ● L0364-04390 | GEEN VOEG



HOOGLAND BRUINE EIK
 ● L0365-04391 | VOEG
 ● L0364-04391 | GEEN VOEG



KLOOSTER EIK
 ● L0365-04392 | VOEG
 ● L0364-04392 | GEEN VOEG



CANYON EIK
 ● L0365-04393 | VOEG
 ● L0364-04393 | GEEN VOEG



NATUREL WARME EIK
 ● L0365-04394 | VOEG
 ● L0364-04394 | GEEN VOEG



WATERKANT EIK
 ● L0365-04395 | VOEG
 ● L0364-04395 | GEEN VOEG

ESPOO BIJPASSENDE ACCESSOIRES



**STANDAARD-
PLINT**

PARKETPLINT

SCOTIAPLINT

**5-IN-1
INCIZO®-PROFIEL**

**COMMERCIEEL
UITZETTINGS-
PROFIEL**

GEKLEURDE KIT

ARTIKELNR. AFMETINGEN	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGSCOT(-) 2400 × 17 × 17 mm	PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L036x-04386	04386	04386	04386	04386	04386	PGKIT16B
L036x-04387	04387	04387	04387	04387	04387	PGKIT01B
L036x-04388	04388	04388	04388	04388	04388	PGKIT03B
L036x-04389	04389	04389	04389	04389	04389	PGKIT18B
L036x-04390	04390	04390	04390	04390	04390	PGKIT10B
L036x-04391	04391	04391	04391	04391	04391	PGKIT17B
L036x-04392	04392	04392	04392	04392	04392	PGKIT10B
L036x-04393	04393	04393	04393	04393	04393	PGKIT10B
L036x-04394	04394	04394	04394	04394	04394	PGKIT09B
L036x-04395	04395	04395	04395	04395	04395	PGKIT16B

INCIZO®-ONDERPROFIEL | NEINCPBASE1 | 2150 × 71 × 21 mm
Het Incizo®-onderprofiel is vereist voor traptoepassingen en moet apart worden besteld.



JOUW VLOER – AFGEWERKT IN STIJL

Kies uit ons ruime assortiment accessoires om je interieur die perfect afgewerkte look te geven. Van naadloze trap- of muurovergangen tot stille ondervloeren voor meer comfort of plinten die de kamer in stijl afwerken. Perfectie door details.

1. ONDERVLOEREN

Maak een geweldige vloer nog beter. Ondervloeren verhogen het loopcomfort, verbeteren de akoestiek in de ruimte, voorkomen krakende geluiden, ondersteunen het kliksysteem en beschermen de vloer tegen opstijgend vocht. Ze kunnen ook worden gecombineerd met vloerverwarming of -koeling.

2. PLINTEN

Werk af met bijpassende plinten of maak je interieurstijl compleet met een van de vele overschilderbare witte plinten.

3. PROFIELEN






Verberg die zaagsnedes en geef je vloer de ruimte om uit te zetten dankzij profielen. Zorg voor een vloeiende overgang met het Incizo®-profiel in bijpassende kleur.

ALLES WAT JE NODIG HEBT OM JE VLOER TE PLAATSEN, AF TE WERKEN EN TE ONDERHOUDEN

Een laminaatvloer is meer dan de planken waarop je loopt. Het is een complete interieuroplossing. Daarom biedt Pergo ook een volledige lijn accessoires aan. Alles wat je nodig hebt voor plaatsing, afwerking en onderhoud zonder zorgen.

PLAATSING







ONDERVLOEREN

	STUK			PAK				PALLET stuks / pallet
	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	stuks / pak	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	
 <p>FOAM UNDERLAY houten onderliggende vloeren</p> <p>PGUDLFOAM15B 15 m² / rol</p>	15800	950	2	1	195	195	950	24
 <p>SMART UNDERLAY houten onderliggende vloeren</p> <p>PGUDLSMART15 15 m² / pak</p>	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
 <p>FOAM+ UNDERLAY betonnen onderliggende vloeren</p> <p>PGUDLFOAMPLUS15 15 m² / rol</p>	15960	940	2	1	210	210	940	20
 <p>SMART+ UNDERLAY betonnen onderliggende vloeren</p> <p>PGUDLSMARTPLUS15 15 m² / pak</p>	15000	1000	3	1	1000	250	180	18
 <p>SILENT WALK UNDERLAY houten en betonnen onderliggende vloeren</p> <p>PGUDLSW7 7 m² / rol</p>	7000	1000	2	1	190	190	1000	40






* Cradle to Cradle Certified®-producten worden gecertificeerd op basis van hun prestaties voor vijf kritieke gebieden van duurzaamheid: materiaalveiligheid, productcirculariteit, schone lucht en klimaatbescherming, water- en bodembeheer en sociale rechtvaardigheid.

PLAATSING

ONDERVLOEREN

	STUK			PAK			PALLET	
	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	stuks / pak	lengte mm	breedte mm		hoogte mm
 <p>PE-FOLIE PGUDLSCREEN34 33,75 m² / rol</p>	12500	2700	0,2	1	150	250	2700	60
 <p>QUICKHEAT FOLIE NEUDLQH60X300 60 x 300 cm</p>	3000	600	0,35	1	645	125	125	180
 <p>QUICKHEAT FOLIE NEUDLQH60X500 60 x 500 cm</p>	5000	600	0,35	1	645	125	125	180
 <p>QUICKHEAT FOLIE NEUDLQH60X700 60 x 700 cm</p>	7000	600	0,35	1	645	125	125	180
 <p>QUICKHEAT FOLIE NEUDLQH100X300 100 x 300 cm</p>	3000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
 <p>QUICKHEAT FOLIE NEUDLQH100X500 100 x 500 cm</p>	5000	1000	0,35	1	1040	125	125	114

ONDERVLOEREN

	STUK			PAK			PALLET	
	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	stuks / pak	lengte mm	breedte mm		hoogte mm
 <p>QUICKHEAT FOLIE NEUDLQH100X700 100 × 700 cm</p>	7000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
 <p>QUICKHEAT FOLIE NEUDLQH120X300 120 × 300 cm</p>	3000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
 <p>QUICKHEAT FOLIE NEUDLQH120X500 120 × 500 cm</p>	5000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
 <p>QUICKHEAT FOLIE NEUDLQH120X700 120 × 700 cm</p>	7000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
 <p>QUICKHEAT ISOLATIEPLATEN NEUDLQHPLATE 120 × 50 cm 1 stuk: 10 platen</p>	1200	500	7	1	1200	500	70	30

PLAATSING

ONDERVLOEREN



	STUK			PAK				PALLET stuks / pallet
	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	stuks / pak	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	
QUICKHEAT CONTROLLER KIT DRAADLOOS								
NEQHKITWIFI	120	100	35	1	165	55	190	40
QUICKHEAT VERLENGKABEL								
NEQHEXTCAB100 1 m	1000	170	15	1	315	190	20	75
NEQHEXTCAB300 3 m	3000	170	15	1	315	190	20	75





COMMERCIEËLE ONDERVLOEREN

De beste ondervloer om impactgeluid weg te werken.
Dampscherm met overlap, tape wordt meegeleverd.




	STUK			PAK				PALLET stuks / pallet
	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	stuks / pak	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	
PROFESSIONAL SOUNDBLOC								
PGUDLPS15 15 m ² / rol	15790	950	2	1	240	240	940	20
PGUDLPS50 50 m ² / rol	52640	940	2	1	420	420	940	6

PLAATSINGSGEREEDSCHAP








	STUK			PAK			PALLET	
	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	stuks / pak	lengte mm	breedte mm		hoogte mm
 <p>ZELFKLEVENDE TAPE NETAPE50</p>	5000	50	0,5	96	310	290	290	960
 <p>PLAATSINGSSET PGTOOL</p>	285	80	70	10	300	370	170	320
 <p>AFSTANDBLOKJES PGSPACER 1 stuk: 48 afstandsblokjes</p>	190	85	50	28	300	370	170	896
 <p>SAFESEAL PGSEAL500 50 ml</p>	240	65	65	6	195	130	245	1080

COMMERCIEEL
PLAATSINGSGEREEDSCHAP

	STUK			PAK			PALLET	
	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	stuks / pak	lengte mm	breedte mm		hoogte mm
 <p>PROFESSIONEEL TREKIJZER PGWPULLBAR Professioneel en stil trekijzer dankzij de rubberen afwerking op het contactoppervlak.</p>	700	280	230	1	575	375	140	120
 <p>PROFESSIONEEL STOOTBLOK PGWTAPPINGBLOK Professioneel stootblok dat de stootkracht gelijkmatig verdeelt om de planken te beschermen.</p>	520	110	62	10	200	200	60	480

AFWERKEN

PLINTEN

	STUK			PAK				PALLET
	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	stuks / pak	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	
 <p>STANDAARDPLINT IN BIJPASSENDE KLEUR</p> <p>PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm</p>	2400	12	58	6	2410	65	61	720
 <p>PARKETPLINT IN BIJPASSENDE KLEUR</p> <p>PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm</p>	2400	14	77	6	2410	84	77	432
 <p>SCOTIA IN BIJPASSENDE KLEUR</p> <p>PGSCOT(-) 2400 × 17 × 17 mm</p>	2400	17	17	6	2440	54	54	918
 <p>OVERSCHILDERBARE STANDAARDPLINT</p> <p>PGSKPAINTA 2400 × 12 × 58 mm</p>	2400	12	58	6	2405	60	65	720
 <p>OVERSCHILDERBARE PARKETPLINT</p> <p>PGPSKPAINTA 2400 × 14 × 77 mm</p>	2400	14	77	6	2405	89	79	432
 <p>OVERSCHILDERBARE SCOTIA</p> <p>PGSCOTPAINTA 2400 × 17 × 17 mm</p>	2400	17	17	6	2440	54	54	894
 <p>OVERSCHILDERBARE AFDEKPLINT</p> <p>PGISKRCOVER 2400 × 16 × 129 mm</p>	2400	16	129	6	2410	146	48	264

AFWERKEN

PLINTEN



OVERSCHILDERBARE WATERBESTENDIGE MIDDELHOGE PLINT

PGHSK58PAINT
2400 × 13 × 58 mm

lengte mm	STUK			PAK				PALLET stuks / pallet
	breedte mm	hoogte mm	stuks / pak	lengte mm	breedte mm	hoogte mm		

2400	13	58	6	2410	78	58	540
------	----	----	---	------	----	----	-----



OVERSCHILDERBARE WATERBESTENDIGE HOGE PLINT

PGHSK80PAINT
2400 × 15 × 80 mm

lengte mm	STUK			PAK				PALLET stuks / pallet
	breedte mm	hoogte mm	stuks / pak	lengte mm	breedte mm	hoogte mm		

2400	15	80	6	2400	80	90	420
------	----	----	---	------	----	----	-----

PLAATSINGSGEREEDSCHAP VOOR PLINTEN



PLUGGEN VOOR PLINTEN

NEPLUG
1 stuk: 48 pluggen

100	150	40	10	250	160	105	1000
-----	-----	----	----	-----	-----	-----	------



CLIPS VOOR STANDAARDPLINTEN 7 - 8 MM VLOEREN

PGCLIPSKME7080
1 stuk: 50 clips

394	139	59	20	460	275	330	420
-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----








MULTIGLUE

PGGLUE290
290 ml

50	50	230	12	213	160	240	1200
----	----	-----	----	-----	-----	-----	------

AFWERKEN

PROFIELEN






	STUK			PAK			PALLET	
	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	stuks / pak	lengte mm	breedte mm		hoogte mm
 <p>INCIZO®-PROFIEL PGINCP(-) 2150 × 48 × 13 mm</p>	2150	48	13	1	2250	69	27	266
 <p>INCIZO® ALUMINIUM-ONDERPROFIEL VOOR TRAPPEN NEINCPBASE1 (7 mm vloeren) NEINCPBASE2 (8 mm vloeren) NEINCPBASE6 (9,5 mm vloeren) NEINCPBASE8 (8 mm vloeren) NEINCPBASE9 (9 mm vloeren) NEINCPBASE11 (9 mm vloeren)</p>	2150	71	21	1	2160	74	22	234
 <p>MULTIFUNCTIONEEL ZILVEREN PROFIEL PGPRSILV 1860 × 47 × 16 mm</p>	1860	47	16	1	1860	60	16	340
 <p>EINDPROFIEL ZILVER PGENPSILVME270 2700 × 25 × 9,5 mm</p>	2700	25	9,5	10	2805	72	70	280
 <p>TRAPPROFIEL ZILVER PGSTPSILVME250 2500 × 30 × 25 mm</p>	2500	30	25	5	2720	80	80	300

COMMERCIEËLE PROFIELEN

	STUK			PAK			PALLET	
	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	stuks / pak	lengte mm	breedte mm		hoogte mm
 <p>COMMERCIEEL UITZETTINGSPROFIEL IN BIJPASSENDE KLEUR</p> <p>PGEXPC(-) Van laminaat naar laminaat. Eenvoudige plaatsing met klikfunctie. Min. bestelhoeveelheid 30 stuks, bestellen per 5 stuks</p>	2350	50	9,5	5	2365	80	70	225
 <p>COMMERCIEEL UITZETTINGSPROFIEL NATUUR</p> <p>PGEXPCNATURE Van laminaat naar laminaat. Eenvoudige plaatsing met kliksysteem.</p>	2350	50	9,5	5	2365	80	70	225
 <p>COMMERCIEEL UITZETTINGSPROFIEL ZILVER</p> <p>PGEXPCSVLME270 Flexibel in hoogte. Vloerdikte (inclusief ondervloer) 7 – 18 mm</p>	2700	45	12	10	2800	80	80	250
 <p>COMMERCIEEL EINDPROFIEL ZILVER</p> <p>PGENPCSVLME270 Past op vloeren met een dikte van 9-10 mm.</p>	2700	40	10,3	10	2800	150	60	100

AFWERKEN

COMMERCIEËLE PROFIELEN

	STUK			PAK			PALLET	
	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	stuks / pak	lengte mm	breedte mm		hoogte mm
 <p>COMMERCIEEL DREMPELPROFIEL ZILVER – GEBOORD</p> <p>PGRPC80SILVME270 Flexibel in hoogte. Vloerdikte (inclusief ondervloer): 9 - 15 mm. Uiterst resistent aluminiumprofiel.</p>	2700	80	11	10	2800	130	95	300
 <p>COMMERCIEEL LAAG DREMPELPROFIEL ZILVER</p> <p>PGRPC55SILVME315A Past op vloeren met een dikte van 8 - 9 mm.</p>	3150	55	11,6	10	3190	135	100	250
 <p>VOORGEZAAGDE HOEK VOOR LAAG DREMPELPROFIEL</p> <p>PGRPC55CORN SILVMEA Past op vloeren met een dikte van 8 - 9 mm.</p>	200	55	11,6	4	330	310	70	48
 <p>COMMERCIEEL HOOG DREMPELPROFIEL ZILVER</p> <p>PGRPC85SILVME315 Past op vloerconstructies van 22,5 mm.</p>	3150	85	24	5	3190	150	110	30
 <p>VOORGEZAAGDE HOEK VOOR HOOG DREMPEL- PROFIEL</p> <p>PGRPC85CORN SILVME Past op vloerconstructies van 22,5 mm.</p>	200	84	24	4	330	310	70	48

AFWERKINGSPRODUCTEN



GEKLEURDE KIT

PGKIT(-)B
310 ml

lengte
mm

STUK

breedte
mm

hoogte
mm

PAK

stuks /
pak

lengte
mm

breedte
mm

hoogte
mm

PALLET

stuks /
pallet

50

50

230

12

213

160

240

1200



AFWERKINGSROZETTEN 18 MM

PGPCINOX18
1 stuk: 2 afwerkingsrozetten

75

20

140

15

240

165

130

510



AFWERKINGSROZETTEN 22 MM

PGPCINOX22
1 stuk: 2 afwerkingsrozetten

75

20

140

15

240

165

130

510

PRODUCTEN VOOR EEN WATERDICHT AFWERKING



FOAMSTRIP

NEFOAMSTRIP20
20 x 1 m x Ø 10 mm

300

310

75

1

300

310

75

125



AQUA SEALANT

PGKITTRANSP
310 ml

50

50

230

12

213

160

240

1200



HYDROSTRIP VOOR PLINTEN

NEHSTRIPSK15
(voor standaardplinten)
NEHSTRIPSCOTPSK15
(voor scotia- en parketplinten)
15 m

15000

5

5

18

793

268

332

216

15000

8

5

18





793

268

332

216

ONDERHOUD

	STUK			PAK			PALLET	
	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	stuks / pak	lengte mm	breedte mm		hoogte mm
 <p>VLOERREINIGER 1 L PGCLEANECO1000</p>	90	76	270	6	280	165	290	342
 <p>SPOT CLEANER 250 ML PGSPOTCLEAN</p>	50	50	200	20	260	210	210	1120
 <p>SCHOONMAAKSET PGCLEANINGKIT</p>	770	200	55	6	790	165	250	144
 <p>REPARATIEKIT PGREPAIR</p>	290	125	28	12	370	250	150	648

DE KERN VAN ONZE LAMINAATVLOEREN IS GEMAAKT VAN 100% TERUGGEWONNEN HOUT

DUURZAAM. NATUURLIJK.

We vervaardigen onze vloeren zo duurzaam mogelijk en innoveren voortdurend om de potentiële impact ervan op onze planeet te minimaliseren. Daarom hebben wij (Unilin Group) ons verbonden met het Science Based Targets Initiative (SBTi)*. Onze vastgestelde en geverifieerde klimaatdoelstellingen voor 2030 zetten ons stevig op weg om de opwarming van de aarde te helpen beperken tot 1,5°C, zoals opgenomen in het Akkoord van Parijs. Als de uitvinders van laminaat zijn wij er trots op om de eerste producent te zijn die het Nordic Swan-label en het Europees Ecolabel voor vloeren heeft ontvangen.

Onze laminaatvloeren dragen het PEFC-label – samen met FSC het meest vertrouwde certificaat voor een duurzame sourcing. Dit garandeert dat ons teruggewonnen hout afkomstig is uit duurzaam beheerde bossen en van gecontroleerde bronnen.

GEBRUIK VAN TERUGGEWONNEN HOUT

Bomen vormen ook een belangrijke habitat voor dieren en zijn essentieel voor het stimuleren van de biodiversiteit. Daarom gebruiken wij 100% teruggewonnen hout voor de productie van de houtvezelplaat met hoge dichtheid in de kern van ons laminaat. Dit is hout afkomstig van zagerijen, processen voor bosbeheer.

SCHONE LUCHT BINNENSHUIS

We brengen heel wat tijd thuis door en er zijn veel factoren die de luchtkwaliteit beïnvloeden, zoals ventilatie, schoonmaakmiddelen, kaarsen en zelfs het

materiaal van je meubels en vloeren. We produceren onze vloeren intern, zodat we precies weten om welke materialen het gaat en we de uitstoot van schadelijke stoffen kunnen controleren. En jij kunt je vloer plaatsen zonder lijm.

MINIMALE VOS-EMISSIE

We zetten ons in om de VOS-emissie (vluchtige organische stoffen) te minimaliseren. Formaldehyde is een VOS dat in vloeren wordt aangetroffen. De formaldehyde-uitstoot van onze laminaatvloeren is verwaarloosbaar en 5 tot 10 keer lager dan de EU-beperkingen, dus ongevaarlijk voor jou en je gezin.

GROENE ENERGIEPRODUCTIE

Unilin, de groep achter Pergo, investeert al jaren in groene stroom. Vandaag draaien wij op 60% hernieuwbare energie dankzij windmolens, zonnepanelen en zelfs twee biomassacentrales in mede-eigendom.

EENVOUDIG TE PLAATSEN, GEMAKKELIJK OM MEE TE LEVEN

Wij geloven in het maken van vloeren die lang meegaan en vreugde brengen, die dus niet na een paar jaar op de afvalberg belanden. Daarom bieden wij levenslange garantie. Met onze geavanceerde kliktechnologie kun je jouw vloer lijm-vrij en zonder gereedschap plaatsen. Op die manier kun je jouw vloer ook zonder gedoe of schade verwijderen.



* Het Science Based Targets initiative (SBTi) is een samenwerking tussen CDP, het United Nations Global Compact, het World Resources Institute (WRI) en het Wereld Natuur Fonds (WWF). Het SBTi definieert en promoot best practices voor het bepalen van wetenschappelijk onderbouwde doelstellingen en beoordeelt en valideert op onafhankelijke wijze de klimaatdoelstellingen van bedrijven.

** Voor de volledige garantievoorwaarden, ga naar pergo.com.



PERGO®

Floors for real life

De productafbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. De beschikbaarheid van de producten kan te allen tijde en zonder kennisgeving worden gewijzigd, en dit geldt ook voor de producten zelf. Inhoud © 2023-2024 door Unilin BV – division Flooring. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze brochure gedeeltelijk of volledig te reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Heb je een vraag of zoek je een verdeler? Ga naar pergo.com.

Pergo is een kwaliteitsproduct van UNILIN BV, divisie Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, België

a brand of  UNILIN