

PLINTEN

<u>Ordercode</u>	<u>Soort</u>	<u>Foto</u>	<u>Afmetingen</u>	<u>Verpakking Aantal</u>
PGWPPSKR(-)MD240	Plint, recht		2400 x 16 x 80 mm 	6
PGWPPSKRWHITE, wit PGWPPSKRPAINT, overschilderbaar	Plint, recht		2400 x 16 x 80 mm 	6
PGSCOTWHITE, wit PGSCOTPAINT, overschilderbaar	Kraallijst wit & overschilderbaar		2400 x 17 x 17 mm 	6

PLINTEN**Productbeschrijving**

Pergo®-plinten zijn de perfecte, bijpassende afwerking voor uw vloer.

Toepassingen

Hout is de belangrijkste component van uw Pergo-vloer. Omdat de relatieve vochtigheid (RV) verschilt al naargelang het seizoen, is het erg belangrijk uitzettingsvoegen tussen de Pergo-vloer en vaste objecten te laten. De vloer moet aan alle kanten kunnen uitzetten en krimpen. De vereiste uitzettingsvoeg wordt beschreven in de plaatsingsinstructies voor de Pergo-vloer en MOET worden aangebracht. Pergo heeft een ruim gamma plinten en profielen om de uitzettingsvoeg af te werken.

Meer informatie over het Pergo 5-in-1-profiel vindt u op www.pergo.com.

Tips voor specifieke toepassingen van de Pergo®-plinten:

- √ Pergo® rechte plint (2400 x 16 x 80 mm):
Stijlvolle parketplint waarmee u bredere uitzettingsvoegen kunt verbergen. De plint is ook ideaal om kabels (telefoon, muziekinstallatie) te verbergen.
- √ Pergo® kraallijst (2400 x 17 x 17 mm):
Deze kraallijst (wit en overschilderbaar) verbergt de uitzettingsvoeg tussen een bestaande plint en een nieuwe Pergo®-parketvloer.

Eigenschappen

- √ Met krasbestendig fineeroppervlak (a)
Het duurzame fineer beschermt de Pergo®-plinten tegen krassen en slijtage.
- √ Kwaliteitsvolle MDF-basis (b)
- √ Beschermd tegen vocht (c)
Hout is de belangrijkste component van Pergo®-plinten. De beschermingslaag beschermt uw plint tegen vocht zodat uw plint jarenlang mooi blijft.
- √ Garantie
Pergo®-plinten zijn van uitstekende kwaliteit. De garantie op uw Pergo®-vloer geldt ook voor Pergo®-plinten.
- √ Bijpassende oplossingen
De Pergo®-plinten zijn verkrijgbaar met hetzelfde design en een identieke oppervlaktestructuur als uw vloer.
- √ Identieke structuur
Niet alleen de kleur van Pergo® Parquet-plinten, maar ook de structuur is precies hetzelfde als die van de vloer.

PLINTEN**Instructies**

U kunt de Pergo®-plinten bevestigen:

√ Met Pergo® Clips

Met dit revolutionaire kliksysteem voor het bevestigen van plinten zonder lijm plaatst u de plinten heel gemakkelijk en tot 50% sneller; u kunt de plinten ook verwijderen.

√ Met Pergo® Multiglue:

Deze multifunctionele lijm werd speciaal ontwikkeld voor de installatie van Pergo®-producten.

Een overzicht van de bevestigingsmethoden per type plint met de ordernummers:

	<u>Pergo® Clips</u>	<u>Pergo® Multiglue</u>
<u>Hoeveelheid per verpakking</u>	Voor 15 lm.	12 tubes per doos
<u>Type plint</u>	Alle	Alle
<u>Ordercode</u>	PGCLIPS15LM	PGGLUE290