

# PERGO®

WOOD PARQUET  
COLLECTION 2023-2024



# DES PARQUETS POUR LA VRAIE VIE

Pergo conçoit des parquets superbes et extrêmement résistants. Ni demi-mesure, ni compromis, juste ce qui se fait de mieux en termes de fonctionnalité, de design et de conception scandinaves. Nous sommes les inventeurs du sol stratifié et, depuis les années 1970, nous n'avons cessé d'innover et de renforcer nos produits. Nos parquets sont faciles à poser et à entretenir. Avec une gamme aussi vaste de sols en bois, vinyle et stratifiés, vous avez la garantie de trouver votre solution idéale.

Nous vous proposons de le découvrir.

Couverture : FALSTER W1261-03202-3 CHÊNE CLAIR NORDIQUE  
LOFOTEN W1216-05125-3 CHÊNE ÉPURÉ CLAIR



## 04

---

### POURQUOI LES PARQUETS PERGO

Avec une garantie à vie et StayClean ou StayClean+ Care, vous permettront de profiter de vos parquets en toute sérénité pendant des années.

## 06

---

### STAYCLEAN ET **STAYCLEAN+**

Pour des parquets résistants encore mieux protégés. La nouvelle technologie StayClean+ confère à votre parquet une protection unique allant jusqu'à 72 heures contre les liquides. Taches de vin rouge, projections de sauce au piment, éclaboussures d'eau ? Votre parquet conserve son bel aspect.

## 10

---

### DURABLES. NATURELLEMENT.

Nous nous efforçons de produire nos sols en bois aussi durablement que possible afin de préserver la beauté de notre planète.

## 12

---

### NOS COLLECTIONS

Lames longues et larges ou bâton rompu, tons clairs et doux ou nuances chaudes et sombres : il y a toujours un parquet Pergo conçu pour vous.

## 42

---

### ACCESSOIRES

Tout ce dont vous avez besoin pour poser votre parquet et le garder en parfait état pendant toute sa durée de vie. Optez pour des plinthes et des profilés assortis pour une finition hors pair.



StayClean+, la nouvelle technologie de pointe qui protège votre parquet et lui confère son étanchéité, même en cas d'humidité superficielle présente pendant 72 heures.

SVALBARD W1268-05123-3 CHÊNE MAJESTUEUX FUMÉ

## POURQUOI LES PARQUETS PERGO

Quoi de plus chaleureux que la beauté naturelle et la sensation agréable d'un sol en bois sous vos pieds ? Nos parquets sont purs et accueillants. Intemporels, élégants et discrets, ils procurent cependant un sentiment de réconfort et d'émerveillement.

En investissant dans un parquet Pergo, vous optez bien sûr pour une classe authentique et indémodable.

Les parquets Pergo incarnent la perfection dans l'insouciance. Le bois est résistant, durable et facile à nettoyer grâce aux technologies Pergo StayClean et StayClean+.

La protection spéciale des surfaces et des bords préserve la beauté de votre parquet, année après année. Lames ou bâton rompu, tons clairs et doux ou nuances chaudes et sombres : il y a toujours un parquet Pergo fait pour vous.

Ils sont en outre faciles à poser. Grâce à la garantie à vie, vous profitez d'un parquet élégant au quotidien, toujours agréable à voir et confortable à utiliser, pour les années à venir.



### STAYCLEAN

Rend vos parquets particulièrement résistants aux éclaboussures et aux taches.



### NOUVEAU STAYCLEAN+

La nouvelle technologie avancée qui protège votre parquet Pergo et le rend étanche\*. Voir page 8.



### COUCHE SUR COUCHE

Traités avec 7 couches de vernis, nos parquets présentent une excellente résistance à l'usure.



### POSE FACILE

Pose facile et rapide avec les systèmes d'encliquetage PerfectFold™ ou Uniclic®. Cliquez et emménagez !



### FINITION PARFAITE

Tout pour une pose impeccable, une finition homogène et un entretien facile de votre magnifique nouveau parquet. Faites votre choix parmi notre large gamme d'accessoires.



### GARANTIE À VIE

Grâce à leur construction robuste et innovante, tous les parquets Pergo sont conçus pour durer. C'est pourquoi nos produits sont assortis d'une garantie étendue.\*\*

\* Testé conforme à la norme ISO 4760 (résistance à l'humidité de surface).

\*\* Description complète de la garantie sur [pergo.com](http://pergo.com).



Sans StayClean

# STAYCLEAN PROTÈGE VOTRE SOL CONTRE LES ÉCLABOUSSURES ET LES TACHES

StayClean est une protection unique qui augmente la résistance aux éclaboussures et empêche la saleté de s'incruster entre les joints et dans la texture du bois. StayClean préserve la beauté de vos parquets Pergo, année après année.





Avec StayClean



Avec StayClean



Sans StayClean

D'autres parquets non traités peuvent être pénétrés par la saleté et l'eau.

# NOUVEAU STAYCLEAN+ POUR DES PARQUETS ÉTANCHES ET SANS SOUCI

StayClean+ est la nouvelle technologie révolutionnaire de pointe, qui protège votre parquet Pergo et lui confère son étanchéité, même en cas d'humidité de surface présente pendant 72 heures. Vous pouvez désormais poser votre parquet en toute sécurité dans la cuisine ou le couloir, sans craindre de dommages dus aux infiltrations d'eau.

Avec jusqu'à 170 jours de pluie par an en Scandinavie, nous connaissons l'importance de l'étanchéité des sols. Que vous ayez laissé la fenêtre ouverte pendant l'orage, qu'un invité renverse un verre de vin rouge ou que votre chien rentre après avoir joué sous la pluie, votre parquet reste en parfait état.



## ÉTANCHÉITÉ\* JUSQU'À 72 HEURES

StayClean+ forme un bouclier contre les liquides et les taches, protégeant la surface et les bords de votre parquet et rendant les chanfreins étanches. Ainsi, vos parquets restent aussi neufs et lumineux qu'au jour de la pose.



## GARANTIE DE RÉSISTANCE À L'EAU\*\*

Avec la garantie de résistance à l'eau de 15 ans pour les parquets avec StayClean+, vous profitez vraiment de la perfection du bois.

\* Testé conforme à la norme ISO 4760 (pas de fuite).

\*\* Conditions complètes de la garantie sur [pergo.com](http://pergo.com).





STAYCLEAN+  
ÉTANCHE JUSQU'À

72 h

NOS OBJECTIFS CLIMAT  
AMBITIEUX POUR 2030 SONT  
VALIDÉS PAR L'INITIATIVE SCIENCE  
BASED TARGETS.



# DURABLES. NATURELLEMENT.

Nous produisons des revêtements de sol aussi durables que possible, en innovant en permanence pour minimiser l'impact potentiel sur la planète. C'est pourquoi nous (le groupe Unilin) avons décidé de nous lier à l'Initiative Science Based Targets\*. Les objectifs climatiques 2030 que nous avons établis et vérifiés nous mettent fermement sur la bonne voie pour aider à limiter le réchauffement climatique à 1,5 °C, comme l'exige l'Accord de Paris. Après avoir inventé le revêtement de sol stratifié, nous sommes fiers d'être le premier producteur à avoir reçu le label Nordic Swan et l'EU Ecolabel pour l'un de nos sols.

## TRAITER LES ARBRES AVEC RESPECT

Nos parquets sont esthétiques, faciles à entretenir et conçus pour un respect de l'environnement optimal. Nous prenons la responsabilité d'une production aussi durable que possible, afin de préserver la beauté de notre planète.

Les arbres contribuent à la lutte contre le changement climatique en absorbant le CO<sub>2</sub> et en stimulant la biodiversité. Pour fabriquer l'âme de nos parquets, nous utilisons des essences de bois à croissance rapide ou des panneaux en fibres à haute densité fabriqués à partir de bois de récupération. Nous utilisons uniquement du bois d'arbres à croissance lente, comme le chêne, pour les couches supérieures de nos parquets.

## FORÊTS À GESTION DURABLE

Nos parquets portent le label PEFC, le certificat le plus fiable en matière d'approvisionnement durable. Il garantit que notre bois provient

de forêts à gestion durable et de sources contrôlées. Ainsi, nous sommes certains que notre approvisionnement en bois ne contribue pas à la déforestation.

## UN CLIMAT INTÉRIEUR SAIN

Nous passons beaucoup de temps en intérieur. De nombreux facteurs peuvent influencer la qualité de l'air ambiant : la ventilation, les produits de nettoyage utilisés, les bougies et même les matériaux qui composent vos meubles et vos revêtements de sol. Nous produisons tous nos revêtements en interne, afin de connaître exactement les matériaux qui entrent dans leur composition et de pouvoir contrôler les émissions de substances nocives. Grâce à notre système d'encliquetage Perfectfold™, aucun adhésif n'est nécessaire.

## MINIMISATION DES ÉMISSIONS DE COV

Nous nous efforçons de minimiser les émissions de COV (composés organiques volatils). Le formaldéhyde est un COV présent dans les revêtements de sol. Le taux d'émission de formaldéhyde de nos parquets est négligeable et 5 à 10 fois inférieur au taux préconisé par les restrictions de l'UE. Votre famille ne court donc aucun risque.

## PRODUCTION D'ÉNERGIE VERTE

Unilin, le groupe à l'origine de Pergo, investit dans l'énergie verte depuis de nombreuses années. Aujourd'hui, 60 % de l'électricité que nous utilisons provient d'énergies renouvelables, grâce à des éoliennes, des panneaux solaires et même à deux centrales biomasse en copropriété.



3029 0001

\* L'initiative Science Based Targets (SBT) est une collaboration entre le CDP, le Pacte mondial des Nations unies, le World Resources Institute (WRI) et le Fonds mondial pour la nature (WWF). L'initiative SBT définit et promeut les bonnes pratiques dans la définition d'objectifs fondés sur la science, et évalue et valide de manière indépendante les objectifs climatiques des entreprises.


\*\* Garantie complète sur Pergo.com.

# NOS COLLECTIONS

Les intérieurs scandinaves ne se démodent jamais. Il en va de même pour leur design fonctionnel. C'est exactement l'esprit de notre gamme complète de parquets Pergo. Des lames élégantes, longues et extrêmement larges comme Langeland et Svalbard, aux sols plus fins et contemporains comme Falster et Lofoten, en passant par Saltholm et son motif bâton rompu rétro-chic.

Tous nos parquets sont extrêmement bien protégés contre les incidents du quotidien, mais nos parquets Falster, Lofoten et Svalbard bénéficient de la protection supplémentaire de notre nouvelle technologie StayClean+.

Transformez la perception de la pièce.  
Rendez-la plus large, plus étroite, plus  
longue, plus sombre ou plus claire : selon  
les lames que vous utilisez, les possibilités  
sont infinies.



**FALSTER**  
2200 x 145 mm\*  
1820 x 145 mm\*




**LOFOTEN**  
2200 x 190 mm\*  
1820 x 190 mm\*



**SVALBARD**  
2200 x 220 mm\*  
1820 x 220 mm\*



**LANGELAND**  
2400 x 260 mm\*  
2200 x 260 mm\*



**SALTHOLM**  
580 x 145 mm

*\* Nous faisons le maximum pour aider la nature.  
Le bois est une ressource naturelle que nous récoltons aussi  
naturellement que possible, en minimisant notre impact sur  
l'environnement. C'est pourquoi nos lames de bois peuvent  
varier en longueur. Consultez votre fournisseur Pergo pour  
connaître les longueurs disponibles.*

*Pour nous assurer d'utiliser au mieux toutes les parties d'un  
arbre, nos boîtes peuvent contenir des lames plus petites  
mais leur cumul sera toujours égal à la longueur nominale  
d'une lame. Cela nous évite de jeter du bois précieux tout  
en vous permettant de disposer de lames d'extrémité sans  
devoir en découper à partir d'une lame plus longue, ce qui  
réduit également les déchets de votre côté.*



**16 FALSTER**

NOUVEAUTÉ : de plus petites lames pour conférer un aspect net et contemporain à n'importe quelle pièce.



**26 SVALBARD**

Des lames larges qui apportent une touche d'élégance aux pièces de taille moyenne ou vastes.



**32 LANGELAND**

De longues lames de bois extra-larges qui transforment votre intérieur en un espace design.



**38 SALTHOLM**

Motif classique bâton rompu ou à carrés pour un aspect raffiné.



**22 LOFOTEN**

Des lames qui créent l'impression d'un espace luxueux.



**44 ACCESSOIRES**

Tous les accessoires nécessaires pour la finition parfaite. Une gamme complète de plinthes, de profilés et de sous-couches pour parachever le style de votre intérieur.

# QUEL PARQUET PERGO EST FAIT POUR VOUS ?

À la diversité naturelle qui fait la beauté du bois s'ajoute celle des traitements de surfaces et des finitions. Passez en revue les différentes possibilités de notre gamme pour trouver le parquet qui vous attendait.


Et pourquoi ne pas vous rendre chez votre revendeur le plus proche pour le découvrir en vrai ? Trouvez votre fournisseur Pergo le plus proche sur [pergo.com](http://pergo.com).

## CHANFREINS

Les chanfreins définissent chaque lame individuelle pour rehausser la sensation d'authenticité de votre parquet. Notre collection compte des designs équipés de chanfreins sur les côtés longs ou sur les quatre côtés de la lame.



CHANFREINS SUR LES 4 CÔTÉS



CHANFREINS SUR 2 CÔTÉS

## CLASSIFICATION

Chaque arbre est unique. De même, différentes parties du même arbre produisent des aspects différents. Les nœuds et le grain définissent et rehaussent le caractère du bois. C'est pourquoi nous avons développé un système de classement, pour vous aider à trouver le sol qui exprime le caractère que vous souhaitez. Rendez-vous sur [pergo.com](http://pergo.com) pour plus de détails.



### SELECTED

Bois à petits nœuds, avec une variation naturelle de couleur et de structure.



### ACCENT

Bois à nœuds moyens, avec une variation prononcée de couleur et de structure.



### LIVELY

Bois à gros nœuds et fissures, avec une riche variation de couleur et de structure. Plus rustique.

*Notre système de classification divise notre large gamme de parquets en différentes catégories : Selected, Accent et Lively. Bien que chaque lame soit unique, cela vous donnera une idée de l'aspect final de votre parquet.*

## STRUCTURE

Quel bois recherchez-vous ? Les parquets Pergo sont disponibles dans différentes structures, pour s'assortir parfaitement à la décoration et à l'ambiance de votre intérieur.



### BROSSÉ

Le brossage de la surface d'une lame de parquet accentue la structure naturelle du grain et l'aspect et la sensation authentique du bois.



### BROSSAGE PRONONCÉ

La surface du bois est traitée avec des brosses spéciales, appliquées sur les parties tendre du bois. Le brossage prononcé rehausse l'aspect naturel du bois.

## FINITION

Tous nos parquets peuvent être posés sans traitement de surface supplémentaire.

Nos vernis répondent à des normes d'émissions internationales strictes, afin que vous puissiez profiter de votre parquet en sachant qu'il a été fabriqué dans le respect de l'environnement.



### VERNIS EXTRA MAT

Notre vernis extra mat confère à votre parquet l'aspect du bois non traité, tout en vous faisant bénéficier du niveau de performance et de la facilité d'entretien du bois verni.



### VERNIS MAT

Rehausse les couleurs de votre parquet tout en laissant transparaître son aspect naturel et authentique.



FALSTER W1261-03572-3 CHÊNE ARCTIQUE





FALSTER W1261-03572-3 CHÊNE ARCTIQUE

## NOUVEAU FALSTER

Créez un look net et contemporain avec les parquets étroits Falster. Parfaits pour les petites pièces comme les chambres à coucher, ils donnent cette impression de légèreté et d'espace que seul le bois naturel peut offrir. Falster est un excellent choix pour les cuisines grâce à la protection StayClean+.

Ces parquets sont également parfaits pour le chauffage au sol – ils maintiennent une température agréable dans la maison et créent une sensation agréable sous vos pieds.



## NOUVEAU STAYCLEAN+ POUR DES PARQUETS À L'ÉPREUVE DU QUOTIDIEN

Les parquets Falster sont pourvus de la protection StayClean+, pour que les liquides renversés et les taches ne soient plus un problème. Ils sont parfaits pour les cuisines et les autres pièces de la maison où le sol risque d'être taché.





FALSTER W1261-03797-3 CHÊNE BRUN



CHÊNE ARCTIQUE  
 ● W1261-03572-3  
 ● W1214-03572-3

ACCENT | BROSSÉ  
 VERNIS MAT



CHÊNE HARBOUR  
 ● W1261-03800-3  
 ● W1214-03800-3

SELECTED | BROSSAGE  
 PRONONCÉ  
 VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE CLAIR NORDIQUE  
 ● W1261-03202-3  
 ● W1214-03202-3

ACCENT | BROSSÉ  
 VERNIS MAT



CHÊNE DE RANCH  
 ● W1261-03097-3  
 ● W1214-03097-3

LIVELY | BROSSÉ PROFOND  
 VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE DE PRINTEMPS  
 ● W1261-01741-3  
 ● W1214-01741-3

ACCENT | BROSSÉ  
 VERNIS MAT



CHÊNE ÉPURÉ CLAIR  
 ● W1261-05125-3  
 ● W1214-05125-3

SELECTED | BROSSÉ  
 VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE BRUN  
 ● W1261-03797-3  
 ● W1214-03797-3

LIVELY | BROSSAGE PRONONCÉ  
 VERNIS EXTRA MAT



ACCESSOIRES ASSORTIS  
 VOIR PAGE 44

## FALSTER

- 2200 x 145 x 13 MM | SURFACE DE 2,5 MM | CHANFREINS SUR LES 2 CÔTÉS
- 1820 x 145 x 13 MM | SURFACE DE 2,5 MM | CHANFREINS SUR LES 2 CÔTÉS

Obtenez un look épuré avec les 7 designs différents de Falster. Ces petites lames sont idéales pour les pièces plus réduites et créent une sensation d'espace. Elles sont faciles à poser avec le système d'encliquetage PerfectFold™ et parfaitement adaptées au chauffage par le sol.







## LOFOTEN

Inspirée d'un des plus beaux archipels du monde et des fjords du nord de la Norvège, Lofoten est une collection de parquets en bois véritable qui donnent une touche de luxe à tout type de pièce. Les parquets Lofoten disposent de la protection StayClean+, qui préserve votre parquet des aliments et boissons renversés et des épreuves du quotidien.

Ils sont disponibles avec de multiples détails et dans de nombreuses teintes, du bois clair lumineux au bois foncé chaud.



LOFOTEN W1259-05125-3 CHÊNE ÉPURÉ CLAIR



**STAYCLEAN+**

La nouvelle technologie avancée qui protège et votre parquet Pergo et lui confère son étanchéité, même en cas d'humidité desurface présente pendant 72 heures.





CHÊNE ARCTIQUE  
 ● W1259-03572-3  
 ● W1216-03572-3

ACCENT | BROSSÉ  
 VERNIS MAT



CHÊNE CLAIR NORDIQUE  
 ● W1259-03202-3  
 ● W1216-03202-3

ACCENT | BROSSÉ  
 VERNIS MAT



CHÊNE SABLE BLANC  
 ● W1259-03793-3  
 ● W1216-03793-3

LIVELY | BROSSAGE PRONONCÉ  
 VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE HARBOUR  
 ● W1259-03800-3  
 ● W1216-03800-3

SELECTED | BROSSAGE  
 PRONONCÉ  
 VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE DE PRINTEMPS  
 ● W1259-01741-3  
 ● W1216-01741-3

ACCENT | BROSSÉ  
 VERNIS MAT



CHÊNE ÉPURÉ CLAIR  
 ● W1259-05125-3  
 ● W1216-05125-3

SELECTED | BROSSÉ  
 VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE DE RANCH  
 ● W1259-03097-3  
 ● W1216-03097-3

LIVELY | BROSSAGE PRONONCÉ  
 VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE NATUREL  
 ● W1259-03201-3  
 ● W1216-03201-3

ACCENT | BROSSÉ  
 VERNIS MAT



CHÊNE CHALET MARRON  
 ● W1259-03888-3  
 ● W1216-03888-3

SELECTED | BROSSÉ  
 VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE PUR NATUREL  
 ● W1259-03798-3  
 ● W1216-03798-3

SELECTED | BROSSAGE  
 PRONONCÉ  
 VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE BRUN  
 ● W1259-03797-3  
 ● W1216-03797-3

LIVELY | BROSSAGE PRONONCÉ  
 VERNIS EXTRA MAT




ACCESSOIRES ASSORTIS  
 VOIR PAGE 44

## LOFOTEN

- 2200 x 190 x 13 MM | SURFACE DE 2,5 MM | CHANFREINS SUR LES 2 CÔTÉS
- 1820 x 190 x 13 MM | SURFACE DE 2,5 MM | CHANFREINS SUR LES 2 CÔTÉS

Avec 11 designs différents pour s'adapter à votre style et un chanfrein sur les 2 côtés pour créer l'illusion d'un espace infini, les parquets Lofoten sont un excellent choix pour les chambres, les couloirs et les séjours. Extrêmement faciles à poser grâce au système d'encliquetage PerfectFold™, ils conservent leur splendeur d'origine grâce à la technologie StayClean+, qui les protège contre les liquides et aliments renversés et la saleté.





## SVALBARD

Les maisons haut de gamme méritent des sols haut de gamme. Avec leurs lames larges, les parquets de la collection Svalbard créent l'ambiance recherchée dans les grandes pièces. En découvrant votre majestueux plancher chaque matin, éclairé par les premiers rayons du soleil, vous aurez le sentiment d'être au début d'une journée spéciale. Avec 8 designs différents, un chanfrein sur les 4 côtés et le système de pose PerfectFold™, le shabby chic est un style plus accessible et esthétique que jamais.

SVALBARD W1248-03793-3 CHÊNE GLACÉ BLANCHI





SVALBARD W1248-05124-3 CHÊNE BRUN CAMEL

#### PROFITEZ DE VOTRE PARQUET

La préparation est la clé pour obtenir un résultat optimal. Avant de poser votre nouveau parquet Pergo, il est important de choisir la bonne sous-couche. C'est une question de confort, mais aussi de fonctionnalité. Pourquoi ne pas veiller à une insonorisation supplémentaire à l'étage inférieur, ou opter pour la chaleur et le confort d'une sous-couche Quickheat ?

Un parquet d'excellente qualité nécessite une sous-couche qui conservera ses propriétés au fil du temps. Pour en savoir plus sur nos sous-couches Pergo, voir page 46.



CHÊNE DE PHARE  
 ● W1248-03794-3  
 ● W1268-03794-3

LIVELY | BROSSAGE PRONONCÉ  
 VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE GLACÉ BLANCHI  
 ● W1248-03793-3  
 ● W1268-03793-3

LIVELY | BROSSAGE PRONONCÉ  
 VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE GIVRÉ  
 ● W1248-05122-3  
 ● W1268-05122-3

SELECTED | BROSSÉ  
 VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE LAPONIE  
 ● W1248-05117-3  
 ● W1268-05117-3

ACCENT | BROSSÉ  
 VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE CHAMPÊTRE  
 ● W1248-05121-3  
 ● W1268-05121-3

SELECTED | BROSSÉ  
 VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE SUBLIME  
 ● W1248-03792-3  
 ● W1268-03792-3

LIVELY | BROSSÉ  
 VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE BRUN CAMEL  
 ● W1248-05124-3  
 ● W1268-05124-3

ACCENT | BROSSAGE  
 PRONONCÉ  
 VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE MAJESTUEUX  
 FUMÉ  
 ● W1248-05123-3  
 ● W1268-05123-3

LIVELY | BROSSAGE PRONONCÉ  
 VERNIS EXTRA MAT



ACCESSOIRES ASSORTIS  
 VOIR PAGE 44

## SVALBARD

- 2200 x 220 x 13 MM | SURFACE DE 2,5 MM | CHANFREINS SUR LES 4 CÔTÉS
- 1820 x 220 x 13 MM | SURFACE DE 2,5 MM | CHANFREINS SUR LES 4 CÔTÉS

Les larges lames des parquets Svalbard créent l'ambiance recherchée dans les grandes pièces et font de votre intérieur de rêve une réalité. Les chanfreins sur 4 côtés soulignent les dimensions et la beauté de chaque lame. Les parquets Svalbard sont protégés par la technologie StayClean+, qui leur confère leur étanchéité.







LANGELAND W4049-03787 CHÊNE DES MERS

## LANGELAND

Transformez votre maison en une demeure seigneuriale. Les lames extra larges de Langeland apportent une sensation de luxe à votre intérieur. Parfait pour les séjours spacieux, l'aspect premium du bois fait de la maison de vos rêves une réalité. Rien n'égale la richesse et l'élégance d'un parquet aux lames larges et à 26 cm, les lames Langeland sont les meilleures du marché.



LANGELAND W4049-03562 CHÈNE NORDIQUE POLAIRE





## LA TAILLE COMPTE

De longues lames extra larges font de votre séjour un endroit vraiment agréable et accueillant. Détendez-vous avec un bon livre et une boisson chaude devant le feu ouvert ou près de la fenêtre. Savourez la chaleur du foyer avec votre parquet en bois Langeland, qui vous apporte une sensation inimitable d'artisanat authentique, d'élégance et de luxe.



**DES SOLS MAGNIFIQUES, MÊME POUR VOTRE CHIEN**

Grâce aux 7 couches de vernis, les pattes mouillées n'abîment pas le parquet et votre chien peut profiter ce celui-ci en toute quiétude.

LANGELAND W4049-05117 CHÊNE DOMANIALE



CHÊNE NORDIQUE  
POLAIRE  
● W4049-03562  
● W4069-03562

LIVELY | BROSSAGE PRONONCÉ  
VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE DES MERS  
● W4049-03787  
● W4069-03787

LIVELY | BROSSÉ  
VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE DOMANIALE  
● W4049-05117  
● W4069-05117

ACCENT | BROSSÉ  
VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE RÉSIDENTIEL  
● W4049-03566  
● W4069-03566

LIVELY | BROSSAGE PRONONCÉ  
VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE CHÂTEAU  
● W4049-03789  
● W4069-03789

LIVELY | BROSSÉ  
VERNIS EXTRA MAT



CHÊNE CHÂTAIGNIER  
MARRON  
● W4049-05116  
● W4069-05116

ACCENT | BROSSÉ  
VERNIS EXTRA MAT



ACCESSOIRES ASSORTIS  
VOIR PAGE 44

## LANGELAND

- 2400 × 260 × 13,5 MM | SURFACE DE 2,5 MM | CHANFREINS SUR LES 4 CÔTÉS
- 2200 × 260 × 13,5 MM | SURFACE DE 2,5 MM | CHANFREINS SUR LES 4 CÔTÉS

Des lames extra larges pour un look vraiment exclusif, en particulier grâce au chanfrein sur 4 côtés qui met l'accent sur les dimensions des lames. Et avec 6 designs différents, il y a toujours un parquet Langeland qui convient à votre style. Faciles à poser grâce au système d'encliquetage PerfectFold™, ils conservent leur splendeur d'origine grâce à la technologie StayClean, qui les protège contre les taches et la saleté.





SALTHOLM W4167-04856 BATON ROMPU CHÊNE CLAIR



SALTHOLM W4167-06427 BATON ROMPU CHÊNE FONCÉ

## SALTHOLM

Le style rétro fait son grand retour et, avec lui, le motif bâton rompu. Saltholm est un parquet bâton rompu ou à carrés, disponible dans des teintes claires ou des nuances profondes et riches qui mettent en valeur toutes les pièces, des chambres à coucher aux séjours.

Et vous n'avez pas besoin de faire appel à un professionnel pour la pose : il suffit d'encliqueter les lames du parquet avec le système Uniclic®. L'élégance rejoint la simplicité.



SALTHOLM W4167-05115 NATURAL HERRINGBONE OAK



SALTHOLM W4167-04856 BATON ROMPU CHÊNE CLAIR

### SOYEZ TENDANCE AVEC SALTHOLM

Les parquets à motif bâton rompu sont très faciles à poser.

Vous préférez un motif tressé ?

Il suffit de poser les sols et de les encliqueter.

C'est fait en un tournemain.




BATON ROMPU CHÊNE CLAIR  
W4167-04856

SELECTED | BROSSÉ  
VERNIS EXTRA MAT




BATON ROMPU CHÊNE NATUREL  
W4167-05115

SELECTED | BROSSÉ  
VERNIS EXTRA MAT



BATON ROMPU CHÊNE VANILLE  
W4167-06431

ACCENT | BROSSAGE  
PRONONCÉ  
VERNIS MAT



BATON ROMPU CHÊNE FONCÉ  
W4167-06427

ACCENT | BROSSÉ  
VERNIS EXTRA MAT



## SALTHOLM

580 x 145 x 13,5 MM | SURFACE DE 2,5 MM | CHANFREINS SUR LES 4 CÔTÉS

Des sols tendance bâton rompu ou à carrés pour n'importe quelle pièce, dans des dimensions généreuses pour le plaisir des yeux. Avec 4 styles différents, 2 motifs au choix et un chanfrein sur les 4 côtés pour souligner sa beauté, il y a forcément un parquet Saltholm pour vous.

Grâce à la protection StayClean, votre parquet Saltholm conservera sa beauté pendant des années, même en cas d'aliments renversés ou si vos enfants le piétinent avec des bottes pleines de boue.



# TOUT COMMENCE PAR LE SOL

IDÉES ET INSPIRATION D'UNE DÉCORATRICE D'INTÉRIEUR

Nous avons rencontré Pella Hedeby, décoratrice d'intérieur et styliste suédoise. Nous l'avons interrogée sur les aspects auxquels il convient de prêter attention lors de la (re)décoration d'une maison. Pella a une longue expérience dans la décoration d'habitations privées et de locaux commerciaux. Elle se passionne pour le choix des matériaux et tout ce qui concerne la décoration d'intérieur, des sols aux associations de couleurs.



*Quels sont les principes clés à respecter pour décorer sa maison ?*

Il est essentiel de partir sur de bonnes bases. En procédant avec soin au choix des matériaux et en gardant un même thème, vous aurez posé des fondations saines pour la suite. On entend souvent dire que le mieux est l'ennemi du bien. C'est tellement vrai. Méfiez-vous des excès : souvent, il ne faut pas grand-chose pour créer une ambiance chaleureuse. Moins l'espace est encombré, plus il est simple d'avoir un intérieur net et de chérir ce que vous avez.

*Quelles sont les tendances futures en matière de couleurs et d'associations de couleurs ?*

J'aborde les tendances avec prudence, que ce soit en matière de couleurs, de matériaux ou d'objets. Bien sûr, les nouveautés peuvent m'inspirer, mais je me demande toujours : « cela me plaira-t-il dans la durée ? Est-ce un style que j'appréciais déjà il y a 10 ans et que j'apprécierai toujours dans 10 ou 20 ans ? »

Cela dit, dans de nombreux espaces, la tendance est indéniablement à des univers plus colorés et plus gais. Elle va de pair avec un style minimaliste, épuré et sobre. N'oublions pas que nous sommes tous différents. Certaines personnes tirent leur énergie de styles marqués et ont

besoin d'un renouvellement perpétuel. Je fais plutôt partie de ceux qui remarquent la moindre nuance, les touches de lumière, les parfums légers et les textures subtiles. Je privilégie donc la retenue et la rationalisation pour avoir un sentiment d'équilibre et d'harmonie.

Dans mon monde, les matériaux et les textures donnent le ton dans une pièce. Ensuite, tout est dans les détails. Optez pour un ton sur ton ou combinez vos couleurs préférées.

Comme pour la composition d'un bouquet de fleurs, il s'agit de superposer les formes et les couleurs.

« OPTEZ POUR UN SOL QUI S'INSCRIRA DANS LA DURÉE »

*Comment donner plus de profondeur à une pièce grâce au parquet ?*

Des teintes plus claires créeront une impression plus aérée. Il en va de même lorsqu'on ajoute de la couleur à d'autres surfaces. La couleur réfléchit la lumière et crée une sensation d'espace.

*Y a-t-il des règles à suivre en matière d'association de couleurs entre les sols et les murs ?*

Pour la décoration ou la rénovation d'une habitation, je conseille toujours de commencer par le sol. Un sol doit durer un peu plus longtemps que la couleur de vos murs. Une grande partie de l'ambiance d'une pièce dépend du





sol. C'est l'élément qui définit le style de votre intérieur. De même, le choix des plinthes doit être en harmonie avec l'architecture. Une excellente technique de conception consiste à créer un moodboard avec des échantillons de matériaux, de couleurs et d'images inspirantes.

*Vaut-il mieux assortir les sols des différentes pièces ou chaque pièce doit-elle être considérée séparément ?*

Je pense qu'il est bon d'adopter une démarche globale et de prendre le même matériau comme base partout. Bien entendu, les exigences en termes de fonctionnalités varient d'une pièce à l'autre. Je dirais donc qu'il est de plus en plus courant d'opter pour différents types de sols, selon la fonction de la pièce, et en mettant l'accent sur la durabilité.

*Quelle est l'erreur la plus fréquente dans le choix d'un nouveau sol ?*

Beaucoup de gens commencent par choisir des couleurs, d'autres matériaux et des éléments de détail de la décoration d'intérieur, reléguant le sol au rang de solution de compromis. Je suggère d'inverser cette logique. Il est primordial d'opter pour un sol qui s'inscrira dans la durée. Remplacer un sol est cher

et long. Donc, prenez le temps de choisir la base de votre intérieur avec soin !

*Est-il judicieux de mélanger plusieurs types de bois au niveau des sols et des meubles ?*

Au lieu d'assortir plusieurs types de planchers en bois, j'assortirais plutôt différents types de bois de plancher avec des meubles différents. Par exemple, vous pouvez associer les meubles et les éléments de la décoration d'intérieur avec une patine vintage qui contrastera avec le choix des matériaux. Je pense que les matériaux naturels sont toujours des éléments bienvenus, qui ajoutent une touche d'authenticité à tout intérieur. S'il y a une « règle » à suivre, c'est de privilégier un contraste d'ensemble et naturel à un mélange qui peut sembler harmonieux de prime abord, mais ne l'est pas vraiment. Si le sol occupe beaucoup d'espace dans la pièce, par exemple, vous pouvez créer un équilibre avec un tapis et du mobilier en bois. Vous pouvez aussi travailler sur la présence du bois au niveau des détails, comme avec des crochets, des bols décoratifs ou des cadres en bois, ou encore au niveau des œuvres d'art sur vos murs.



**PELLA HEDEBY**  
DÉCORATRICE  
D'INTÉRIEUR



## LA FINITION PARFAITE POUR VOTRE PARQUET

Faites votre choix parmi notre large gamme d'accessoires pour obtenir la finition parfaite pour votre intérieur. Des transitions fluides au niveau des escaliers ou des murs, des sous-couches silencieuses qui améliorent votre confort, des plinthes pour la touche finale : ce sont ces détails qui font toute la différence.

### SOUS-COUCHES

« L'essentiel est invisible pour les yeux. » Les sous-couches améliorent le confort de marche, améliorent l'acoustique de la pièce, évitent les grincements, soutiennent le système d'encliquetage et protègent votre parquet des effets de l'humidité ascendante. La Silent Walk Underlay peut également être associée à un chauffage au sol.

### PLINTHES

Mettez la touche finale avec des plinthes assorties ou complétez le style de votre intérieur avec l'une des nombreuses formes blanches à peindre.

### PROFILÉS

Cachez les découpes inesthétiques et donnez à votre parquet l'espace de dilatation nécessaire avec les profilés. Le profilé Incizo® de couleur assortie assure des transitions fluides.

### TOUT CE QU'IL FAUT POUR LA POSE, LA FINITION ET L'ENTRETIEN DE VOTRE PARQUET

Un parquet ne se résume pas à un assemblage de lames en bois : c'est une solution de décoration d'intérieur complète. C'est pourquoi Pergo propose également toute une gamme d'accessoires. Nous avons tout ce qu'il vous faut pour assurer une pose, une finition et un entretien en toute simplicité.



### 1. SOUS-COUCHES

Il n'est pas agréable de marcher sur un parquet qui grince. À cet égard aussi, le choix de la bonne sous-couche peut considérablement améliorer votre confort de vie.




### 2. PLINTHES

Parachevez le style de votre intérieur avec des plinthes assorties au parquet. Vous pouvez également opter pour des plinthes blanches et à peindre pour correspondre à la couleur de vos murs.



### 3. PROFILÉS DE DILATATION

Veillez à une transition harmonieuse entre les sols des pièces adjacentes grâce aux profilés de dilatation assortis. Pour en savoir plus sur notre solution Incizo® 5 en 1, voir page 51.



### 4. PROFILÉS D'ADAPTATION ET DE BORDURE

Une solution de transition élégante entre les parquets et d'autres surfaces. Utilisez un profilé de bordure entre les parquets et les fenêtres et un profilé d'adaptation entre les parquets et les sols de hauteur différente. Disponibles avec notre solution Incizo® 5 en 1.



### 5. NEZ DE MARCHE

Les revêtements de sol Pergo sont un excellent choix pour les escaliers. Les nez de marche apportent une finition élégante à chaque marche. Il existe différentes finitions pour les escaliers. Disponibles avec notre solution Incizo® 5 en 1.

# SOUS-COUCHES

CHOISISSEZ LA SOUS-COUCHE QUI VOUS CONVIENT.

1. Déterminez l'endroit où vous souhaitez poser la sous-couche. Nos sous-couches vous offrent une excellente isolation acoustique.

L'atténuation des bruits de pas est une bonne indication du degré de réduction du volume sonore.

L'atténuation des bruits d'impact indique le degré de réduction du volume sonore à l'étage inférieur.

2. Vérifiez votre support : s'agit-il de bois ou de béton ?

3. Prenez un couteau pour découper les rouleaux et utilisez notre ruban Pergo (NETAPE50) pour les raccorder. Il ne vous faudra rien d'autre.



FOAM UNDERLAY  
SUPPORTS EN BOIS

Sous-couche qualitative et économique pour les pièces moins fréquentées. La sous-couche Foam Underlay convient aux bâtiments certifiés Nordic Swan.

Épaisseur 2 mm. 15 m<sup>2</sup>/rouleau

PGUDLFOAM15B

Atténuation des bruits de pas ●●●○○○  
Atténuation des bruits d'impact ●●●○○○



SMART UNDERLAY  
SUPPORTS EN BOIS

Sous-couche 100 % recyclable et polyvalente pour les pièces très fréquentées. La sous-couche Smart Underlay convient aux bâtiments certifiés Nordic Swan.

Épaisseur 3 mm. 15 m<sup>2</sup>/lot.

PGUDLSMART15

Atténuation des bruits de pas ●●●●○○  
Atténuation des bruits d'impact ●●●○○○



FOAM+ UNDERLAY  
SUPPORTS EN BÉTON

Sous-couche qualitative et économique pour les pièces moins fréquentées. Dotée d'un pare-vapeur intégré avec chevauchement et bande collante incluse à languette.

Épaisseur 2 mm. 15 m<sup>2</sup>/rouleau.

PGUDLFOAMPLUS15

Atténuation des bruits de pas ●●●●○○  
Atténuation des bruits d'impact ●●●●○○



SMART+ UNDERLAY  
SUPPORTS EN BÉTON

Sous-couche 100 % recyclable et polyvalente pour les pièces très fréquentées. Cette sous-couche est dotée d'un pare-vapeur intégré avec chevauchement et bande collante incluse à languette. La sous-couche Smart+ Underlay convient aux bâtiments certifiés Nordic Swan.

Épaisseur 3 mm. 15 m<sup>2</sup>/lot.

PGUDLSMARTPLUS15

Atténuation des bruits de pas ●●●●○○  
Atténuation des bruits d'impact ●●●○○○



SILENT WALK UNDERLAY  
SUPPORTS EN BOIS ET EN BÉTON.

Une sous-couche résistante et durable, idéale pour les pièces très fréquentées comme le séjour, le couloir ou la cuisine. Elle optimise l'atténuation du bruit et maximise l'efficacité des systèmes de chauffage et de refroidissement au sol.

Le pare-vapeur intégré protège votre sol contre l'humidité ascensionnelle. La sous-couche Silent Walk Underlay convient aux bâtiments certifiés Nordic Swan.

Épaisseur 2 mm. 7 m<sup>2</sup>/rouleau

PGUDLSW7

Atténuation des bruits de pas ●●●●●●  
Atténuation des bruits d'impact ●●●○○○



#### FILM PE (POLYÉTHYLÈNE)

12,5 x 2,7 m = 33,75 m<sup>2</sup>/rouleau.

Protège le sol de la vapeur d'eau provenant d'un support minéral ou en béton.

Durée de vie utile de 50 ans.

Épaisseur : 0,2 mm.

Matériau : polyéthylène, résistant aux alcalins.

PGUDLSCREEN34

## POSE COLLÉE EN PLEIN

Notre colle prête à l'emploi garantit une adhérence rapide. Si vous optez pour une pose collée en plein, utilisez la colle pour parquet Pergo pour un résultat optimal. Une pose collée en plein de votre parquet réduit au minimum le bruit des pas, permet à votre sol de respirer et de se dilater avec des variations de température et maximise les performances des systèmes de chauffage par le sol.



#### COLLE POUR PARQUET

16 kg, 1 - 1,2 kg/m<sup>2</sup>

Pour une pose collée en plein.

PGWGLUE16A



#### TRUELLE POUR COLLE DE PARQUET

Truelle de haute qualité pour une distribution parfaite de la colle.

PGWB11

# QUICKHEAT. LA SOLUTION INTELLIGENTE POUR LE CHAUFFAGE AU SOL.

QuickHeat est une solution de chauffage au sol intelligente, économique et confortable. Ôtez vos pantoufles et marchez pieds nus, détendez-vous et jouez sur un parquet chaleureux et accueillant. Le système Pergo QuickHeat comprend un élément chauffant, des panneaux d'isolation qui font rayonner la chaleur vers le haut et deux couches de séparation imperméables qui bloquent l'humidité qui pourrait s'élever du support, tout en faisant barrière contre les fuites éventuelles en surface. Vous vous demandez comment planifier votre chauffage au sol QuickHeat ou de quelle quantité de matériaux vous avez besoin ?

Vous trouverez des instructions détaillées sur le site web de Pergo.



## SÉCURITÉ INTÉGRÉE

QuickHeat est équipé d'une fonctionnalité de sécurité électrique intégrée qui coupe automatiquement l'alimentation en cas de panne. Vous pouvez donc avoir l'esprit tranquille. Facile à installer, le système est certifié pour la pose par l'utilisateur et ne nécessite pas de faire appel à un électricien. Il répond aux normes internationales relatives aux sols amovibles.

## THERMOSTAT SANS FIL DANS CHAQUE PIÈCE

Réglez précisément la température de chaque pièce avec le thermostat ou chauffez la maison à distance avec une application sur votre smartphone.



## ÉLÉMENT CHAUFFANT QUICKHEAT

60 W/m<sup>2</sup>. 230 V. Pose max. 50 m<sup>2</sup>.

NEUDLQH60X300, 0,6 × 3 m  
NEUDLQH60X500, 0,6 × 5 m  
NEUDLQH60X700, 0,6 × 7 m  
NEUDLQH100X300, 1 × 3 m  
NEUDLQH100X500, 1 × 5 m  
NEUDLQH100X700, 1 × 7 m  
NEUDLQH120X300, 1,2 × 3 m  
NEUDLQH120X500, 1,2 × 5 m  
NEUDLQH120X700, 1,2 × 7 m



## PANNEAUX ISOLANTS QUICKHEAT

Panneaux isolants. 120 × 50 × 0,7 cm.  
10 panneaux/lot. 0,6 m<sup>2</sup>/panneaux, 6 m<sup>2</sup>/lot.  
Épaisseur : 7 mm. Il est recommandé d'utiliser un pare-vapeur. Posez le film PE (PGUDLSCREEN34) sous les panneaux d'isolation QuickHeat et sur les éléments chauffants QuickHeat.

NEUDLQHPLATE



## KIT DE POSE, SANS FIL

12 × 10 × 3,5 cm.  
Contrôle de plusieurs pièces via une application sur smartphone. Branchement avec la fiche secteur. Trois programmes : constant, jour/nuit et hebdomadaire 5 + 2.

NEQHKITWIFI

## CÂBLES D'EXTENSION

Les éléments chauffants sont reliés entre eux par un système de connecteurs. Vous pouvez brancher un câble (1 m ou 3 m) dans le dernier élément directement sur le thermostat.

NEQHEXTCAB100, 1 m  
NEQHEXTCAB300, 3 m



LOFOTEN W1259-03572-3 CHÊNE ARCTIQUE

# PLINTHES

Avec les parquets, la beauté est vraiment une question de détails. Que serait le nouveau revêtement de sol de votre séjour sans ses plinthes assorties ?

## CONTINUITÉ AVEC LE PARQUET

Utilisez des plinthes de la même couleur que le parquet pour contraster avec le mur.

Optez pour nos plinthes assorties au parquet Pergo de votre choix.



## CONTINUITÉ AVEC LE MUR

En choisissant des plinthes de la même couleur que le mur, vous créez un aspect harmonieux.

Optez pour l'une de nos plinthes à peindre.



## FANTAISIE EN BLANC... OU EN BLANC

La couleur classique pour des plinthes qui ne se démoderont jamais.

Choisissez la plinthe blanche qui correspond à votre style ou recouvrez vos plinthes existantes avec notre plinthe à recouvrement.







**PLINTHE, DROITE, ASSORTIE**

2400 x 16 x 80 mm

La combinaison de couleurs parfaite pour votre parquet, avec la meilleure résistance à l'usure du marché.

Âme : MDF. Surface : placage véritable.

PGWPPSKR(-)

Pour la référence complète, voyez la matrice de couleurs sur [pergo.com](http://pergo.com)



**PLINTHE, DROITE, RÉSISTANTE À L'EAU**

2400 x 16 x 80 mm

La combinaison de couleurs parfaite pour votre parquet, avec des plinthes résistantes à l'eau. Convient aux parquets Lofoten, Svalbard et Falster.

Âme : MDF résistant à l'humidité. Surface : placage véritable.

PGWPPSKR(-)MM

Pour la référence complète, voyez la matrice de couleurs sur [pergo.com](http://pergo.com)



**PLINTHE, DROITE, À PEINDRE**

2400 x 16 x 80 mm

Affirmez votre style avec vos plinthes. À peindre dans la couleur de votre choix. À peindre ou à laisser en blanc.

Âme : MDF.

PGWPPSKRPAINA



**MOULURE DEMI-ROND, À PEINDRE**

2400 x 17 x 17 mm

À peindre ou à laisser en blanc.

Âme : MDF.

PGSCOTPAINTA



**PLINTHE DE RECOUVERMENT, À PEINDRE**

2400 x 129 x 16 mm

Pour une rénovation facile et rapide. Recouvre les plinthes existantes. Affirmez votre style avec vos plinthes. À peindre dans la couleur de votre choix.

Âme : MDF.

PGISKRCOVER



Référence complète  
sur [pergo.com](http://pergo.com)

# L'ÉTANCHÉITÉ EN TOUTE SIMPLICITÉ

Il est très facile de poser un sol étanche. Suivez les étapes ci-dessous pour protéger vos parquets contre les éclaboussures, l'humidité et les jeux d'eau en intérieur de vos enfants.



DEUX ÉTAPES POUR CONFÉRER À VOS PARQUETS UNE FINITION ÉTANCHE.

## 1. BANDE DE MOUSSE

20 x 1 m x Ø 10 mm

Mastic élastique pour les écarts autour du périmètre du sol.

NEFOAMSTRIP20

## 2. AQUA SEALANT

310 ml

Silicone transparent à associer à la bande de mousse pour une finition étanche de votre sol. Un tube scelle une longueur de 15 m.

PGKITTRANSP



LOFOTEN W1259-03797-3 CHÊNE BRUN

Plus d'informations sur le profilé Incizo® sur notre page web.



# 5 FINITIONS PARFAITES EN 1 PRODUIT D'EXCEPTION


Fabriqués en placage résistant à l'usure et aux rayures, les profilés brevetés Incizo® s'adaptent parfaitement à votre parquet, tant au niveau de la couleur que de la structure. Une solution tout-en-un pour un résultat homogène.

Découpez simplement le profilé à la forme souhaitée avec le couteau fourni. Convient aux revêtements de sol de 12,5 à 14 mm de hauteur.




PROFILÉ INCIZO®  
2150 x 54 x 17 mm

PGWINCP(-)  
Pour la référence complète, voyez la matrice de couleurs sur pergo.com




PROFILÉ DE DILATATION  
Du bois au bois.



PROFILÉ DE BORDURE  
Finition jusqu'aux seuils,  
aux portes coulissantes, etc.



PROFILÉ D'ADAPTATION  
Du bois à la céramique, au vinyle ou au linoléum.



PROFILÉ DE TRANSITION  
Du bois à la moquette.



NEZ DE MARCHE  
Ajoutez une touche d'élégance à une marche  
ou un parquet flottant. Utilisation en haut des  
escaliers ou pour une marche entre deux pièces.



NEZ DE MARCHE AFFLEURANT  
Pour une finition affleurante sur  
les marches d'escalier.



PROFILÉ D'ESCALIER À ENCLIQUETER ARGENT  
2500 x 50 x 25 mm.  
Convient aux revêtements de sol d'une épaisseur  
de 7 à 15 mm. Aluminium.

PGSTPSILVME250


LE PROFILÉ DE BASE INCIZO®  
2150 mm  
Nécessaire pour l'application sur un escalier,  
à commander  
séparément.

NEWINCPBASE(-)  
Pour la référence complète,  
voyez la matrice de couleurs  
sur pergo.com



# UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR VOTRE PARQUET

Les revêtements de sol en bois de Pergo sont réputés être faciles à poser. Bien entendu, nous avons tous les accessoires dont vous avez besoin pour vous faciliter la tâche et maintenir votre parquet en parfait état.





1

#### COLLE MULTIGLUE

290 ml

Cette colle multifonction est une alliée fiable pour la pose de tous les accessoires Pergo, qu'il s'agisse de plinthes ou de profilés. Un tube suffit pour 15 mètres linéaires de plinthes.

PGGLUE290

2

#### MASTIC ACRYLIQUE COLORÉ

310 ml

Pâte à base d'acrylique pour une belle finition entre les plinthes et les murs. Disponible en 14 coloris différents. Un tube pour 15 mètres linéaires.

PGKIT(-)B

Pour la référence complète, voyez la matrice de couleurs sur [pergo.com](http://pergo.com)

3

#### AQUA SEALANT

310 ml

Silicone transparent à utiliser par-dessus la bande de mousse pour une finition étanche de votre parquet. C'est un élément nécessaire pour bénéficier de notre garantie de résistance à l'eau. Un tube pour 15 mètres linéaires.

PGKITTRANSP

4

#### SAFESEAL

500 ml

Produit d'étanchéité pour une protection supplémentaire contre l'humidité des parquets Pergo qui ne sont pas résistants à l'eau.

PGSEAL500

5

#### RUBAN AUTO-ADHÉSIF

50 m x 5 cm

Ruban en aluminium autoadhésif qui fixe facilement votre sous-couche pour une pose résistante à l'humidité.

NETAPE50

6

#### ROSACES

2 pièces/lot

Ces rosaces en acier inoxydable permettent de réaliser une finition soignée des tuyaux et des éléments chauffants.

Diamètre intérieur : 18 mm.

Diamètre extérieur : 54 mm.

PGPCINOX18

Diamètre intérieur : 22 mm.

Diamètre extérieur : 54 mm.

PGPCINOX22

7

#### KIT DE POSE

Kit de pose comprenant une cale de frappe, un tire-lame en métal et des cales de dilatation en deux tailles (2 x 18 = 36 pièces) pour une pose rapide et sans dommage de votre parquet.

PGTOOL

#### CALES DE DILATATION SUPPLÉMENTAIRES

48 pcs, PGSPACER

8

#### FLOOR CLEANER

1 l

Ce produit nettoie votre sol en profondeur, protège la surface et contribue à préserver son aspect d'origine. Il est biodégradable, ce qui en fait un choix vraiment durable. Floor Cleaner a été spécialement développé pour les sols Pergo.

PGCLEANECO1000

9

#### DÉTACHANT

250 ml

Ce produit élimine même les taches les plus tenaces, comme celles causées par les marqueurs permanents, la peinture, le vin rouge, les éclaboussures de cuisine, etc. Spot Cleaner a été spécialement développé pour les sols Pergo.

PGSPOTCLEAN

10

#### CIRE DE RÉPARATION

Réparez facilement et rapidement les lames endommagées dans des couleurs assorties à votre parquet Pergo.

Contient 1 couteau à cire, 1 peigne et 7 blocs de cire. Pour plus d'informations sur le mélange des couleurs, rendez-vous sur [pergo.com](http://pergo.com).

PGREPAIR

11

#### KIT DE NETTOYAGE

Kit de serpillière de haute qualité avec manche ergonomique extra long et support pour serpillière avec bande auto-agrippante pratique. Vous pouvez laver la serpillière en microfibre jusqu'à 60 °C.

PGCLEANINGKIT

10

# TROUVER LE SOL IDÉAL POUR VOTRE PROJET

Vous rénovez votre intérieur ? Le choix du parquet parfait est souvent l'aspect le plus délicat. Voici quelques conseils pour vous mettre sur la voie et vous aider à trouver le parquet idéal.

## PROTECTION CONTRE L'USURE

Nos parquets résistants ont une beauté durable. C'est le choix idéal pour les cuisines et les couloirs très fréquentés.

## PARLONS D'EAU

S'il est judicieux de prévoir un parquet résistant à l'eau dans le séjour, cela devient indispensable dans la cuisine. Nos parquets résistants à l'eau résistent également aux taches.

## LA TAILLE COMPTE

De grands panneaux accentuent encore l'impression d'espace dans les pièces principales. Si votre intérieur vous le permet, voyez grand !

## LA TOUCHE FINALE

Les accessoires ont un impact décisif sur l'esthétique de la pièce. En choisissant des plinthes assorties, vous apportez la touche finale et conférez une impression de solidité à votre espace de vie.


## APERÇU FLOORLAB

Voir par vous-même avant de vous décider, c'est possible avec l'application FloorLab. Prenez une photo de votre intérieur et faites des essais pour choisir le revêtement de sol qui aura exactement l'effet recherché. Il n'a jamais été aussi simple d'obtenir le résultat parfait.

## NOS FOURNISSEURS PERGO VOUS ACCUEILLEN

Voulez-vous voir et toucher votre futur revêtement de sol ? Trouvez votre fournisseur Pergo le plus proche sur notre site web.

DÉCOUVREZ COMMENT UN NOUVEAU  
PARQUET TRANSFORME VOTRE INTÉRIEUR,  
TOUT SIMPLEMENT EN TÉLÉCHARGEANT  
UNE PHOTO.



# ACCÉDEZ À UN RÉSULTAT PARFAIT EN UN CLIC

REGARDEZ LES TUTORIELS VIDÉO SUR PERGO.COM  
POUR VOUS GUIDER TOUT AU LONG DE LA POSE





# PERGO®

Floors for real life

Les photos du produit ne sont pas contractuelles et peuvent différer du produit réel. La disponibilité des produits, ou les produits eux-mêmes, peut/peuvent évoluer à n'importe quel moment sans préavis. Sous réserve d'erreurs. Contenu © 2023 par Unilin bv - division Flooring. Tous droits réservés. La reproduction de tout ou partie du contenu de cette brochure est interdite sans autorisation écrite préalable de l'éditeur. Les consommateurs et les détaillants peuvent trouver des réponses à leurs questions sur [pergo.com](https://pergo.com).

Pergo est un produit de qualité fabriqué par UNILIN BV, division Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, Belgique.

a brand of  UNILIN