


PERGO®

ORIGINAL LAMINATE
COLLECTIE 2026

VOOR PARTNERS EN PROFESSIONALS





1. SUPERIEURE SLIJT- EN KRASBESTENDIGE LAAG
2. ONVERWOESTBAAR DESSIN
3. HOOGWAARDIGE HDF-KERN
4. STABILISATOR ACHTERZIJDE

32
KLASSE

HOGE DUURZAAMHEID
Voor algemeen huishoudelijk gebruik en gemiddeld commercieel gebruik. Tot levenslange garantie*.

33
KLASSE

PRO: UITSTEKENDE DUURZAAMHEID
Voor intensief commercieel gebruik. Levenslange garantie*.

34
KLASSE

OP AANVRAAG PRO X: EXTREEM DUURZAAM
Voor ruimtes met zeer zwaar commercieel gebruik. Levenslange garantie*.

KENMERKEN		KLASSE 32	KLASSE 33	KLASSE 34
TITANX™		•	•	•
KRASBESTENDIG		•	•	•
AQUASAFE-TECHNOLOGIE*		•	•	•
PERFECTFOLD™		•	•	•
UNICLIC®		•	•	•
UNIZIP®		•	•	•
ANTISTATISCH		•	•	•
HYGIËNISCH		•	•	•
HOUT UIT DUURZAAM BEHEERDE BOSSEN, PEFC-GECERTIFICEERD		•	•	•
MILIEUKEURMERK NORDIC ECOLABEL EN EU ECOLABEL		•	•	•
RESIDENTIËLE GARANTIE**		tot levenslang	levenslang	levenslang

TECHNISCHE GEGEVENS	NORMEN	KLASSE 32	KLASSE 33	KLASSE 34
GEBRUIKSKLASSE	EN ISO 10874	32	33	34
BRANDCLASSIFICATIE	EN 13501	Cfl-s1 <small>(Bfl-s1: Lillehammer)</small>	Cfl-s1 <small>(Bfl-s1: Lillehammer Pro & Perstorp Pro)</small>	Bfl-s1
FORMALDEHYDE-EMISSIE	EN 717-1	E0,5	E0,5	E0,5
VOC-EMISSIE	agBB/DIBt	•	•	•
SLIJTVASTHEID	EN 13329	AC4	AC5	AC6
STOOTVASTHEID	EN17368	small ball: ≥ 35 mm	small ball: ≥ 70 mm	small ball: ≥ 120 mm
	EN13329	big ball: ≥ 600 mm	big ball: ≥ 750 mm	big ball: ≥ 1600 mm
BESTAND TEGEN STOELLEN MET WIELTJES (MET ONDERVLOER)	EN ISO 4918	no damage	no damage	no damage
SLIPVASTHEID	EN 13893	class DS	class DS	class DS
THERMISCHE BESTENDIGHEID	EN 12667	0,05 m ² K/W 0,06 m ² K/W <small>(for laminate with thickness 9 and 9,5 mm)</small>	0,05 m ² K/W 0,06 m ² K/W <small>(for laminate with thickness 9 and 9,5 mm)</small>	0,06 m ² K/W
ELEKTROSTATISCHE LADING	EN 1815	≤ 2 kV (antistatic)	≤ 2 kV (antistatic)	≤ 2 kV (antistatic)

GARANTIE PERGO
Het gebruik van andere accessoires dan originele Pergo-accessoires kan je Pergo-vloer beschadigen. In dat geval vervalt de garantie die Pergo aanbiedt. Wij raden aan om enkel Pergo-accessoires te gebruiken die speciaal ontworpen zijn voor gebruik met Pergo-vloeren.

* Voor de volledige garantievormen, ga naar pergo.com.

** Als de plaatsingsinstructies (zie pergo.com) niet volledig worden opgevolgd, vervalt de garantie.

WAAROM PERGO-LAMINAATVLOEREN?



KRAS- EN SLIJTBESTENDIG
Over elke plank zit onze gepatenteerde TitanX™-beschermlaag. Dat geeft de vloer zeer hoge kras- en slijtbestendigheid.



WATERBESTENDIG* EN EENVOUDIG TE REINIGEN
Al onze laminaatvloeren hebben AquaSafe-technologie, waardoor je vloer waterbestendig en makkelijk schoon te maken is. En je krijgt op de vloeren tot 15 jaar vochtgarantie**.



NATUURLIJKE LOOK-AND-FEEL
In design en structuur zijn al onze laminaatvloeren verbluffend natuurgetrouw. Bovendien behoudt de vloer zijn kleur, zonder te verbleken.



GEMAKKELIJK TE PLAATSEN
Gewoon vastklikken met het PerfectFold™- of Uniclic®-kliksysteem, zonder lijm.



PERFECTE AFWERKING
Van een onberispelijke plaatsing tot een naadloze afwerking voor een zorgeloos onderhoud van jouw vloer. Kies uit het brede scala aan accessoires.



LEVENSLANGE GARANTIE**
Alle Pergo-laminaatvloeren worden geleverd met een levenslange garantie, zodat je echt alles uit het leven kunt halen, zonder zorgen.

* Getest conform ISO 4760 (geen lekken) en voldoet niet aan de EN13553-normen voor gelaste, elastische vloerbedekkingen.


** Voor de volledige garantievormen, ga naar pergo.com.



KRAS- EN SLIJTBESTENDIG

TITANX™ - ROBUUST VAN KARAKTER
Elke plank van je Pergo-laminaatvloer is behandeld met onze gepatenteerde TitanX™-technologie, wat hem zeer slijt- en krasbestendig maakt.

Dankzij deze superieure bescherm laag is de vloer geschikt voor intensief gebruikte ruimtes zoals keukens, hallen en woonkamers.



WATERBESTENDIG

OMDAT HET LEVEN TE KORT IS OM JE ZORGEN TE MAKEN OVER WATER
Alle Pergo-laminaat is behandeld met AquaSafe, onze intern ontwikkelde technologie die zorgt voor een afgedicht, waterbestendig* oppervlak tot in de voegen. Zo kan er geen druppel water binnendringen. Het blijft gewoon staan op het oppervlak en kan gemakkelijk worden weggeveegd.

* Getest conform ISO 4760 (geen lekken) en voldoet niet aan de EN13553-normen voor gelaste, elastische vloerbedekkingen.



NATUURLIJK, OP EEN HEEL ANDER NIVEAU

SENSATION-VLOEREN - ZIE EN VOEL HET VERSCHIL

Met Pergo Sensation-laminaat (Odense, Lillehammer, Visby, Bergen, Kungshamn) ben je er stevast van overtuigd dat het hout is. Het is dat gevoel van natuurlijke schoonheid dat je krijgt door authentieke tinten en texturen te combineren met een warme, matte afwerking.

- Diepere, authentiekere structuur
- Waterbestendige 4V Premium voeg met extra natuurlijke look
- Matte afwerking voor een verfijnde uitstraling

Diepe, authentieke, voelbare structuur met matte afwerking.



4V PREMIUM VOEG

Het houtpatroon van de vloer loopt door tot in de voegen, voor een vloeiende, harmonieuze look.



4V OPTISCHE VOEG

Onze vloercollecties met optische voeg (Drammen) hebben schijnbaar een kleine voeg. Dat optische effect is meer of minder opvallend afhankelijk van de hoek waaruit je kijkt.




GEEN VOEG

Bij de vloercollecties zonder voeg (Perstorp, Espoo) ontstaat een glad, ononderbroken oppervlak dat makkelijk schoon te maken is.

ONZE COLLECTIES

Scandinavisch raakt nooit uit de mode. Dit geldt ook voor functioneel design. Dat is precies wat ons complete assortiment van Pergo-laminaatvloeren biedt. Of je nu zweert bij de hoogwaardige touch van de lange Odense-planken, of eerder kiest voor de natuurlijke uitstraling van Lillehammer of de minimalistische, oneindig doorlopende look van Perstorp, er is altijd een vloer die aan al jouw behoeften voldoet.

Ze zijn allemaal ontworpen met het oog op duurzaamheid en hebben een waterdicht oppervlak. Dit zijn de redenen waarom Pergo-laminaatvloeren dé vertegenwoordiger zijn geworden van Scandinavisch functioneel design. Het is een plezier om thuis te komen in je keuken, je hal, je slaap- of woonkamer. Altijd.



		UNIEKE PLANKEN	SENSATION	AQUASAFE	VOEGEN	WATER-GARANTIE	GARANTIE-KLASSE 32	GARANTIE-KLASSE 33
ODENSE	2050 x 240 x 9,5 mm	16 (7,87 m ²)	•	•	4	15 jaar	levenslang	levenslang
NIEUW LILLEHAMMER	1380 x 212 x 9 mm	18 (5,27 m ²)	•	•	4	15 jaar	levenslang	levenslang
UPDATE VISBY	1380 x 190 x 8 mm	20 (5,25 m ²)	•	•	4	15 jaar	levenslang	levenslang
NIEUW KUNGSHAMN	655 x 131 x 8 mm	56 (4,80 m ²)	•	•	4	15 jaar	levenslang	
BERGEN	1380 x 156 x 8 mm	12 (2,58 m ²)	•	•	4	15 jaar	levenslang	levenslang
DRAMMEN	1200 x 190 x 8 mm	10 (2,28 m ²)		•	4	10 jaar	levenslang	levenslang
PERSTORP	1200 x 190 x 8 mm	10 (2,28 m ²)		•	0	10 jaar	levenslang	levenslang
ESPOO	1200 x 190 x 7 mm	10 (2,28 m ²)		•	0	10 jaar	20 jaar	



ODENSE

4V PREMIUM VOEG



lengte	breedte	dikte	unieke planken	panelen / pak	m ² / pak	pakken / pallet	m ² / pallet
2050 mm	240 mm	9,5 mm	16	6	2,952 m ²	33	97,416 m ²



KLEI EIK ● PRO L0263-06791 ● L0363-06791	HAVERMOUT EIK ● PRO L0263-06792 ● L0363-06792	MOUT EIK ● PRO L0263-06793 ● L0363-06793	BEWOLKTE EIK ● PRO L0263-06794 ● L0363-06794	HELDERE EIK ● PRO L0263-06795 ● L0363-06795	LEVENDIGE EIK ● PRO L0263-06796 ● L0363-06796
---	--	---	---	--	--



SCHEMERING EIK ● PRO L0263-06797 ● L0363-06797	FOLK ● PRO L0263-06798 ● L0363-06798	GLETSJER EIK ● PRO L0263-06799 ● L0363-06799	ZONNEWENDE EIK ● PRO L0263-06800 ● L0363-06800	BEAUFORT EIK ● PRO L0263-06801 ● L0363-06801	RUSTIEKE CHARME ● PRO L0263-06802 ● L0363-06802
---	---	---	---	---	--



RUSTIEK ROOK
● PRO L0263-06803
● L0363-06803

ODENSE BIJPASSENDE ACCESSOIRES



STANDAARDPLINT **PARKETPLINT** **5-IN-1 INCIZO®-PROFIEL** **COMMERCIEEL UITZETTINGSPROFIEL** **GEKLEURDE KIT**

ARTIKELNR. AFMETINGEN	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGINCP(-) 2150 × 13 × 48 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x63-06791	06791	06791	06791	06791	PGKIT18B
L0x63-06792	06792	06792	06792	06792	PGKIT18B
L0x63-06793	06793	06793	06793	06793	PGKIT10B
L0x63-06794	06794	06794	06794	06794	PGKIT02B
L0x63-06795	06795	06795	06795	06795	PBKIT09B
L0x63-06796	06796	06796	06796	06796	PGKIT09B
L0x63-06797	06797	06797	06797	06797	PGKIT04B
L0x63-06798	06796	06796	06796	06796	PGKIT09B
L0x63-06799	06799	06799	06799	06799	PGKIT19B
L0x63-06800	06800	06800	06800	06800	PGKIT09B
L0x63-06801	06801	06801	06801	06801	PGKIT10B
L0x63-06802	06802	06802	06802	06802	PGKIT10B
L0x63-06803	06803	06803	06803	06803	PGKIT17B

INCIZO®-ONDERPROFIEL | NEINCPBASE6 | 2150 × 71 × 20 mm
Het Incizo®-onderprofiel is vereist voor traptoepassingen en moet apart worden besteld.

NIEUW
LILLEHAMMER

4V PREMIUM VOEG

33
KLASSE

32
KLASSE



15
YEARS
WARRANTY

LIFE
TIME
WARRANTY

lengte	breedte	dikte	unieke planken	panelen / pak	m ² / pak	pakken / pallet	m ² / pallet
1380 mm	212 mm	9 mm	18	7	2,048 m ²	52	106,500 m ²



HAZELNOOT EIK*
● PRO L0274-08303
● L0374-08303



IVOOR EIK*
● PRO L0274-08304
● L0374-08304



ZIJDE EIK*
● PRO L0274-08305
● L0374-08305



KASTANJE GLOED EIK
● PRO L0274-08306
● L0374-08306



BRONZEN EIK
● L0374-08307



AMBERKORREL EIK
● PRO L0274-08308
● L0374-08308



OOGST EIK
● L0374-08309



KASTANJEBRUINE EIK
● PRO L0274-08310
● L0374-08310

* Deze 3 referenties zijn een 100% match met de Kungshamn-referenties:

L0x44-08303 → L0372-08244
L0x44-08304 → L0372-08246
L0x44-08305 → L0372-08248

LILLEHAMMER
BIJPASSENDE ACCESSOIRES




STANDAARDPLINT



PARKETPLINT



5-IN-1
INCIZO®-PROFIEL



COMMERCIEEL
UITZETTINGS-
PROFIEL



TRAPCOVER -
AFGEROND



GEKLEURDE KIT

ARTIKELNR. AFMETINGEN	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGINCP(-) 2150 x 13 x 48 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGSTRBLIL(-) 1200 x 135 x 59 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x74-08303	08256	08256	08256	08256	08303	PGKIT10B
L0x74-08304	08246	08246	08246	08246	08304	PGKIT02B
L0x74-08305	08305	08305	08305	08305	08305	PGKIT02B
L0x74-08306	08306	08306	08306	08306	08306	PGKIT09B
L0374-08307	08307	08307	08307	08307	08307	PGKIT15B
L0x74-08308	08308	08308	08308	08308	08308	PGKIT02B
L0374-08309	08309	08309	08309	08309	08309	PGKIT09B
L0x74-08310	08310	08310	08310	08310	08310	PGKIT04B

INCIZO®-ONDERPROFIEL | NEINCPBASE11 | 2150 x 71 x 20 mm
Het Incizo®-onderprofiel is vereist voor traptoepassingen en moet apart worden besteld.



lengte	breedte	dikte	unieke planken	panelen / pak	m ² / pak	pakken / pallet	m ² / pallet
1380 mm	190 mm	8 mm	20	7	1,835 m ²	60	110,100 m ²




NIEUW-ENGELAND EIK ● PRO L0271-03369 ● L0371-03369	BOERDERIJ EIK ● PRO L0271-03371 ● L0371-03371	KUST EIK ● PRO L0271-03374 ● L0371-03374	MIDZOMER LICHT EIK ● L0371-08295	ZONGEWASSEN EIK ● PRO L0271-08296 ● L0371-08296	AMBERLICHT EIK ● L0371-08297
---	--	---	--	--	--



DRIFTWOOD BRUINE EIK ● L0371-08298	KLEISTEEN EIK ● L0371-08299	GEROOKT HOUT EIK ● PRO L0271-08300 ● L0371-08300	ZANDDRIFT EIK ● PRO L0271-08301 ● L0371-08301	BLUSH EIK ● L0371-08302	LINNEN GRIJZE EIK ● L0371-08474
--	---------------------------------------	---	--	-----------------------------------	---

VISBY BIJPASSENDE ACCESSOIRES



STANDAARD-PLINT	PARKETPLINT	5-IN-1 INCIZO®-PROFIEL	COMMERCIEEL UITZETTINGS-PROFIEL	TRAPCOVER - AFGEROND	GEKLEURDE KIT
------------------------	--------------------	-------------------------------	--	-----------------------------	----------------------

ARTIKELNR. AFMETINGEN	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGINCP(-) 2150 x 13 x 48 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGSTRBVIS(-) 1330 x 113 x 59 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x71-03369	03369	03369	03369	03369	03369	PGKIT18B
L0x71-03371	03371	03371	03371	03371	03371	PGKIT15B
L0x71-03374	03374	03374	03374	03374	03374	PGKIT02B
L0371-08295	08295	08295	08295	08295	08295	PGKIT02B
L0x71-08296	08296	08296	08296	08296	08296	PGKIT02B
L0371-08297	08297	08297	08297	08297	08297	PGKIT09B
L0371-08298	08298	08298	08298	08298	08298	PGKIT10B
L0371-08299	08299	08299	08299	08299	08299	PGKIT02B
L0x71-08300	08300	08300	08300	08300	08300	PGKIT09B
L0x71-08301	08301	08301	08301	08301	08301	PGKIT02B
L0371-08302	08302	08302	08302	08302	08302	PGKIT10B
L0371-08474	08474	08474	08474	08474	08474	PGKIT18B

INCIZO®-ONDERPROFIEL | NEINCPBASE8 | 2150 x 71 x 20 mm
Het Incizo®-onderprofiel is vereist voor traptoepassingen en moet apart worden besteld.

NIEUW
KUNGSHAMN

4V PREMIUM VOEG

32
CLASS



15
YEARS
NET WARRANTY

LIFE
TIME
WARRANTY

lengte	breedte	dikte	unieke planken	panelen / pak	m ² / pak	pakken / pallet	m ² / pallet
655 mm	131 mm	8 mm	56	14	1,201 m ²	84	100,884 m ²



HAZELNOOT EIK*
● L0372-08244



IVOOR EIK*
● L0372-08246



ZIJDE EIK*
● L0372-08248



AUTHENTIEKE EIK
● L0372-08249



AMBACHTELIJKE EIK
● L0372-08250



GEROOKTE AMBER EIK
● L0372-08251

KUNGSHAMN
BIJPASSENDE ACCESSOIRES



STANDAARDPLINT

PARKETPLINT

5-IN-1
INCIZO®-PROFIEL

COMMERCIEEL
UITZETTINGSPROFIEL

GEKLEURDE KIT

ARTIKELNR. AFMETINGEN	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGINCP(-) 2150 x 13 x 48 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0372-08244	08256	08256	08256	08256	PGKIT10B
L0372-08246	08246	08246	08246	08246	PGKIT02B
L0372-08248	08305	08305	08305	08305	PGKIT09B
L0372-08249	08249	08249	08249	08249	PGKIT09B
L0372-08250	08250	08250	08250	08250	PGKIT04B
L0372-08251	08251	08251	08251	08251	PGKIT10B

* Deze 3 referenties zijn een 100% match met de Lillehammer-referenties:

L0372-08244 → L0x44-08303
L0372-08246 → L0x44-08304
L0372-08248 → L0x44-08305

BERGEN

4V PREMIUM VOEG

33
KLASSE

32
KLASSE



15
YEARS
WARRANTY

LIFE
TIME
WARRANTY

lengte	breedte	dikte	unieke planken	panelen / pak	m ² / pak	pakken / pallet	m ² / pallet
1380 mm	156 mm	8 mm	12	8	1,722 m ²	60	103,320 m ²



COMFORT EIK GRIJS
● PRO L0246-05007
● L0346-05007



SPOORWEG EIK
● PRO L0246-05008
● L0346-05008



KEULEN EIK
● PRO L0246-05009
● L0346-05009



PIER EIK
● PRO L0246-05010
● L0346-05010



WENEN EIK
● PRO L0246-05011
● L0346-05011



PORTMAN NOTELAAR
● PRO L0246-05012
● L0346-05012



RODE KLEI TEAK
● PRO L0246-05021
● L0346-05021



TROMSDALEN EIK
● PRO L0246-05022
● L0346-05022

BERGEN BIJPASSENDE ACCESSOIRES



STANDAARDPLINT

PARKETPLINT

5-IN-1
INCIZO®-PROFIEL

COMMERCIEEL
UITZETTINGSPROFIEL

GEKLEURDE KIT

ARTIKELNR. AFMETINGEN	PGSK(-) 2400 x 12 x 58 mm	PGPSK(-) 2400 x 14 x 77 mm	PGINCP(-) 2150 x 13 x 48 mm	PGEXPC(-) 2350 x 50 x 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x46-05007	05007	05007	05007	05007	PGKIT16B
L0x46-05008	05008	05008	05008	05008	PGKIT10B
L0x46-05009	05009	05009	05009	05009	PGKIT04B
L0x46-05010	05010	05010	05010	05010	PGKIT09B
L0x46-05011	05011	05011	05011	05011	PGKIT09B
L0x46-05012	05012	05012	05012	05012	PGKIT15B
L0x46-05021	05021	05021	05021	05021	PGKIT14B
L0x46-05022	05022	05022	05022	05022	PGKIT02B

INCIZO®-ONDERPROFIEL | NEINCPBASE8 | 2150 x 71 x 20 mm
Het Incizo®-onderprofiel is vereist voor traptoe toepassingen en moet apart worden besteld.

DRAMMEN

4V OPTISCHE VOEG



lengte	breedte	dikte	unieke planken	panelen / pak	m ² / pak	pakken / pallet	m ² / pallet
1200 mm	190 mm	8 mm	10	7	1,596 m ²	64	102,144 m ²



BRUIN LEER EIK
● L0348-05013



ZANDGOLF EIK
● L0348-05014



WIT DUISTERE EIK
● L0348-05015



ISLA EIK
● L0348-05016



RICARD EIK
● L0348-05017



CAPPUCCINO EIK
● L0348-05018



CORNWALL EIK
● L0348-05019



DARTMOOR EIK
● L0348-05020

DRAMMEN BIJPASSENDE ACCESSOIRES



STANDAARDPLINT

PARKETPLINT

5-IN-1
INCIZO®-PROFIEL

COMMERCIEEL
UITZETTINGSPROFIEL

GELEURDE KIT

ARTIKELNR. AFMETINGEN	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGINCP(-) 2150 × 13 × 48 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0348-05013	05013	05013	05013	05013	PGKIT17B
L0348-05014	05014	05014	05014	05014	PGKIT09B
L0348-05015	05015	05015	05015	05015	PGKIT01B
L0348-05016	05016	05016	05016	05016	PGKIT18B
L0348-05017	05017	05017	05017	05017	PGKIT10B
L0348-05018	05018	05018	05018	05018	PGKIT04B
L0348-05019	05019	05019	05019	05019	PGKIT10B
L0348-05020	05020	05020	05020	05020	PGKIT16B

INCIZO®-ONDERPROFIEL | NEINCPBASE9 | 2150 × 71 × 20 mm
Het Incizo®-onderprofiel is vereist voor traptoepassingen en moet apart worden besteld.

PERSTORP

GEEN VOEG

33
KLASSE

32
KLASSE



10
YEARS
WARRANTY

LIFE
TIME
WARRANTY

lengte	breedte	dikte	unieke planken	panelen / pak	m ² / pak	pakken / pallet	m ² / pallet
1200 mm	190 mm	8 mm	10	7	1,596 m ²	48	76,608 m ²



EIK NATUUR
● PRO L0270-01804
● L0370-01804



NATUREL HONING EIK
● L0370-04085



ZAND BEIGE EIK
● PRO L0270-04093
● L0370-04093



NATUREL BEIGE EIK
● L0370-04390



NATUREL WARME EIK
● PRO L0270-04394
● L0370-04394



WIJNGAARD EIK
● L0370-05023

PERSTORP BIJPASSENDE ACCESSOIRES




STANDAARDPLINT



PARKETPLINT



5-IN-1
INCIZO®-PROFIEL



COMMERCIEEL
UITZETTINGSPROFIEL



GEKLEURDE KIT

ARTIKELNR. AFMETINGEN	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGINCP(-) 2150 × 13 × 48 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0x70-01804	01731	01731	01731	01731	PGKIT04B
L0370-04085	04085	04085	04085	04085	PGKIT10B
L0x70-04093	04093	04093	04093	04093	PGKIT02B
L0370-04390	04390	04390	04390	04390	PGKIT10B
L0x70-04394	04394	04394	04394	04394	PGKIT09B
L0370-05023	05023	05023	05023	05023	PGKIT09B

INCIZO®-ONDERPROFIEL | NEINCPBASE2 | 2150 × 71 × 20 mm
Het Incizo®-onderprofiel is vereist voor traptoepassingen en moet apart worden besteld.

ESPOO

GEEN VOEG



lengte	breedte	dikte	unieke planken	panelen / pak	m ² / pak	pakken / pallet	m ² / pallet
1200 mm	190 mm	7 mm	10	8	1,824 m ²	64	116,736 m ²



RIVIER EIK
● L0364-04389



NATUREL BEIGE EIK
● L0364-04390



NATUREL WARME EIK
● L0364-04394



WATERKANT EIK
● L0364-04395

ESPOO BIJPASSENDE ACCESSOIRES



STANDAARDPLINT PARKETPLINT 5-IN-1 INCIZO®-PROFIEL COMMERCIEEL UITZETTINGSPROFIEL GEKLEURDE KIT

ARTIKELNR. AFMETINGEN	PGSK(-) 2400 × 12 × 58 mm	PGPSK(-) 2400 × 14 × 77 mm	PGINCP(-) 2150 × 13 × 48 mm	PGEXPC(-) 2350 × 50 × 9,5 mm	PGKIT(-)B 310 ml
L0364-04389	04389	04389	04389	04389	PGKIT18B
L0364-04390	04390	04390	04390	04390	PGKIT10B
L0364-04394	04394	04394	04394	04394	PGKIT09B
L0364-04395	04395	04395	04395	04395	PGKIT16B

INCIZO®-ONDERPROFIEL | NEINCPBASE1 | 2150 × 71 × 20 mm
Het Incizo®-onderprofiel is vereist voor traptoepassingen en moet apart worden besteld.



JOUW VLOER – AFGEWERKT IN STIJL

Kies uit ons ruime assortiment accessoires om je interieur die perfect afgewerkte look te geven. Van naadloze trap- of muurovergangen tot stille ondervloeren voor meer comfort of plinten die de kamer in stijl afwerken. Perfectie door details.

1. ONDERVLOEREN

Maak een geweldige vloer nog beter. Ondervloeren verhogen het loopcomfort, verbeteren de akoestiek in de ruimte, voorkomen krakende geluiden, ondersteunen het kliksysteem en beschermen de vloer tegen opstijgend vocht. Ze kunnen ook worden gecombineerd met vloerverwarming of -koeling.

2. PLINTEN

Werk af met bijpassende plinten of maak je interieurstijl compleet met een van de vele overschilderbare witte plinten.

3. PROFIELEN

Verberg die zaagsnedes en geef je vloer de ruimte om uit te zetten dankzij profielen. Zorg voor een vloeiende overgang met het Incizo®-profiel in bijpassende kleur.

ALLES WAT JE NODIG HEBT OM JE VLOER TE PLAATSEN, AF TE WERKEN EN TE ONDERHOUDEN

Een laminaatvloer is meer dan de planken waarop je loopt. Het is een complete interieuroplossing. Daarom biedt Pergo ook een volledige lijn accessoires aan. Alles wat je nodig hebt voor plaatsing, afwerking en onderhoud zonder zorgen.

PLAATSING

ONDERVLOEREN



FOAM UNDERLAY houten onderliggende vloeren

PGUDLFOAM15B
15 m² / rol

lengte
mm

breedte
mm

hoogte
mm

1

195

195

950

24



FOAM+ UNDERLAY betonnen onderliggende vloeren

PGUDLFOAMPLUS15
15 m² / rol

15960

940

2

1

210

210

940

20



SMART UNDERLAY houten onderliggende vloeren

PGUDLSMART15
15 m² / pak

15000

1000

3

1

1000

250

180

18



SMART+ UNDERLAY betonnen onderliggende vloeren

PGUDLSMARTPLUS15
15 m² / pak

15000

1000

3

1

1000

250

180

18



SILENT WALK UNDERLAY houten en betonnen onderliggende vloeren

PGUDLSW7
7 m² / rol

7000

1000

2

1

190

190

1000

40



PROFESSIONAL SOUNDBLOC

PGUDLPS15
15 m² / rol

15790

950

2

1

240

240

940

20

PGUDLPS50
50 m² / rol

52640

940

2

1

420


420


940

6

PLAATSING

PLAATSINGSGEREEDSCHAP

	STUK			stuks / pak	PAK			PALLET stuks / pallet
	lengte mm	breedte mm	hoogte mm		lengte mm	breedte mm	hoogte mm	
 <p>ZELFKLEVENDE TAPE NETAPE50</p>	5000	50	0,5	96	310	290	290	960

 <p>PLAATSINGSSET PGTOOLA</p>	395	100	47	10	415	330	120	48
---	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	----

COMMERCIEEL PLAATSINGSGEREEDSCHAP


	STUK			stuks / pak	PAK			PALLET stuks / pallet
	lengte mm	breedte mm	hoogte mm		lengte mm	breedte mm	hoogte mm	
 <p>PROFESSIONEEL TREKIJZER PGWPULLBAR Professioneel en stil trekijzer dankzij de rubberen afwerking op het contactoppervlak.</p>	700	280	230	1	575	375	140	120

 <p>PROFESSIONEEL STOOTBLOK PGWTAPPINGBLOK Professioneel stootblok dat de stootkracht gelijkmatig verdeelt om de planken te beschermen.</p>	520	110	62	10	200	200	160	480
---	-----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----


AFWERKEN

PLINTEN




	STUK			stuks / pak	PAK			PALLET stuks / pallet
	lengte mm	breedte mm	hoogte mm		lengte mm	breedte mm	hoogte mm	
 <p>STANDAARDPLINT IN BIJPASSENDE KLEUR PGSK(-)</p>	2400	12	58	6	2410	65	61	720




 <p>PARKETPLINT IN BIJPASSENDE KLEUR PGPSK(-)</p>	2400	14	77	6	2410	84	77	432
---	------	----	----	---	------	----	----	-----




 <p>OVERSCHILDERBARE STANDAARDPLINT PGSKPAINTA</p>	2400	12	58	6	2405	60	65	720
---	------	----	----	---	------	----	----	-----









 <p>OVERSCHILDERBARE PARKETPLINT PGPSKPAINTA</p>	2400	14	77	6	2410	84	77	432
--	------	----	----	---	------	----	----	-----



 <p>OVERSCHILDERBARE SCOTIA PGSCOTPAINTA</p>	2400	17	17	6	2440	54	54	894
--	------	----	----	---	------	----	----	-----




AFWERKEN

PLINTEN

	STUK			PAK			PALLET
	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	stuks / pak	lengte mm	breedte mm	hoogte mm
	OVERSCHILDERBARE AFDEKPLINT PGISKRCOVER 2400 16 129 6 2410 56 139 264						
	OVERSCHILDERBARE WATERBESTENDIGE MIDDELHOGE PLINT PGHSK58PAINT 2400 13 58 6 2400 80 60 540						
	OVERSCHILDERBARE WATERBESTENDIGE HOGE PLINT PGHSK80PAINT 2400 15 80 6 2400 80 90 432						
	KLIKBARE WITTE PLINTEN, KLEIN SFSKCLICKWHITE126 1260 12 50 6 1291 73 57 360 SFSKCLICKWHITE240 2400 12 50 6 2431 73 57 360						
	KLIKBARE OVERSCHILDERBARE PLINTEN, KLEIN SFSKCLICKPAINT126 1260 12 50 6 1291 73 57 360 SFSKCLICKPAINT240 2400 12 50 6 2431 73 57 360						
	KLIKBARE WITTE PLINTEN, MEDIUM SFPSKCLICKWHITE126 1260 12 70 6 1291 72 89 288 SFPSKCLICKWHITE240 2400 12 70 6 2431 72 89 288						

AFWERKEN

PLINTEN

	STUK			PAK			PALLET
	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	stuks / pak	lengte mm	breedte mm	hoogte mm
	KLIKBARE OVERSCHILDERBARE PLINTEN, MEDIUM SFPSKCLICKPAINT126 1260 12 70 6 1291 72 89 288 SFPSKCLICKPAINT240 2400 12 70 6 2431 72 89 288						
	KLIKBARE WITTE PLINTEN, GROOT SFTSKCLICKWHITE126 1260 14 100 6 1291 79 107 252 SFTSKCLICKWHITE240 2400 14 100 6 2431 79 107 252						
	KLIKBARE OVERSCHILDERBARE PLINTEN, GROOT SFTSKCLICKPAINT126 1260 14 100 6 1291 79 107 252 SFTSKCLICKPAINT240 2400 14 100 6 2431 79 107 252						




PLAATSIJSGEREEDSCHAP VOOR PLINTEN



	STUK			PAK			PALLET	
	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	stuks / pak	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	stuks / pallet
MULTIGLUE PGGLUE290 290 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200

AFWERKEN

PROFIELEN




	STUK			PAK			PALLET	
	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	stuks / pak	lengte mm	breedte mm		hoogte mm
 <p>INCIZO®-PROFIEL PGINCP(-)</p>	2150	48	13	1	2250	69	27	266
 <p>INCIZO® ALUMINIUM-ONDERPROFIEL VOOR TRAPPEN NEINCPBASE2 (8 mm vloeren) NEINCPBASE6 (9,5 mm vloeren) NEINCPBASE8 (8 mm vloeren) NEINCPBASE11 (9 mm vloeren)</p>	2150	71	21	1	2160	74	22	234
 <p>MULTIFUNCTIONEEL ZILVEREN PROFIEL PGPRSILV</p>	1860	47	16	1	1860	60	16	340

COMMERCIELE PROFIELEN

	STUK			PAK			PALLET	
	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	stuks / pak	lengte mm	breedte mm		hoogte mm
 <p>COMMERCIEEL UITZETTINGSPROFIEL IN BIJPASSENDE KLEUR PGEXPC(-) Van laminaat naar laminaat. Eenvoudige plaatsing met klikfunctie. Min. bestelhoeveelheid 30 stuks, bestellen per 5 stuks</p>	2350	50	9,5	5	2365	80	70	225

AFWERKEN

PROFIELEN

	STUK			PAK			PALLET	
	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	stuks / pak	lengte mm	breedte mm		hoogte mm
 <p>AANPASSINGSPROFIEL ZILVER SFADPSILV KOFFIE SFADPCOFF KLEI SFADPCLAY CHAMPAGNE SFADPCHAM ZWART SFADPBLACK</p>	2000	40	10	10	2102	142	52	400
 <p>UITZETTINGSPROFIEL ZILVER SFEXPSILV KOFFIE SFEXPCOFF KLEI SFEXPCLAY CHAMPAGNE SFEXPCHAM ZWART SFEXPBLACK</p>	2000	31	10	10	2102	142	52	400
 <p>EINDPROFIEL ZILVER SFENPSILV KOFFIE SFENPCOFF KLEI SFENPCLAY CHAMPAGNE SFENPCHAM ZWART SFENPBLACK</p>	2000	21	10	10	2102	142	52	400

AFWERKEN

TRAPCOVERS



	STUK			PAK			PALLET	
	lengte mm	breedte mm	hoogte mm	stuks / pak	lengte mm	breedte mm		hoogte mm
LILLEHAMMER								
PGSTRBLIL(-)	1200	135	59	2	1212	143	72	50



VISBY								
PGSTRBVIS(-)	1330	113	59	2	1341	120	72	60

LILLEHAMMER

PLAATSSEN VAN STOOTBOORDEN IN BIJPASSENDE KLEUR



AANTAL TREDEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
AANTAL PAKKETTEN TRAPCOVERS PGSTRBLIL(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
AANTAL VLOERPLANKEN	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
AANTAL PAKKETTEN VLOERPLANKEN L0x74-xxxxx	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5

PLAATSSEN VAN WITTE/ GESCHILDERDE STOOTBOORDEN



AANTAL TREDEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
AANTAL PAKKETTEN TRAPCOVERS PGSTRBLIL(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
AANTAL VLOERPLANKEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
AANTAL PAKKETTEN VLOERPLANKEN L0x74-xxxxx	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3

VISBY

PLAATSSEN VAN STOOTBOORDEN IN BIJPASSENDE KLEUR



AANTAL TREDEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
AANTAL PAKKETTEN TRAPCOVERS PGSTRBVIS(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
AANTAL VLOERPLANKEN	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
AANTAL PAKKETTEN VLOERPLANKEN L0x71-xxxxx	1	1	1	2	2	2	2	3	3	3	4	4	4	4	5	5

PLAATSSEN VAN WITTE/ GESCHILDERDE STOOTBOORDEN



AANTAL TREDEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
AANTAL PAKKETTEN TRAPCOVERS PGSTRBVIS(-)	1	1	2	2	3	3	4	4	5	5	6	6	7	7	8	8
AANTAL VLOERPLANKEN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
AANTAL PAKKETTEN VLOERPLANKEN L0x71-xxxxx	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	3	3

NIEUWE LAMINAAT TRAPCOVERS – DE SNELLE, EENVOUDIGE UPGRADE VAN JE TRAP

Geef je trap moeiteloos extra cachet met onze duurzame laminaat trapcovers. Deze oplossing is ideaal voor wie de trap zelf wil renoveren. Deze trapcovers zijn speciaal ontworpen om rechtstreeks op je bestaande trap treden te plaatsen, de perfecte oplossing om je trap een upgrade te geven zonder volledige renovatie. Je hebt ook de mogelijkheid om je trap naadloos aan te passen aan je vloer.



LAMINAAT TRAPCOVERS

Laminaat trapcovers zijn ontworpen om direct bovenop je bestaande treden te worden geplaatst. Kras-, slijt- en waterbestendig, ideaal voor drukke huishoudens en tegelijk duurzaam en makkelijk schoon te maken.

En dankzij de eenvoudige plaatsing is het een efficiënte manier om je trap te renoveren.

Verkrijgbaar voor de series Lillehammer en Visby:

LILLEHAMMER: PGSTRBLIL(-)
VISBY: PGSTRBVIS(-)

Voor het volledige artikelnummer en om te berekenen hoeveel je nodig hebt, ga naar pergo.com.

SNELLE EN EENVOUDIGE PLAATSING

De covers zijn zo gemaakt dat je ze gewoon op je bestaande trap treden kunt leggen. En ze zijn super snel en makkelijk te installeren met Multigluue.

AFWERKING IN BIJPASSENDE KLEUR

Gebruik dezelfde decoratie op je trapcover als op je vloer om je huis een naadloze uitstraling te geven. Omdat de trapcover van echte vloerplanken is gemaakt, past de kleur er helemaal bij.

KRAS- EN SLIJTVAST

Een trap die er jarenlang mooi blijft uitzien. Dankzij de trapcovers die gemaakt zijn van echte laminaatplanken hebben ze dezelfde hoge kras- en slijtvastheid.

2 INSTALLATIEOPTIES








HET PLAATSSEN VAN STOOTBORDEN IN BIJPASSENDE KLEUR
Geef je trap een naadloze look van boven tot beneden.








PLAATSSEN VAN GESCHILDERDE STOOTBORDEN
Gewoon de treden plaatsen en de rest in dezelfde kleur schilderen als de muur.

AFWERKEN







AFWERKINGSPRODUCTEN

	STUK			stuks / pak	PAK			PALLET stuks / pallet
	lengte mm	breedte mm	hoogte mm		lengte mm	breedte mm	hoogte mm	
	GEKLEURDE KIT							
PGKIT(-)B 310 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200
	AFWERKINGSROZETTEN							
PGPCINOX18 18 mm 1 stuk: 2 rozetten	75	20	140	15	240	165	130	510
PGPCINOX22 22 mm 1 stuk: 2 rozetten	75	20	140	15	240	165	130	510
PRODUCTEN VOOR EEN WATERDICHT AFWERKING								
	FOAMSTRIP							
NEFOAMSTRIP20 20 x 1 m x Ø 10 mm	300	310	75	1	300	310	75	125
	AQUA SEALANT							
PGKITTRANSP 310 ml	50	50	230	12	213	160	240	1200
	HYDROSTRIP VOOR PLINTEN							
NEHSTRIPSK15 (voor standaardplinten)	15000	5	5	18	793	268	332	216
NEHSTRIPSCOTPSK15 (voor scotia- en parketplinten)	15000	8	5	18	793	268	332	216

ONDERHOUD


	STUK			stuks / pak	PAK			PALLET stuks / pallet
	lengte mm	breedte mm	hoogte mm		lengte mm	breedte mm	hoogte mm	
	VLOERREINIGER 1 L							
PGCLEANECO1000	90	76	270	6	280	165	290	342
	VLEKVERWIJDERAAR 250 ML							
PGSPOTCLEAN	50	50	200	20	260	210	210	1200
	SCHOONMAAKSET							
PGSPRAYKIT	665	170	105	4	685	350	225	48
	DWEIL							
PGSPRAYMOP	430	145	8	6	430	152	70	804
	REPARATIEKIT							
PGREPAIR	290	125	28	12	370	250	150	648

QUICKHEAT

	STUK			stuks / pak	PAK			PALLET stuks / pallet
	lengte mm	breedte mm	hoogte mm		lengte mm	breedte mm	hoogte mm	
	PE-FOLIE							
NEUDLSCREEN34 33,75 m ² / rol	1350	150	0,2	1	150	250	2700	60
	QUICKHEAT FOLIE							
NEUDLQH100X300	3000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
NEUDLQH100X500	5000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
NEUDLQH100X700	7000	1000	0,35	1	1040	125	125	114
	QUICKHEAT FOLIE							
NEUDLQH120X300	3000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
NEUDLQH120X500	5000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
NEUDLQH120X700	7000	1200	0,35	1	1240	130	130	114
	QUICKHEAT ISOLATIEPLATEN							
NEUDLQHPLATE 120 x 50 cm 1 stuk: 10 platen	1200	500	7	1	1200	500	70	30
	QUICKHEAT CONTROLLER KIT DRAADLOOS							
NEQHKITWIFI	120	100	35	1	165	55	190	40
	QUICKHEAT VERLENGKABEL							
NEQHEXCAB100 1 m	1000	170	15	1	315	190	20	75
NEQHEXCAB300 3 m	3000	170	15	1	315	190	20	75

QUICKHEAT

PLAATSING IN 5 EENVOUDIGE STAPPEN



1 Gebruik onze plannertool om voor je project een plan op te stellen en op die manier de plaatsing voor te bereiden.



2 Plaats het meerlaagse QuickHeat-systeem.



3 Verbind de folies/klik ze aan elkaar.



4 Installeer de thermostaat en sluit deze aan op de verwarmingsfolie.



5 Steek de stekker van de thermostaat in het stopcontact.



WIJ GEBRUIKEN AFVAL
IN ONZE VLOEREN

HOPELIJK ZIEN WE JOU NOOIT MEER TERUG

Niet dat we jou niet graag hebben of niet waarderen, wat zeker wel het geval is. Maar als we duurzamer willen leven, moeten we allemaal minder gaan kopen en meer vragen van de producten die we gebruiken. Onze vloeren zijn gemaakt om te blijven – van het moment waarop ze worden geplaatst in jouw woning, een hele levenscyclus lang.

EÉN KEER KOPEN IN HEEL JE LEVEN

We zijn zo overtuigd van de duurzaamheid van onze vloeren dat we ze leveren met een levenslange garantie. Wat goed is voor jou en het milieu.

GA VOOR ECO-GECERTIFICEERD

Al onze laminaatvloeren zijn gecertificeerd met het prestigieuze EU Ecolabel en Nordic Swan Ecolabel. Sterker nog, we waren het eerste bedrijf ooit dat dit label kreeg voor een vloer – heel lang geleden, in 1995.

SLUIT JE AAN BIJ ONZE LIEFDE VOOR AFVAL

Voor de kern van ons laminaat gebruiken we teruggewonnen hout. We ontwikkelden bovendien een techniek om HDF-platen aan het einde van hun levensduur te recyclen, waardoor ons laminaat nu volledig recycleerbaar is. Net als al onze vloeren.



WIJ GEBRUIKEN AFVAL IN JOUW VLOEREN

We hebben echt een hekel aan het verspillen van hulpbronnen en dat is ook de reden waarom de HDF-platen (High Density Fibreboard) in jouw adembenemend mooie laminaat- en parketvloer van Pergo gemaakt zijn van 100% teruggewonnen hout. Een afvalproduct dat we recupereren van zagerijen, onderhoudswerken langs de wegen en vergelijkbare bronnen. Wat wij helemaal ... niet goed vinden. Wij gebruiken het dus en jij loopt erop. We zijn ook de eerste ter wereld die HDF-platen kan recyclen, waardoor ons laminaat volledig recycleerbaar is.

STERKE VLOEREN DIE TEGEN EEN STOOT KUNNEN

Pergo-laminaat is ontworpen om een leven lang mee te gaan – en is letterlijk klaar om elke uitdaging van dat leven, of de kinderen, aan te gaan. We maken robuuste en slijtvaste vloeren om twee redenen. Eerst een vooral willen we niet dat jij je zorgen moet maken over hoe je vloer op jou en je gezin gaat reageren. En vervolgens hebben producten met een lange levensduur minder impact op de natuurlijke hulpbronnen van onze planeet.

LEVENSLANGE GARANTIE

Alsof de geweldige duurzaamheid van Pergo-vloer nog niet genoeg zou zijn – elke vloer wordt bovendien geleverd met een levenslange garantie. Ja, dat is echt ongelooflijk. Wanneer alle voorwaarden zijn vervuld, herstelt of vervangt Pergo het product ook nog na 30 jaar! We willen dat jij er zeker van bent dat jouw Pergo-vloer je nooit in de steek zal laten, wat het leven ook mag brengen. Terwijl we daarnaast onze ecologische voetafdruk verkleinen, met een vloer waarvan de levenscyclus zich veel verder uitstrekt dan wat gebruikelijk is. Zo zorgen we rechtstreeks voor minder consumptie en afval en wordt de weg naar een duurzamere toekomst geëffend.



* Meer informatie over de garantievoorwaarden: pergo.com



PERGO®

Floors for real life

De productafbeeldingen kunnen afwijken van het werkelijke product. De beschikbaarheid van de producten kan te allen tijde en zonder kennisgeving worden gewijzigd, en dit geldt ook voor de producten zelf. Inhoud © 2023-2024 door Unilin BV – division Flooring. Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om de inhoud van deze brochure gedeeltelijk of volledig te reproduceren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever. Heb je een vraag of zoek je een verdeler? Ga naar pergo.com.

Pergo is een kwaliteitsproduct van UNILIN BV, divisie Flooring, Ooigemstraat 3, 8710 Wielsbeke, België

a brand of  UNILIN